РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана

ОДОБРЯВАМ: … /П/ …
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – МОНТАНА

Д О К Л А Д

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Предприятие за добив и производство на гипс в с. Кошава, общ. Видин

Дата на извършване на проверката: 16.06.2026 г.

Място на извършване на проверката: с. Кошава, ПИ № 048001, м. „Татъри“ и ПИ № 000132, м „Излаз“ общ.. Видин

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Отпадъци
- Води
- Въздух

Цели на проверката:

Провеждане на планов текущ контрол по компоненти и фактори на околната среда за изпълнение изискванията на:

- Закон за управление на отпазъците (ЗУО) и подзаконовите му нормативни актове
- Закон за водите (ЗВ)
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовите нормативни актове.

Извършени дейности:

На 16.06.2026 г. на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с изпълнението на плана за контролната дейност на РИОСВ – Монтана за 2026 г. и Заповед № РД-179/12.06.2026 г. на директора на РИОСВ – Монтана се извърши проверка на обекта и беше съставен Констативен протокол № КПКД-19/16.06.2026 г.

Проверени са:

- ✓ Сгради и съоръжения на територията на предприятието
- ✓ Документи и данни, свързани с прилагане на законовите и подзаконови нормативни актове по околна среда

Констативна част:

Проверката се извърши на площадката на предприятието за добив и преработка на гипс в с. Кошава, общ. Видин като при огледа на място и въз основа на представените документи се установи следното:

към момента на проверката - комплексната инсталация за калциниране на природен гипс (КИКПГ) – към момента на проверката не работи, за изминалата година е работила няколко дни в годината; цех „Сухи строителни смеси“ (ЦССС) – не работи; подземен участък за добив на природен гипс от находище „Кошава“- пет дни по 8 часа (една смяна).

1. **Фактор „Отпадъци“**

Проверени са условията на регистрационен документ, издаден от директора на РИОСВ – Монтана, със срок на действие безсрочно. Разрешена дейност по на неопасни отпадъци с код 06 09 04 и 10 01 05, с произход от други ЮЛ.

По данни от предходни проверки в инсталацията за калциниране не се третират отпадъци. По данни от НИСО до настоящия момент дружеството не е приемало за третиране отпадъци с кодове 06 09 04 - фосфогипс и 10 01 05 – химически гипс. Водят се нулеви количества.

Към момента на проверката на площадката на предприятието не се извършва производствена дейност.

На територията на обекта има обособени складови помещения за разделно съхраняване на образуваните отпадъци от основната производствена дейност. Складовете са отделно обособени, обособени и обозначени с табели площадки. Площадките за съхраняване на опасни отпадъци са с ограничен достъп.

Дружеството води необходимата отчетност на количествата образувани и третирани отпадъци чрез Националната информационна система за отпадъци (НИСО). Годишните отчети са подадени в срок чрез НИСО.

Като лице пускащо на вътрешния пазар опаковани продукти, дружеството изпълнява задълженията си по чл. 14, ал. 2 от ЗУО като участва в колективна система, съгласно сключен договор с организация по оползотворяване и представено удостоверение.

2. **Компонент „Води“**

На „Гипс Кошава” АД притежава издадено от БДДР – Плевен Разрешително за ползване на повърхностен воден обект (р. Дунав) за заустване на отпадъчните води от дейността на предприятието за добив и преработка на гипс в Кошава. От дейността на обекта се формират два потока отпадъчни води - смесени отпадъчни води (битово-фекални от надземния участък) и руднични отпадъчни води от мината се заустват по отделно в р. Дунав.

Условията в разрешителното за заустване се изпълняват.

За 2025 г. и първото тримесечие на 2026 г. дружеството е провело собствен мониторинг на двата потока отпадъчни води в съответствие с определените в разрешителното честота на пробовземане и показатели. Протоколите от собствения мониторинг са представени в РИОСВ – Монтана и се съхраняват надлежно на площадката на обекта. Въз основа на резултатите от протоколите от собствения мониторинг за проверявания период не са констатирани превишения на ИЕО от разрешителното. В РИОСВ – Монтана е представен доклада за изпълнение на условията в разрешителното за 2025 г. Пробовземането и анализите на пробите са извършени от акредитирана лаборатория. Обекта е включен в Заповед на министъра на околната среда и водите за обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, включени в „Геоинформационната система за управление на водите и докладване“ и подлежащи на контролен мониторинг. При контролния мониторинг, извършен съвместно с РЛ-Монтана на 17.03.2026 г. не са констатирани превишения на ИЕО, заложени в разрешителното за заустване.

3. **Компонент „Въздух“**

За периода от последната извършена по компонент „въздух“ проверка през 2022г. до настоящата такава комплектната инсталация за калциниране на природен гипс (КИКПГ) и цех „Гипсоциментови строителни смеси” са работили периодично, за кратки периоди от време.

Съгласно законодателството и подзаконовите нормативни актове за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от изходящия газоход (комин) на (КИКПГ), дружеството е извършило такива на 13.12.2024 г. За резултатите от СПИ е представен доклад в РИОСВ – Монтана, оценен като съответстващ на законодателството.

При проверката е извършен визуален оглед на въздуховодите, пречиствателното съоръжение в инсталацията за калциниране на гипса и на двете аспирационни системи в цех „Гипсоциментови строителни смеси". Същите са видимо в добро техническо състояние. За резултатите от извършените периодични планови и извънредни ремонтни дейности по поддръжка и ремонт на пречиствателните и аспирационни съоръжения са представени специализирани дневници с подробни записи за техническото обслужване.

Заключение: Дружеството изпълнява задължения си, които има в съответствие с екологичното законодателство по фактор „Отпадъци" и компоненти „Води" и „Въздух".

От извършената проверката не са дадени предписания.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Законосъобразно управление на отпадъците.
- Законосъобразно управление на водите.
- Спазване на изискванията на ЗЧАВ.