



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ - Монтана

ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 21 юни 2024 г., град Монтана по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително (КР) № 162-Н1/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм“ с оператор Община Монтана

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Лом, Чипровци, Г. Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм, включващо: Клетки за неопасни отпадъци №№ 1, 2, 3 и 4 в обхвата на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с Комплексно разрешително (КР) № 162-Н1/2010 г.

Стопанисван от: Община Монтана, възложено за експлоатация на „РДО – Монтана“ ЕООД, гр. Монтана.

Цел на проверката: осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за съответствието на инсталацията с изискванията на поставените условия в КР № 162-Н1/2010 г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

Основание на проверката: Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл. 120, ал. 5 от ЗООС, чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и Заповед № РД-160/10.05.2024 г. на Директора на РИОСВ – Монтана и утвърдения от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2024 г.

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/дейностите в обекта, които са проверени: Извършена е проверка на място за достоверността на информацията в ГДОС за 2023 г. и изпълнение на условията в КР № 162-Н1/2010 г., на съответните инсталации и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР.

☒ Условия, обхванати от проверката:



3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55
Тел. (+35996) 300 960, Факс: (+35996) 300 961,
e-mail: riosv@riosv-montana.com

- **Условие № 2.** Инсталации, обхванати от това комплексно разрешително:
- *Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.4. от Приложение № 4 на ЗООС:*
- ❖ Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Лом, Чипровци, Г. Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм, включващо:
 - Клетки за неопасни отпадъци: Клетка 1, Клетка 2, Клетка 3, Клетка 4.
- *Инсталации, извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС :*
 1. Инсталация за предварително сепариране на отпадъци;
 2. Инсталация за компостиране;
- **Условие № 3.** Обхват;
- **Условие № 4.** Капацитет на инсталациите;
- **Условие № 5.** Управление на околната среда;
- **Условие № 7.** Уведомяване;
- **Условие № 8.** Използване на ресурси;
- **Условие № 9.** Емисии в атмосферата;
- **Условие № 10.** Емисии в отпадъчните води;
- **Условие № 11.** Управление на отпадъците;
- **Условие № 12.** Шум;
- **Условие № 13.** Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- **Условие № 14.** Предотвратяване и действия при аварии;
- **Условие № 15.** Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);
- **Условие № 16.** Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

1. Констатации от проверката:

Операторът Община Монтана е възложил на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана („РДО - Монтана“ ЕООД) въз основа на писмен договор, дейностите по стопанисване на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм”, с. Крапчене. „РДО - Монтана“ ЕООД в нормативно определения срок е представил Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за 2023 г. (на хартиен и електронен носител) за изпълнение на условията при експлоатацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци за регион Монтана по силата на издадено КР № 162-Н1/2010 г. от ИАОС. ГДОС е предоставен в изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата) и е регистриран с вх. № 7000-327/25.03.2024 г. в деловодната система на РИОСВ - Монтана.

Представеният от дружеството ГДОС за 2023 г. съответства по форма и съдържание на утвърдения със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на министъра на околната среда и водите образец на годишен доклад. При проверката на качеството и достоверността на информацията от страна на експерти в РИОСВ - Монтана не са установени неточности и пропуски в докладваните данни. Данните за управление на отпадъците съответстват на посочените количества в отчетните книги и годишните отчети, попълвани в уеб базираната Национална информационна система да отпадъци (НИСО).

При извършената проверка на място на площадката на Регионалното депо за неопасни отпадъци за регион Монтана са проверени изпълнението на условията в КР № 162-Н1/2010 г. за експлоатацията на депото, както и докладваните данни в ГДОС за 2023 г. Установено е съответствие на информацията с тези, докладвана в ГДОС за 2023 г., което е описано в Констативен протокол (КП) от проверката – КП № КР-10/21.06.2024 г. на РИОСВ - Монтана.



По реда на чл. 20, ал. 2 от Наредбата ГДОС е предоставен на БДДР – Плевен за произнасяне със становище. БДДР - Плевен съгласува Годишния доклад без забележки, съгласно тяхно писмо изх. № КД-07-2238-(1) от 21.05.2024 г.

През 2023 г. инсталацията по Условие 2. на КР е експлоатирана без да превишава капацитета от 121 т/24 ч., посочен в табл. 4.1. на КР. Общото количество депонирани отпадъци за периода 01.01.2023–31.12.2023 г. е 39 792,740 т. Данните са докладвани от оператора в ГДОС за 2023 г., с което е изпълнено Условие 4.2.

При направения обход на площадката по време на проверката е констатирано, че:

1. **Клетка 1** и **Клетка 2** не са в експлоатация и са напълно завършени, с извършена техническа и биологична рекултивация;
2. **Клетка 3** – от средата на 2016 г. досега се извършва депониране на неопасни отпадъци, поетапно се изграждат газови кладенци успоредно с нарастване на височината на запълване;
3. **Клетка 4** е профилирана. Има изготвен работен проект и предстои изграждането ѝ;

В изпълнение на **Условие № 5.** са представени изискуемите с КР писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, както актуални списъци на персонала, определен да извършва конкретни дейности по изпълнение на условията. Изготвен и представен е списък с информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в КР, вкл. длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт в съответствие с Условие 5.3.1., (включително за спешни случаи) по Условие 5.3.2.

През 2023 г. не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават човешкото здраве и околната среда, и не се е налагало преразглеждане на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване.

За 2023 г. са докладвани данните в електронната система за пренос на замърсители ЕРИПЗ, за което РИОСВ – Монтана е уведомена писмено.

Като част от ГДОС за 2023 г. в изпълнение на условия 7.1. и 7.2. е докладвано, че през 2023 г. не са възниквали аварийни ситуации, които водят до замърсяване на повърхностни и/или подземни води и не са изпускани замърсяващи вещества в околната среда (**Условие № 7.**).

Условие № 8. Използване на ресурси:

Условие 8.1. Използване на вода - водоснабдяването на обекта е от градския водопровод (договор № 00811/07.03.2006 год. с „В и К” ООД – гр. Монтана). Изразходваното количество вода за производствени нужди на депото за 2023 г. е 0,025 м³/ тон депониран отпадък, което не превишава количеството в Таблица 8.1.2. от 0,083 м³/тон, с което се изпълнява Условие 8.1.2. Инструкциите по Условия 8.1.5.2 и 8.1.5.3. се прилагат, като и за двете условия се води се общ дневник за изразходено количество вода за нуждите на регионалното депо за отпадъци по години и месеци. Инструкциите по Условия 8.1.3. и 8.1.4. се прилагат. Съгласно Условие 8.1.5.4. резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа се отразяват и съхраняват в дневник - през 2023 г. веднъж месечно са извършвани периодични проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, и такива не са открити. Съгласно Условия 8.1.6.1. и 8.1.6.2. в ГДОС за 2023 г. са докладвани количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък и резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените в Таблица 8.1.2.

Условие 8.2. Енергия - през 2023 г. инсталацията по Условие 2. в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС е експлоатирана без да превишава стойностите на консумираната електроенергия, посочени в табл. 8.2. на КР. При разрешени 0,0139 MWh/t депонирани отпадъци, са изразходвани 0,0013 MWh/t депонирани отпадъци.

По време на проверката са представени инструкции и ежемесечни записи в дневници съгласно Условие 8.2.2.1. за изразходените количества електроенергия, изразени като месечна консумация на инсталацията по Условие 2., месечната консумация за 1т. депониран отпадък на инсталацията



по Условие 2. и годишната консумация на 1т. депониран отпадък на инсталацията по Условие 2. Изпълнени са условията 8.2.3.1. и 8.2.3.2. за докладване на горепосочената информация в ГДОС.

Условие № 8.3. Съхранение на спомагателни материали и горива - Всички химични вещества и смеси (ХВС) са опаковани, етикетирани и придружени с информационни листове за безопасност (ИЛБ) , изготвени в съответствие с изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), и представени по време на проверката (Условия 8.3.1.1. и 8.3.1.1.1.). Използваните на обекта ХВС се съхраняват съгласно указанията, посочени в ИЛБ, заложените в КР условия и изискванията за съхранение в Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (съгласно Условие 8.3.1.1.3.).

Изготвени са и се прилагат инструкции по Условие 8.3.1.3. за поддръжка на резервоара и Условие 8.3.1.5. за периодични проверки и съответствие на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали. Резултатите от извършваните проверки се документират в дневници, съхраняват се на площадката и са представени при проверката.

По време на проверката е представен инвентаризационен списък на употребените през 2023 г. химични вещества и смеси.

Наличи и използвани суровини, спомагателни материали и горива в изпълнение на Условие 8.3. към момента на проверката са както следва:

- Дизелово гориво – съхранявано в резервоар с вместимост 5.2 м³;
- FeCl₃ (ферихлорид), класифициран като корозивен съгласно Регламент ЕО 1272/2008 (CLP). Съхранява се в резервоар (цистерна) с обем 6 м³;
- Хидратна вар, класифицирана като дразнеща и корозивна, съгласно Регламент ЕО 1272/2008 (CLP). Съхранява се на определеното за целта място, във фабрично опаковани чували.

Условие № 9. В изпълнение на Условие 9.1.6.2. операторът документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри на инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива в представени при проверката протоколи, като тази информация съгласно Условие 9.1.6.4. е докладвана в ГДОС. Няма налични други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.2.4. инсталации – за изгаряне на биогаз, стрипинг колона и четирите общообменни вентилации на помещението за сепариране на отпадъците.. За предотвратяване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества се изпълняват Условия 9.3.4. и 9.4.2., като това се осъществява чрез овлажняване на участъците от депото, установени като източници на неорганизираните емисии на прах, и запръстяване на дневните работни участъци. За извършените дейности по овлажняване и запръстяване се води документация със записи - дневници, предоставена при проверката. Съгласно Условие 9.6.1.2. са определени годишните количества на замърсителите, свързани с прилагането на ЕРИПЗ, като информацията е документирана, съхранява се на площадката в съответствие с Условие 9.6.2.2., и в изпълнение на Условие 9.6.2.6. е докладвана в ГДОС, както и в информационната система на ИАОС. По Условие 9.6.2.1. е документирана и представена информация от ежемесечния мониторинг на дебита на отпадъчните газове и стойностите на контролираните параметри за всеки от газовите кладенци на депото.

Условие № 10. Съгласно Условие 10.1.1.4. се извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, като се прилагат инструкциите по условия Условия 10.1.1.3. и 10.1.1.5.1. Резултатите от мониторинга и оценката на съответствието се документират в дневник за количеството и контрол на технологичните параметри на преработените отпадни води и дневник на резултатите от мониторинг на контролираните параметри (общ за Условия 10.1.1.6.2. и 10.1.1.6.3.). В ГДОС за 2023 г., съгласно Условие 10.1.1.6.3.1., са докладвани броя извършени през 2023 г. проверки - 11 бр., няма установени несъответствия.

Отпадъчните води след пречистване в ЛПСОВ се отвеждат в градската пречиствателна



станция на база актуален договор № 700811/05.01.2011 г. с „В и К“ ООД, гр. Монтана, сключен по реда на Наредба №7/2000 г. (Условие 10.1.2.2.). В изпълнение на Условие 10.1.3.1. се осъществява мониторинг на състава на самостоятелен поток инфилтрат от клетки ТП 1, ТП2 и ТП 3. Съгласно Условие 10.1.3.2. се извършва мониторинг на метеорологичните данни на депото, като данните се записват в дневник. Предвид изискванията на Условие 10.1.3.3. се провежда собствен мониторинг на смесения поток отпадъчни води след ЛПСОВ, зауствани в КС на гр. Монтана. Пробовземането и анализите са осъществени от акредитирана лаборатория „Юрофинс ХОС Тестинг България“ ООД, гр. София. Резултатите от мониторинга на отпадъчните води за 2023 г. са докладвани в ГДОС за 2023 г. (Условие 10.4.1.). Води се дневник за изпускане към градската пречиствателна, от който е видно, че дневното количество изпускани води не превишава заложеното в КР. Инструкцията по Условие 10.1.3.5. за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води се прилага и за 2023 г. няма установени несъответствия, което е докладвано и в ГДОС за 2023 г. (Условие 10.4.2.).

Изпълняват се изискванията **Условие № 11.**, както следва:

Образуваните на площадката отпадъци при експлоатацията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм и от дейността на инсталацията за предварително сепариране на отпадъци не се различават по вид и не превишават количествата посочени в Таблиците към условие 11.1.1. от КР.

Количествата образуваните на площадката отпадъци през 2023 г. са посочени в таблица 4 от приложенията на ГДОС за 2023 г. Данните съответстват на посочените количества в отчетните книги и годишните отчети в НИСО.

Съгласно Условие 11.2. образуваните на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1 от КР, се събират разделно, на закрито, на обозначени с табели площадки и складове в маркирани съдове.

През 2023 г. на входа на депото за сепариране и/или депониране са приети отпадъци в количество 40 469, 520 т., което не превишава позволените количества в КР. На територията на площадката се приемат само разрешените в КР отпадъци. Видът на приетите отпадъци, количествата и ЮЛ са посочени в т 4. 4, таблица II (условие 11.9.4.2) на ГДОС 2023 г. Данните съответстват на посочените количества в отчетните книги и годишните отчети в НИСО (Условие 11.2.8.). Отпадъците са приемани въз основа на писмени договори. Предоставени са договори за приемане на СБО от 12 броя общини, договори с юридически лица и договори с лица от които са приемани строителни/инертни отпадъци с цел запръствяване на дневните работни участъци. „Ем джи строй груп“ ЕООД, договор от 27.02.24 г. – 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07 и 17 05 04. „Еко картон“ ЕООД, договор от 01.02.2024 г. – 17 01 03, 17 05 04. „Ем би груп 91“ ЕООД, 07.07.2023 г. „Диел Трейд“ ЕООД, 22.06.2023 г. и др (Условие 11.2.9.).

Съгласно Условие 11.3. образуваните на площадката отпадъци, налични към момента, предварително се съхраняват в обозначени съдове - метални варели и специализирани съдове на обособени и обозначени места с трайна настилка – закрити площадки и складове с ограничен достъп. Има осигурена сярка и абсорбент. Към момента на проверката са налични отпадъци с кодове: 19 12 01, 19 12 04, 19 12 05, 19 08 02; 19 08 14 и 16 01 03. В технологичната линия на сепариращата инсталация има налични 19 12 12.

Проверен е склада за съхраняване на опасни отпадъци, същият е еднозначно обозначен, с ограничен достъп и осигурени специализирани съдове за разделно съхраняване на различните по вид отпадъци.

Отпадъците са предавани на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО въз основа на сключени писмени договори, представени по време на проверката и необходимата придружаваща документация – приемо-предавателен протокол, кантарна бележка и фактура.



(Условие 11.4.).

При предаване на металните отпадъци са попълвани сертификати за произход по утвърден образец от МОСВ.

При предаване на отработените масла се попълват идентификационни документи прил. 8 към чл. 12, ал. 1 от Наредба 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, съдържащи всички атрибути.

Вида на предадените отпадъци и фирмите, на които са предадени, са посочени в таблица 5 от приложенията на ГДОС за 2023 г.

Условие 11.5.1. През 2023 г. в Инсталация за предварително сепариране на отпадъци по условие 2 са приети отпадъци с код 20 03 01 - Смесени битови отпадъци в количество – 33 554,760 т. с произход от общинските системи за сметосъбиране, въз основа на писмени договори с общините. При сепариране са образувани рециклируема фракция в количество 676,78 т, които са предадени на ЮЛ за оползотворяване и неретикулируема фракция 32 877,980 т., депонирани на РДНО –Монтана за обезвреждане.

През 2023 г. са отделени около 2 % рециклируема фракция. По данни от НИСО от 01.01.2024 г. до 31.05.2024 г. се отделят около 3 - 4 % рециклируема фракция.

Условие 11.5.2. През 2023 г. с цел запрястяване на дневен работен участък са приети отпадъци с код 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 и 17 05 04, в общо количество 5 758 т. Количеството не превишава позволеното в КР от 6000 т/г.

Условие 11.6.2. Общото количество депонирани отпадъци през 2023 г. е 39 792, 740 т, в т. ч. и отпадъци от ЮЛ, които не са преминали през сепариращата инсталация, по данни от ГДОС за 2023 г., и данните от НИСО - годишен отчет и отчетните книги.

Условие 11.6.3.1. Отпадъците се депонират в клетка 3.

За 21.06.2024 г. са определени дневни работни участъци, на който става разтоварването на отпадъците са с №46, 47, 52 и 53. Разстилането на отпадъците се извършва с булдозер. Компактора към момента на проеврката е в ремонт. Представен е протокол за регистриран на аварийна ситуация от непланов ремонт на технологично оборудване (компактор) от 18.06.2024 г. представена е оферта 01ЕКО000005571 от 20.06.2024 г. от „Еко сол България“ АД, гр. София за доставка на съединител на компактор ТАНА и платежно нареждане. Има временни пътища осигуряващи достъпа на товарните автомобили до работните участъци. В непосредствена близост до дневните работни участъци има наличие на земни маси за запрястяване.

Условие 11.7.5. Осъществен е мониторинг на състоянието на тялото на депото – направена е топография на депото на 08.12.2023 г., има изготвен доклад от „Гео стил проект“ ЕООД, гр. Монтана. Няма недопустими слягания на тялото на депото, както и други изменения.

Условие 11.9.1. Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри чрез НИСО. Отчетността се води ежедневно.

Годишните отчети за 2023 г. са подписани и подадени чрез НИСО.

Условие 11.9.2. В ГДОС са документира всички измервани съгласно условие 11.7. годишно количество отпадъци. Информацията в ГДОС включва изисканите данни от Условие 11.9.4. и Условие 11.9.4.1.

През 2023 г. не са предавани/превоз на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006.

Условие 11.9.3. Извършвани са проверки за периодична оценка на съответствие за прилагане на инструкциите. От представените записи не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 11.9.8. В Доклада за изпускането и преноса на замърсителите за 2023 г. операторът е декларирал, че преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци не надвишават



пределните количества, определени в Регламент № 166/2006 г. за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 12. Изпълнява се изискването на Условие 12.2.2. за наблюдение веднъж на две години на показателите за шум в околната среда, указани с Условие 12.2.1. от КР, последното от които е извършено през 2022 г. Информацията за резултатите от наблюдението на определените показатели е документирана, съхранява се на площадката съгласно Условие 12.3.1. и е представена при проверката.

Условие № 13. Съгласно Условие 13.1. през проверявания период не са инжектирани опасни и вредни вещества в почвата. В съответствие с условие 13.2. не са регистрирани разливи и/или изливане на вредни опасни вещества върху производствената площадка.

Условие 13.3. е изпълнено, като на площадката на депото се съхранява достатъчно количество абсорбиращ материал (трина) за почистване, в случай на разливи. Разработена е и се прилага инструкция за отстраняване на вещества „препарати“, които да замърсят подземните води и почвите. Не са предприемани коригиращи действия. При извършения оглед не е констатирано наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове.

Товаро – разтоварните дейности се извършват на бетонизирана площадка в непосредствена близост до складовете, като същите са съобразени с Условие 13.7. Ежемесечно се извършват проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, записите са отразени в дневник. Притежателят на настоящото разрешително документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по условията от КР.

Данните по условие 13.9.6. и обобщена информация по изпълнение на условията по КР са докладвани в ГДОС за 2023 г.

По Условие 13.8.1.1. - контролни кладенец СВ1, СВ2 и СВ4 са сухи, което е отразено в Протоколи от 14.06.2023 г. и 13.12.2023 г. Предвид това мониторинг на подземни води за 2023 г. е осъществен само на контролен кладенец СВ3. Пробовземането и анализите са осъществени от акредитирана лаборатория „Юрофинс ХОС Тестинг България“ ООД, гр. София. Съгласно Условие 13.9.5. резултатите от собствения мониторинг на подземните води са докладвани в ГДОС за 2023 г. Няма установени несъответствия.

В изпълнение на **Условие 14.** са разработени и представени при проверката всички изискуеми инструкции. Същите се прилагат, като през 2023 г. не са възниквали аварийни ситуации и възможности за изпускане на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода в канализацията.

На 18.06.2024 г. в протокол е отразена Аварийна ситуация от не планов ремонт на технологично оборудване (компактор), за което са взети са всички корегиращи мерки.

Условие № 15. От предоставената документация и докладвано ГДОС за 2023 г. е видно, че аномални режими на работа на инсталацията по Условие 2. не са установявани и в тази връзка не е прилаган План за собствен мониторинг. Представена е технологична инструкция за пускане и спиране на инсталацията по Условие 2., съгласно изискванията на Условие 15.2.

Условие № 16. В съответствие с Условие 16.5., в ГДОС за 2023 г. е докладвано за действията на оператора във връзка с изпълнение на условия 16.1. и 16.2. През 2023 г. не са вземани решения за прекратяване на дейността на инсталацията (или части от нея) в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС по Условие 2.

2. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 162-Н1/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм“ с оператор Община Монтана

При извършената проверка на място на площадката на Регионалното депо за неопасни



отпадъци за регион Монтана са проверени изпълнението на условията в КР № 162-Н1/2010 г. за експлоатацията на депото, както и докладваните данни в ГДОС за 2023 г. Установено е съответствие на информацията с тези, докладвана в ГДОС за 2023 г., което е описано в Констативен протокол (КП) от проверката – КП № КР-10/21.06.2024 г. на РИОСВ - Монтана.

Изготвеният от оператора ГДОС за 2023 г. е одобрен от РИОСВ- Монтана като достоверен и предоставен със становище в ИАОС в изпълнение на чл. 20, ал. 4 от Наредбата.

3. Дадени предписания: няма.

4. Дейности за последващ контрол: не са необходими.

