



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. МИЛЕНА НИКОЛОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – МОНТАНА

Заповед

ДОКЛАД

за извършена извънредна проверка за контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 162-Н1/2010 г. и постъпил в МОСВ, препратен по компетентност на РИОСВ – Монтана писмен сигнал от народния представител Петър Николаев Петров

Обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци“ на общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Лом, Чипровци, Г. Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм

Стопанисван от: Община Монтана, възложено за експлоатация на „РДО – Монтана“ ЕООД

Дата на извършване на проверката: 18.10.2023 г. и 19.10.2023 г.

Място на извършване на проверката: с. Крапчене, землища на с. Крапчене и с. Николово, местност „Неделище“, община Монтана

Цел на проверката: Извънредна проверка за контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 162-Н1/2010 г. и постъпил в МОСВ, препратен по компетентност на РИОСВ – Монтана писмен сигнал от народния представител Петър Николаев Петров, заведен с вх. № С-41/02.10.2023 г. в деловодната система на министерството за неправилна експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ на общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Лом, Чипровци, Г. Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм (РДНО – Монтана)

Обхват на проверката и инсталации и съоръжения/дейности в обекта, които са проверени:
Извършената проверка на място в депото и по документи обхваща периода от 01.01.2019 г. до 18.10.2023 г. включително, и обхваща:

✓ Във връзка с постъпилия сигнал изпълнението на Условие 9.4.2. и Условие 11.6.3.1. от комплексното разрешително, за ежедневното запръстяване на дневния работен участък на депото и спазване на технологията на депонирането на неопасни отпадъци съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация;

✓ Изпълнението на условията в комплексно разрешително (КР) № 162-Н1/2010 г. за периода от последната планова проверка, извършена на 31.05.2023 г. (констативен протокол № КР 12/31.05.2023 г.) до 19.10.2023 г.



3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55
Тел. (+35996) 300 960, Факс: (+35996) 300 961,
e-mail: riosv@riosv-montana.com

1. При извършената проверка на място на Клетка 3 и по документи във връзка с постъпилия в МОСВ, препратен по компетентност на РИОСВ – Монтана писмен сигнал от народния представител Петър Николаев Петров, се установи:

1.1. При проверката от оператора е изискана и предоставена карто-схема на експлоатираната Клетка 3, с обозначени работни участъци, всеки от тях с площ около 200 кв.м.

Запръстяване на дневните работни участъци, съгласно представената от оператора отчетна книга/дневник, с отразени по дати номера на дневните работни участъци, количеството и вида на използваните пръст/земни маси и инертни отпадъци, се извършва ежедневно.

1.2. При проверката на 18.10.2023 г. на място на експлоатираната Клетка 3 на използваните като работни, съответно на 16 и 17 октомври 2023 г. участъци №№ 24 и 30, не е извършено разстилане на отпадъците, уплътняването и запръстяването им, в нарушение на изискванията на Условие 9.4.2. от КР за ежедневно запръстяване на дневния работен участък на депото и на Условие 11.6.3.1. от КР за спазване на технологията за депониране на неопасни отпадъци съобразно установените правила и експлоатационните изисквания в План за експлоатация, който е неразделна част от проекта на технологията за депониране и от КР. Работни участъци с номера №№ 3, 9, 10, 15, 16, 24, 30, 40, 41, 47 и 48 не са запръстени в нарушение на посочените две условия в комплексното разрешително.

За 18.10.2023 г. операторът е определил за деня работен участък № 45, на който се депонират постъпващите отпадъци.

За установяване на дебелината на слоя запръстяване, който съгласно издаденият от МОСВ и ЕК „Наръчник за експлоатация и поддръжка“ следва да е най-малко 10÷15 см (0,10÷0,15 м), на случаен принцип са избрани работни участъци с №№ 57 и 63. Измерването е извършено със сонда – свредел в общо четири точки, по две на всеки от участъците. За работен участък № 57 са измерени около 0,20 м и около 0,10 м, а за работен участък № 63 – около 0,15 м и около 0,17 м. От страна на оператора са предприети действия за уплътняване и запръстяване на посочените по-горе участъци №№ 24 и 30. При извършения оглед в края на работния ден се установи, че на участъците с тези номера е извършено разстилане, уплътняване на отпадъците и запръстяването им.

1.3. При проверката на 19.10.2023 г. се установи, че операторът е определил за работни през деня участъци №№ 25 и 26, маркирани с колчета. На участъци с №№ 24 и 30, обработени от оператора в края на предходния работен ден, е извършено измерване на дебелината на слоя запръстяване в общо четири броя точки, по две на всеки от участъците. За работен участък № 24 запръстяването е с дебелина около 0,20 м и в двете точки. а за работен участък № 30 са измерени около 0,20 м и около 0,15 м. Измерването в работен участък № 45 (дневен работен участък на 18.10.2023 г.) в две точки показва дебелина на слоя запръстяване около 0,15 м и около 0,12 м.

1.4. От страна на РИОСВ – Монтана са извършвани планови и извънредни проверки по изпълнение на условията, заложи в КР, както и по постъпили сигнали, касаещи експлоатацията на депото, както следва:

- през 2010 г. са извършени – 2 броя планови проверки;
- през 2011 г. – 2 броя планови проверки;
- през 2012 г. – 2 броя планови проверки;
- през 2013 г. – 2 броя планови проверки и 1 брой извънредна проверка;
- през 2014 г. – 2 броя планови проверки;
- през 2015 г. – 2 броя планови проверки;
- през 2016 г. – 1 брой планова проверка;
- през 2017 г. – 1 брой планова проверка;
- през 2018 г. – 1 брой планова проверка;



- през 2019 г. – 1 брой планова проверка;
- през 2020 г. – 1 брой планова проверка и 2 броя извънредни проверки;
- през 2021 г. – 1 брой планова проверка и 2 броя извънредни проверки;
- през 2022 г. – 1 брой планова проверка;
- през 2023 г. до настоящия момент – 1 брой планова проверка и 1 брой извънредна проверка.

При всички извършени от РИОСВ – Монтана проверки до настоящата такава не са констатирани несъответствия и нарушения на технологията за депониране на отпадъци.

2. Проверката на място и по документи по изпълнението на условията в комплексно разрешително (КР) № 162-Н1/2010 г. е за периода от последната планова проверка, извършена на 31.05.2023 г. (констативен протокол № КР 12/31.05.2023 г.) до 19.10.2023 г. и обхваща проверка на инсталацията и съоръженията, преглед на писмени документи, протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР.

Констатации от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.4. от Приложение № 4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Лом, Чипровци, Г. Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм, включващо:

- Клетки за неопасни отпадъци: Клетка 1, Клетка 2, Клетка 3, Клетка 4.

Инсталации, извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС :

1. Инсталация за предварително сепариране на отпадъци
2. Инсталация за компостиране

При проверката е установено, че:

1. **Клетка 1 и Клетка 2** са напълно запълнени, със завършени техническа и биологична рекултивация.
2. **Клетка 3** – от средата на 2016 г. досега се извършва депониране на неопасни отпадъци, поетапно се изграждат газови кладенци успоредно с нарастване на височината на запълване.
3. **За Клетка 4** е изготвен и представен в Община Монтана работен проект за изграждането ѝ.

Условие № 3. Обхват

Експлоатацията на РДНО - Монтана е възложено на „РДО-Монтана“ ЕООД, съгласно Условие 3.4. на КР, за което от оператора са представени необходимите документи.

Условие № 4. Капацитет на инсталацията

За периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. от оператора са предоставени данни за количеството постъпващи отпадъци на автокантар, директно на депо и количество отпадъци, приети в сепариращата инсталация.

Условие № 5. Управление на околната среда

В изпълнение на условие 5.1.1. са разработени и представени при проверката актуализирани списъци на персонала, определен да извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в КР. Актуализиран и представен при настоящата проверка е списък с информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в КР, вкл. длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт в съответствие с Условие 5.3.1., (включително за спешни случаи). При проверката са представени списъците съобразно изискванията на условия 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. При настоящата проверка е установено, че в записите на оператора за



проверявания период не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават човешкото здраве и околната среда, и не се е налагало преразглеждане на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване.

Условие № 7. Уведомяване

От началото на годината до настоящата проверка не са планирани и извършвани промени в работата на инсталацията по Условие 2.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Операторът прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръжението към процеса за подготовка на варов разтвор в ЛПСОВ, основен консуматор на вода за производствени нужди. Резултатите от изпълнението ѝ се документират в дневник и се съхраняват на площадката, съгласно Условие 8.1.5.5.

Инструкцията по Условие 8.1.4. за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа е изготвена и се прилага. Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа по Условие 8.1.5.4. се отразяват и съхраняват в дневник, като през 2023 г. веднъж месечно са извършвани проверки на водопроводната мрежа, не са констатирани отклонения и нарушения на водоподаването.

Прилагат се инструкциите по Условия 8.1.5.2 и 8.1.5.3. Резултатите от тях се документират в общ дневник. Съгласно записите в дневника от 01.01.2023 до 30.09.2023 г. изразходваното количество вода за производствени нужди за тон депониран отпадък, изчислен за всеки месец, не надвишава определеното в Условие 8.1.2 от КР количество вода.

Условие 8.2. Енергия

От оператора е представена информация с месечни данни за изразходваното количество електроенергия на инсталацията по Условие 2. в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива

Спомагателни материали и горива, използвани и налични на площадката на обекта са:

- Дизелово гориво – съхранява се в резервоар с вместимост 5.2 м³. Наличното към момента на проверката количество е 2848 л.;

- FeCl₃ (ферихлорид), класифициран като корозивен съгласно Регламент ЕО 1272/2008 (CLP). Съхранява се в резервоар (цистерна) с обем 6 м³. Наличното количество към момента на проверката е 1662 л.; доставчик „Континвест“ ООД, гр. София, с регистрационен номер по Регламент (ЕО) 1907/2006 г. REACH – 01-2119497998-05-0028;

- Хидратна вар, класифицирана като дразнеща и корозивна, съгласно Регламент ЕО 1272/2008 (CLP). Съхранява се на определеното за целта място, във фабрично опаковани чували. Наличното количество към датата на проверката е 1350 кг.; доставчик „Билдинг“ ООД, с регистрационен номер по Регламент (ЕО) 1907/2006 г. REACH – 01-2119475325-36-0100. Всички ХВС са опаковани, етикетирани и придружени с информационни листове за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), и представени по време на проверката (Условия 8.3.1.1. и 8.3.1.1.1.). Използваните на обекта ХВС се съхраняват съгласно условията, посочени в ИЛБ, заложените в КР условия и изискванията за съхранение в Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (съгласно Условие 8.3.1.1.3.).

Прилага се писмена инструкция за поддръжка на резервоара, съдържаща необходимите реквизити и при проверката са представени записи към нея в изпълнение на Условие 8.3.1.3. Представена от оператора е и инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали към



инсталацията по Условие 2. Резултатите от извършваните проверки се документират в дневници, съхраняват се на площадката и са представени при проверката. В изпълнение на Условие 8.3.1.3., в началото на 2023 г. /18.01.2023 г./ проверка на състоянието на резервоара за дизеловото гориво е извършена от „Дианел“ ЕООД, гр. Русе.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Операторът разполага с всички посочени в КР инструкции по Условия 9.1.3, 9.1.5.1., 9.2.3., 9.3.2., 9.3.3. и 9.4.4., констатирано и при предходни проверки на обекта. Представени са дневници със записи по Условия 9.1.6.1. и 9.1.6.2. от мониторинга на контролираните параметри на инсталацията за изгаряне на биогаз и резултатите от проверките на съответствието на стойностите на същите с определените оптимални такива, в съответствие с разписаното в инструкциите по Условия 9.1.3. и 9.1.5.1. Спазвайки инструкцията по Условие 9.2.3. и в изпълнение на Условия 9.6.2.1. и 9.6.2.5. са направени записи с резултатите от извършените проверки за ефективността на газоотвеждащите системи на клетките чрез контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби и ежемесечно измерване на дебита на биогаза и неговия състав от газовите кладенци. Прилага се инструкцията по Условие 9.3.2., удостоверено със записи в дневник за резултатите от извършените оценки на наличието на източници на неорганизираните емисии, причините за емисиите от тези източници и предприетите мерки за ограничаването им. В същия дневник са отразени съгласно изискването на Условие 9.6.2.3. периодичните оценки на спазването и изпълнението на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. В доказателство за изпълнение на Условие 9.3.4. за овлажняване на участъците от площадката, източници на неорганизираните емисии на прах, е представен дневник с датите на оросяване и количествата изразходвана за това вода. За предотвратяване на появата на емисии на интензивно миришещи вещества операторът в края на работния ден запръстява работния дневен участък на депото съгласно Условие 9.4.2. Представена е отчетна книга със записи на количествата приети строителни отпадъци и земни маси, използвани за запръстяването. Съгласно инструкцията по Условие 9.4.4. и изискването на Условие 9.6.2.3. се води дневник за резултатите от периодичните оценки на спазването и изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Определени са, документирани са и се съхраняват съгласно Условие 9.6.2.2. годишните количества на замърсителите, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. Оплаквания за миризми в резултат от дейностите на площадката от началото на експлоатацията на депото операторът не е получавал, поради което няма документирани и съхранени такива съгласно изискването на Условие 9.6.2.4.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

Инструкциите за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 и за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри, са изготвени и се прилагат. Води се дневник за количеството и контрол на технологичните параметри на преработените отпадни води. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри и оценката на съответствието се документират в дневник за резултатите от мониторинга на контролираните параметри, съгласно Условия 10.1.1.6.2. и 10.1.1.6.3. От началото на 2023 г. са извършени 7 броя проверки, при които не са установени несъответствия. Отпадъчните води от депото се пречистват в локална ПСОВ и се отвеждат към градската пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Монтана на база сключен по реда на Наредба №7/2000 г. договор № 700811/05.01.2011 г. с „В и К“ ООД, гр. Монтана. Количеството пречистени отпадъчни води, изпускани към градската пречиствателна станция се отразяват в дневник. Няма превишаване на среднодневното количество на заустваните отпадъчни води, определено в Таблица 10.1.2.2.



За 2023 г. се осъществява мониторинг на състава на самостоятелен поток инфилтрат, формиран от клетките за депониране на неопасни отпадъци в ТП 1, ТП2 и ТП 3 при спазване изискванията на Таблица 10.1.3.1.

Операторът извършва мониторинг на метеорологичните данни на депото, съгласно Таблица 10.1.3.2. и данните се документират в дневник. През 2023 г. е проведен собствен мониторинг на смесения поток отпадъчни води след ЛПСОВ, които се заустват в канализационната система на гр. Монтана, съгласно изискванията в Таблица 10.1.3.3. Прилага се инструкцията за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води с индивидуалните емисионни ограничения от Таблица 10.1.2.2. За проверявания период няма установени несъответствия, видно от резултатите, обективирани в представени протоколите от изпитване. От оператора е разработена инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на инфилтрата, изразени като килограми, докладвани в рамките на ЕРИПЗ.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Извършена е проверка на място на терена на депото, сепариращата инсталация, площадките и складовете за съхраняване на отпадъци и по документи за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. (отчетни книги за отпадъците в НИСО и справки от оператора) при която се установи следното:

Образувани на площадката отпадъци от дейността на инсталацията за предварително сепариране на отпадъци и при експлоатацията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм през 2023 г. не се различават по вид от посочените в Таблиците към условие 11.1.1. от КР.

През 2023 г. по данни от НИСО и справка от оператора при експлоатацията на РДНО са образувани следните производствени отпадъци с кодове: 19 08 02 – 0,100 т; 19 08 14 – 2,600 т; 13 01 10* - 0,100 т; 13 02 05* - 0,240 т; 16 01 03 – 0,200 т. Не са образувани отпадъци с кодове: 16 06 01*, 20 01 21* и 20 03 04.

През 2023 г. от дейността на Инсталация за предварително сепариране на отпадъци са образувани следните отпадъци с кодове: 19 12 01 – 276,920 т; 19 12 02 – 35,360 т; 19 12 03 – 6,440 т; 19 12 04 - бяла, цветна, бидони, щайги и едра пластмаса в общо количество 223,800 т и 19 12 05 – 62,300 т. Не са отделени при сепариране отпадъци с кодове: 19 12 07, 19 12 08 и 19 12 09.

През периода общото количество образуван от дейността на инсталацията за сепариране отпадък с код 19 12 12 - неоползотворима фракция, е 25 177,720 т., който е депониран в Клетка 3 на депото.

За периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. се констатира, че на входа на сепариращата инсталация са постъпили 25 681,260 т, отделена е неретикулируема фракция 25 177,720 т и 503,540 т. ретикулируеми отпадъци, т.е. процента на отделената ретикулируема фракция е около 2,0 % от постъпилите СБО.

Образуваните отпадъци не се различават по вид в Таблиците към Условие 11.1 от КР.

Образуваните на площадката отпадъци, посочени по-горе, се събират разделно, на закрито, на обозначени с табели площадки и складове в маркирани съдове - метални варели и специализирани съдове.

На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или депониране в общо количество до 44 165 т/у.

По данни от оператора за периода 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. на вход автокантар са постъпили 30 442, 080 т., от тях 5 264,360 т. са депонирани директно в Клетка 3, в сепариращата инсталация са приети общо 25 681,260 т смесени битови отпадъци за сепариране.

Отпадъците се претеглят на входа на депото на автокантар. Информация се записва и съхранява в системата за регистрация на данни – софтуерна система, свързана с кантара и в отчетната книга за отпадъци в НИСО.



Образуваните на площадката отпадъци, налични към момента, предварително се съхраняват в обозначени съдове - метални варели и специализирани съдове на обособени и обозначени места с трайна настилка – закрити площадки и складове с ограничен достъп. На площадката е налична сяра и абсорбент.

Отпадъците, образувани на площадката, включени в Условие 11.1, се предават на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО въз основа на сключени писмени договори, представени по време на проверката с посочени кодове на отпадъците и необходимата придружаваща документация. При предаване на металните отпадъци са попълвани сертификати за произход (утвърден образец от МОСВ).

При предаване на опасни отпадъци (отработени масла) се попълват идентификационни документи прил. 8 към чл. 12, ал. 1 от Наредба 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, екз. 1 и 6 като товародател.

През 2023 г. за транспортиране и последващо третиране - оползотворяване са предадени следните отпадъци:

13 01 10* - 0,100 т на „Полихим СС“ ЕООД;

13 02 05* - 0,240 т на „Полихим СС“ ЕООД;

19 12 01 – 262,820 т на „Консулт Еко Пластик Трейд“ ЕООД;

19 12 02 – 32,620 т на „Метбол 2000“ ООД;

19 12 03 – 6,080 т на „Метбол 2000“ ООД;

19 12 04 – 152,680 т на „Консулт Еко Пластик Трейд“ ЕООД;

19 12 05 – 49,040 т на „Консулт Еко Пластик Трейд“ ЕООД;

Видът на предадените отпадъци, количествата и фирмите, на които са предадени, са отразени в НИСО.

През 2023 г. в Инсталация за предварително сепариране на отпадъци са приети смесени битови отпадъци в количество – 25 681,260 т., с произход общинските системи за сметосъбиране, въз основа на писмени договори с общините. При сепариране са образувани рециклируема фракция в общо количество 503,540 т., които са предадени на ЮЛ за оползотворяване и неретикулируема фракция 25 177,720 т, депонирани на РДНО –Монтана за обезвреждане.

Няма изграден модул/съоръжение за стабилизиране на подситовата фракция, образувана в сепариращата инсталация, преди депониране.

За периода от началото на 2023 г. до момента на проверката с цел запръстяване на дневен работен участък, въз основа на сключени договори, са приети отпадъци с код 17 05 04, 17 01 01 и 17 01 02 от „ЕМ Би груп“, „Пътинжинеринг – М“ АД и „Алфасист инженеринг“ ООД. По време на проверката от оператора е представена обобщена информация за приетите отпадъци с цел запръстяване на работните участъци за периода от 2019 г. до 30.09.2023 г.

През 2023 г. количеството депонирани отпадъци в Клетка 3 е 30 442,450 т. по данни на оператора и отчетните книги в НИСО.

По отношение изпълнение на Условие 11.6.3.1. от КР за депониране на отпадъците съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително, констатациите от проверката са отразени в т. 1 от настоящия Доклад.

Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри чрез НИСО.

Условие № 12. Шум.

Инструкциите за нивата на шума в околната среда и за оценка на съответствието на установените такива по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива се прилагат на практика. Съхраняват се протоколите от измерванията на



нивата на шум с резултатите от наблюдението по Условие 12.3.1. В изпълнение на Условие 12.3.2. се документират и съхраняват под формата на протоколи резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешения, като несъответствия не са констатирани и не са предприемани коригиращи действия.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

От началото на 2023 г. до настоящата проверка не са инжектирани опасни и вредни вещества в почвата. Не са регистрирани разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (вкл. и в обвалованите зони), което потвърждава, че е изпълнено Условие 13.2. от КР. От оператора е осигурен подходящ сорбиращ материал – трина, в случай на разлив на определените места. Операторът прилага инструкция за отстраняване на вещества „препарати“, които да замърсят подземните води и почвите, същата е представена по време на проверката. При извършения оглед не е констатирано наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове. Товаро – разтоварните дейности се извършват на бетонирана площадка в непосредствена близост до складовете, като операторът извършва ежемесечни проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, записите са отразени в дневник.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

За периода от 01.01.2023 г. до 19.10.2023 г. не са възниквали аварийни ситуации и възможности за изпускане на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода в канализацията. При проверката е представена актуализирана инструкция за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Операторът докладва, че за проверявания период аномални режими на работа на инсталацията по Условие 2. не са установявани и в тази връзка не е прилаган План за собствен мониторинг.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

От началото на 2023 г. до момента на настоящата проверка не са вземани решения за прекратяване на дейността на инсталацията (или части от нея) в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС по Условие 2.

3. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 162-Н1/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм“ с оператор Община Монтана

С изключение на Условие 9.4.2. и Условие 11.6.3.1. от комплексното разрешително, при изпълнението на останалите условия не са установени несъответствия и нарушения. За установеното неизпълнение на Условия 9.4.2. и 11.6.3.1. от КР № 162-Н1/2010 г. операторът на РДНО – Монтана носи административнонаказателна отговорност и ще му бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение.

4. Дадени предписания: За отстраняване на горепосоченото и констатирано при проверката неизпълнение на условия от КР, на управителя на „РДНО – Монтана“ ЕООД е дадено предписание в едномесечен срок да извърши запръстяване на незапръстените участъци в Клетка



3 на депото, като РИОСВ – Монтана ще осъществи необходимите проверки и контрол по изпълнение на предписаното.

5. Дейности за последващ контрол: Извършване на проверка за проследяване на резултатите от изпълнение на предписанието.

01.11.2023 г.



3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55
Тел. (+35996) 300 960, Факс: (+35996) 300 961,
e-mail: riosv@riosv-montana.com