



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

Директор на РИОСВ – Монтана

ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 18 юни 2024 г. в град Монтана по изпълнение на на условията и сроковете в Комплексно разрешително (КР) № 125/2006 г., актуализирано с Решение № 125-Н0-И1-А2/2021 г., издадено на „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, гр. Монтана за експлоатация на „Леярна за черни метали“

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Инсталация „Леярна за черни метали“, в обхвата на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с Комплексно разрешително (КР) № 125/2006 г., актуализирано с Решение № 125-Н0-И1-А3/2023 г.

Стопанисван от: „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, гр. Монтана

Цел на проверката: осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за съответствието на инсталацията с изискванията на поставените условия в КР № 125/2006 г., актуализирано с Решение № 125-Н0-И1-А3/2023 г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

Основание на проверката: Проверката е по чл. 155 от ЗООС във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл. 120, ал. 5 от ЗООС, чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и Заповед № РД-157/10.05.2024 г. на Директора на РИОСВ – Монтана и утвърдения от МОСВ План за контролна дейност на инспекцията през 2024 г.

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/дейностите в обекта, които са проверени: Извършена е проверка на място за достоверността на информацията в ГДОС за 2023 г. и изпълнение на условията в КР № 125/2006 г. за експлоатацията на леярната за черни метали в гр. Монтана.

- Условия, обхванати от проверката:
 - **Условие № 2.** Инсталации, обхванати от КР № 125/2006 г.:
 - В обхвата на т. 2.4. от Приложение 4 на ЗООС:
 - ❖ Леярна за черни метали
 - Извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:
 - ❖ Инсталация за повърхностна обработка на метали – с общ обем на ваните 16 m³;



- ❖ Инсталация за горещо цинкуване на чугун;
- ❖ Инсталация за механична обработка;
- ❖ Спомагателни дейности - отоплителна централа - водогреев котел.

- **Условие № 3.** Обхват;
- **Условие № 4.** Капацитет на инсталациите;
- **Условие № 5.** Управление на околната среда;
- **Условие № 7.** Уведомяване;
- **Условие № 8.** Използване на ресурси;
- **Условие № 9.** Емисии в атмосферата;
- **Условие № 10.** Емисии в отпадъчните води;
- **Условие № 11.** Управление на отпадъците;
- **Условие № 12.** Шум;
- **Условие № 13.** Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- **Условие № 14.** Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети;
- **Условие № 15.** Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);
- **Условие № 16.** Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

1. Констатации от проверката:

Операторът „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, на когото е предоставено КР № 125/2006 г., актуализирано с Решение № 125-Н0-И1-А3/2023 г. от ИАОС, в нормативно определения срок е представил в РИОСВ- Монтана Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за 2023 г. (на хартиен и електронен носител), за изпълнение на условията при експлоатацията на Инсталация „Леярна за черни метали“ на площадката в гр. Монтана. ГДОС е предоставен в изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата) и е регистриран с вх. № 2600-148/28.03.2024 г. в деловодната система на РИОСВ- Монтана.

Представеният от дружеството ГДОС за 2023 г. съответства по форма и съдържание на утвърдения със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на министъра на околната среда и водите образец на годишен доклад. При проверката на качеството и достоверността на информацията от страна на експертите по компоненти и фактори на околната среда в РИОСВ- Монтана не са установени неточности и пропуски в докладваната в Годишния доклад информация.

При извършената от експерти на РИОСВ- Монтана и БДДР- Плевен проверка на място на Леярната за черни метали в гр. Монтана за достоверността на информацията в ГДОС за 2023 г. и изпълнение на условията в КР № 125/2006 г. е констатирано съответствие с информацията, докладвана в ГДОС за 2023 г., което е описано в Констативен протокол (КП) № КР-09 от 18.06.2024 г. на РИОСВ- Монтана.

Работата на инсталацията и емисиите в околната среда са контролирани и поддържани в съответствие с условията на комплексното разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящето разрешително, са изготвени и представени на контролния орган. Проверени са всички цехове на производствената площадка. Извършен е основен оглед на участък Топилен в цех Леярен. В момента на проверката работят тиглови индукционни пещи ПТ-7 №№2 и 3. Пещ № 5 - тиглова индукционна пещ тип INDUCTOTERM с капацитет 15 тона, въведена в експлоатация през 2023 г., към момента на проверката е в резерв. През 2024 г. тиглова индукционна пещ тип INDUCTOTERM с капацитет 10 тона (пещ №4) също е въведена в експлоатация и е в резерв - Условие 3.6. в КР № 125/2006 г., актуализирано с Решение № 125-Н0-И1-А3/2023 г., с което се разрешава монтиране/инсталиране на нова топилна пещ към Леярната за черни метали, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

Към момента на проверката в експлоатация от инсталациите по По Условие 2. са: Леярна за черни метали; Инсталация за повърхностна обработка на метали – с общ обем на ваните 16 m³; Инсталация за горещо цинкуване на чугун; Инсталация за механична обработка.

Условие 4. Прилага се инструкцията по Условие 4.1.1. Представени са записи, доказващи измерването и изчисляването на произведената годишна продукция - 7081,562 т./год. продукция или 40,47 т./24 ч. През 2023 г. дружеството е експлоатирано инсталацията по Условие 2. без да превишава капацитета определен в таблица 4.1. - 12000,00 т./г. и 50,00 т./24 ч. Данните са докладвани като част от ГДОС за 2023 г..

Условие № 5. В съответствие с поставените в условието изисквания, са разработени и предоставени всички инструкции. Резултатите от извършените проверки са отразени в дневници и представени на контролния орган по време на проверката. Разработена е и при необходимост се прилага инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби и уведомяване на ръководния персонал за предприемане на организационни и технически действия, резултатите от която се документират и съхраняват.

Условие № 7. През 2023 г. и до момента на проверката 18.06.2024 г. включително на площадката не е имало аварийни/залпови замърсявания, поради което на оператора не се е налагало да уведомява съответните органи. В изпълнение на Условие 7.7. операторът докладва, че през 2023 г. не са настъпвали случаи на непосредствена заплата от екологични щети и в тази връзка не е уведомяван съответния компетентен орган.

Съгласно Условие 7.3. операторът е предоставил в РИОСВ – Монтана резултатите от мониторинга, осъществен през 2023 г. и определен с условията в разрешителното и утвърдения План за собствен мониторинг.

Към момента на проверката не са регистрирани случаи на непосредствена заплата за екологични щети и настъпили екологични щети.

Условие № 8. Използване на ресурси:

- Условие 8.1. Използване на вода - по Условие 8.1.1. за ползването на вода за питейно-битови нужди е сключен договор с “В и К” ООД гр. Монтана. За производствени нужди се ползват води от два броя тръбни кладенци на база издадено от БДДР – Плевен актуално към момента Разрешително №11530038/30.05.2011 г., продължено с Решение №3744/23.02.2023 г. Съгласно Условие 8.1.2. използваните количества вода през 2023 г. за производствени нужди (вкл.охлаждане) не надвишава посочена в Таблица 8.1.2. годишна норма за ефективност. Годишната норма за ефективност е 2,95 м³/единица продукт при норма от 17,15 м³/единица продукт.

Прилага се инструкцията по Условие 8.1.3. за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване за определените процеси. Резултатите от изпълнението ѝ се документират и съхраняват, съгласно Условие 8.1.5.4. По Условие 8.1.4. се прилага инструкцията за проверка и поддръжка на водопроводната мрежа на площадката и резултатите от нея се отразяват в дневник (Условие 8.1.5.3.), като за 2023 г. са направени 12 бр. проверки и не са установени течове. По Условие 8.1.6.3. в ГДОС за 2023 г. са докладвани обобщени резултати от проверките по Условие 8.1.4.

Инструкциите по Условия 8.1.5.1. и 8.1.5.2. за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди /вкл.охлаждане/ и за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди /вкл. охлаждане/ се прилагат. Резултатите от тяхното изпълнение се документират в дневник. Същите са докладвани в ГДОС за 2023 г., съгласно Условия 8.1.6.1. и 8.1.6.2. Няма несъответствия на изразходваните количества вода с определените в разрешителното.

• Условие 8.2. Енергия - консумираната електроенергия от инсталацията по Условие 2. през 2023 г. не превишава стойността, посочена в табл. 8.2.1. на КР. Съгласно представените записи, при норма на ефективност при употреба на електроенергия, посочена в КР 3,52^с MWh/единица продукт, през 2023 г. е 3,21 MWh/ед. продукт, същите са представени и в ГДОС за 2023 г. и няма установени несъответствия. Операторът прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на индукционните топилни пещи към инсталация „Леярна за черни метали“. Резултатите от прилагането на тази инструкция се отразяват в дневник, който е представен по време на проверката, прилага се и инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия, съгласно Условие 8.2.2.1.

• Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива - Прилагат се всички инструкции, изисквани от Условие 8.3 от КР. Съхранението на суровините, спомагателните материали, горива и продукти се извършва на обособени за целта складове и площадки, посочени в Приложение 4.5. от заявлението за издаване на комплексно разрешително, като се спазват и условията, определени в ИЛБ и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. При огледа на площадките се констатира, че същите са с подходяща подова настилка, без гравитачна връзка с канализацията. Наличните в складовете ОХВ и С са опаковани и етикетирани в съответствие с изискванията. В складовете за съхранение също са поставени и актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ).

Операторът е докладвал в Годишния доклад за 2023 г. изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията по Условие 2. Резултатите от оценката на съответствието на тези стойности не се различава от докладваното в ГДОС, видно от водената и представена документация.

През 2023 год. са извършени 12 бр. проверки на складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива, представен е дневник със записи за извършените проверки, а резултатите са докладвани в ГДОС за 2023 в изпълнение на Условие 8.3.6.1. Не са констатирани несъответствия, както и няма прилагани мерки и коригиращи действия.

Условие № 9. Изпълнява се инструкцията по Условие 9.1.4. за поддържане на оптимални стойности на контролираните технологични параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всяко едно от пречиствателните съоръжения по Условие 9.1.1. от КР, като резултатите от мониторинга на контролираните параметри и оценката за съответствието им съгласно Условие 9.1.6.2 се документират в дневници и съхраняват на площадката. В експлоатация са единствено определените с Условие 9.2.1. точкови източници на емисии в атмосферата. Дебитът на технологичните и вентилационни газове и изпусканията от тези източници емисии в атмосферата не превишават стойностите, поставени със същото условие, удостоверено с резултатите в протоколите от извършените от оператора собствени периодични измервания. В изпълнение на инструкцията по Условие 9.3.2. са извършвани ежемесечни проверки за наличие на източници на неорганизираните емисии, като такива не са установени и не са предприемани мерки и коригиращи действия по Условие 9.3.3. от КР. Резултатите от проверките са документираны в дневник и се съхраняват на площадката. При обхода на производствената площадка, извън производствените цехове и помещения не са усетени миризми, което потвърждава изпълнението на Условие 9.4.1. дейностите да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на обекта. За периода от предходната проверка по КР през 2023 г. до настоящата такава операторът не е получавал оплаквания за миризми и не е предприемал мерки и коригиращи действия за предотвратяването им. По Условие 9.6.1.4. са определени годишните количества на замърсителите, свързани с прилагането на ЕРИПЗ, като същите се съхраняват документи-рани на площадката, докладвани са в годишния доклад за 2023 г. и в информационната система на ИАОС-София.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води



3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Йорасек" №4, ПК 55
Тел. (+35996) 300 960, Факс: (+35996) 300 961,
e-mail: riosv@riosv-montana.com

По Условие 10.1.1.1.2. се провежда мониторинг на работата на пречиствателни съоръжения. Инструкциите по Условия 10.1.1.1.3., 10.1.1.1.4., 10.1.1.2.1., 10.1.1.2.2., 10.1.1.2.3. и 10.1.1.3. се прилагат. През 2023 г. са извършени 12 броя проверки за оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, при които не са установени несъответствия (Условие 10.1.1.2.2.). Съгласно Условия 10.1.1.3. и 10.5.4. през 2023 г. са извършени 12 броя проверки на състоянието на канализационната мрежа на площадката, няма установени течове. Обобщена информация за резултатите от тях е докладвана в ГДОС за 2023.

Смесеният поток отпадъчни води (производствени отпадъчни води от процесите байцване, промиване, обезмасляване и дъждовни отпадъчни води) по Условие 10.1.2.1. се зауства в градската канализация в ТЗ №3 (договор с „В и К“ ООД, гр. Монтана). В изпълнение на Условие 10.1.3.1. се извършва собствен мониторинг на тези води. Анализите и пробовземането са извършени от акредитирана лаборатория „Липгей“ към „Пехливанов Инженеринг“ ООД, гр. София. Протоколите с резултатите от изпитването на смесения поток отпадъчни води са представени в РИОСВ – Монтана. Прилага се инструкцията по Условие 10.1.3.3. за оценка на съответствието, като за 2023 г. не са установени несъответствия. Прилага се инструкцията за измерване на количествата зауствани отпадъчни води по Условие 10.1.3.2. Предвид Условие 10.1.3.4. емисиите (замърсители) в отпадъчни води (производствени) са изчислени и докладвани в ГДОС за 2023.

Смесеният поток отпадъчни води (охлаждащи води, води от регенерация на филтри за омекотена вода и дъждовни води) се зауства в градската канализация в ТЗ №1 (договора с „В и К“ ООД, гр. Монтана по Условие 10.2.1.1.). Извършва се собствен мониторинг на отпадъчните води в ТЗ №1, съгласно Условие 10.2.2.1. Анализите и пробовземането са осъществени от акредитирана лаборатория „Липгей“ към „Пехливанов Инженеринг“ ООД, гр. София. Протоколите с резултатите от изпитването са представени в РИОСВ – Монтана. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените в КР. През 2023 г. не са установени несъответствия (Условие 10.2.2.3.). Прилага се инструкцията за измерване на количествата зауствани отпадъчни води по Условие 10.2.2.2.

По Условия 10.3.1.1. и 10.3.2.1. - битово-фекалните отпадъчни води са зауствени в КС на гр. Монтана в ТЗ №2 и ТЗ №5 (договор с ВиК дружеството). По Условие 10.3.2.1. през 2022 г. е извършен собствен мониторинг на тези води, като честотата на пробовземане е веднъж на две години. Предвид това през 2023 г. не е провеждан такъв мониторинг, а същия ще бъде проведен до края на 2024 г. Анализите и пробовземането за 2022 г. са извършени от акредитирана лаборатория „Липгей“ към „Пехливанов Инженеринг“ ООД, гр. София. Протоколите с резултатите от изпитването са представени в РИОСВ – Монтана. Прилагат се инструкциите за измерване/изчисляване на количествата зауствени води и за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените в разрешителното по Условия 10.3.2.2. и 10.3.2.3. Не са установени несъответствия.

Изпълнени са условията по Условие 10.5. за документиране на резултатите и докладването им в ГДОС 2023.

Условие № 11. По отношение контрол по управление на отпадъците е извършената проверката на място на площадките и складовете за съхраняване на отпадъци и по документи (отчетни книги за отпадъците, годишни отчети за отпадъците за 2023 г. в НИСО и ГДОС за 2023 г.) се установи:

- Условие 11.1. Годишните количествата - t/y и $t/единица$ продукт на производствените отпадъци, образувани на площадката от експлоатация на инсталацията по условие № 2 не превишават посочени количества в таблици 11.1. и 11.2 от КР. Количествата образувани на площадката отпадъци през 2023 г. са посочени в таблиците към т. 5.1 „Образувани отпадъци“ на ГДОС за 2023 г. Не са констатирани превишавания.

• Условие 11.1.2. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират в дневник. От направения преглед на дневника се установи, че не са констатирани превишения.

• Условие 11.2.1. На територията на площадката се приемат с цел извършване на операции по оползотворяване, обозначени с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с код R 4) и R 4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) в Леярна за черни метали, на отпадъци с код и наименование, посочени в годишния отчет по оползотворяване. Вписаните кодове на отпадъците не се различават от тези заложиени в условието.

• Условие 11.2.2.1. Отпадъците са приемани въз основа на сключени писмени договори с лица, притежаващи разрешения по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. За всяка партида има попълнен сертификат за произход, кантарна бележка и фактура. Записите за количествата постъпващи отпадъци се водят на автокантар, данните се нанасят в екселска таблица след което се вписват в НИСО. Съпровождащите документи на партидата отпадъци от черни и цветни метали се съхраняват в счетоводството на дружеството. На вход автокантар се извършва входящ контрол на постъпващите отпадъци. През 2023 г и до настоящия момент не се констатирани несъответстващи партиди отпадъци.

• Условие 11.3.2. Проверен е начинът на съхраняване на образуваните на площадката отпадъци. Наличните отпадъци се съхраняват разделно под навес в отделни клетки с трайна настилка в осигурени специализирани съдове. Определените клетки за съхраняване на опасни отпадъци са с ограничен достъп. Опасните отпадъци се съхраняват в обозначени варели с капак и контейнери. В клетката за съхраняване на дефектирали луминисцентни лампи има сѳра. В близост до складовете има чували с абсорбент - пясък. Разположението на складовете е в съответствие със схемата в Приложение № 49 към е КР.

• Условие 11.3.3. в изпълнение на заложеното условие, дружеството е уведомило РИОСВ – Монтана с писмо изх. № 28.01.190 от 09.06.2023 г. за промяната на местата за съхраняване на образуваните на площадката отпадъци.

• Условие 11.3.5. На територията на площадката се извършва предварително съхраняване на мястото на образуване на отпадъци. При проверката на място на складовете и местата за предварително съхраняване на отпадъците не са констатирани съхраняване на други отпадъци освен тези разрешение в условие 11.3.5.

• Условие 11.3.6. Обособените складове, площадки и навеси са с трайна настилка, оградени, с ограничен достъп до местата за съхраняване на опасни отпадъци. На местата за съхраняване на отпадъци са осигурени абсорбенти. Местата за съхраняване са еднозначно обозначени. За съхраняване на НУБА са осигурени контейнери отговарящи на изискванията на наредбата за НУБА, от материал, който не взаимодейства с НУБА.

• Условие 11.3.8. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното. Не са констатирани несъответствия във връзка с което не са предприемани коригиращи действия.

• Условие 11.4.1. Отпадъците са предавани за транспортиране на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО въз основа на сключени договори. По време на проверката са представени действащи договори за предаване на отпадъците образувани от дейността на дружеството.

Представени са и са попълнени идентификационни документи прил. 8 към чл. 12, ал. 1 от Наредба 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри при предаване на опасни отпадъци (отработени масла) съдържащи всички атрибути. Представени са екз. 1 и екз. 6. на идентификационните документи като товародател.

• Условие 11.5.1. През 2023 г и до настоящия момент отпадъците, образувани от дейността на дружеството са предавани за оползотворяване и обезвреждане извън територията на площадката на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор. През 2023 г. и до настоящия момент не са предавани и не са приемани отпадъци по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г.

• Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) в Леярна за черни метали, на следните отпадъци с код и наименование: В Леярна за черни метали, през 2023 г са оползотворени (R 4 рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) отпадъци от черни и цветни метали в количества 5 698,261 т. Данните за количествата оползотворени/рециклирани черни метали по кодове и количества са документирани в НИСО и ГДОС. Видът и количеството на оползотворените отпадъци са посочени в т. 5.5. от ГДОС.

• Условие 11.5.3. На площадка №2 от приложение №49 се съхраняват отпадъци от черни метали на места еднозначно обозначени, към момента на проверката се съхраняват отпадъци с код 12 01 01.

• Условие 11.5.6. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, в т. ч. Рециклирани отпадъци с определените в условията на КР. Не са констатирани несъответствия.

• Условие 11.6.1. През 2024 г. на РДБО – Монтана са предавани отпадъци с кодове 10 09 08, 10 09 10, 16 11 04 за обезвреждане. Данните за количествата са отразени в НИСО и ГДОС.

Предаването се извършва въз основа на сключен писмен договор и анекс към него с който са определени нови цени за дейността по обезвреждане.

По реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. не са предавани отпадъци за обезвреждане.

• Условие 11.7.2. и Условие 11.7.3. Прилагат се инструкции за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци и инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес с определените такива в условията на разрешителното.

• Условие 11.9.2. и Условие 11.9.3. В ГДОС са докладвани количества на образуваните количества отпадъци като годишно количество и обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие № 12. Извършва се периодично наблюдение на излъчваните от площадката нива на шум в околната среда, с указаната в КР честота - минимум един път на две последователни календарни години, като резултатите от измерванията са документирани и се съхраняват на площадката съгласно Условие 12.3.1. от разрешителното. Оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствена площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива не показват несъответствия, поради което не са предприемани мерки и коригиращи действия.

Условие № 13. В дружеството са разработени и налични по време на проверката инструкции по условия 13.1.1, 13.1.2 и 13.1.4. През отчетния период не е допуснато пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. Ежемесечно са извършвани проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, при които не са установени течове. Резултатите от проверките се документират и съхраняват.

През 2023 г. не са допуснати разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

В изпълнение на условие 13.1.3. дружеството разполага с достатъчни количества абсорбиращ материал (кварцов пясък), който при необходимост може да бъде използван в случай на разливи.

Съгласно условие 13.2.1. честотата на извършване на собствен мониторинг на почвите е веднъж на 10 години. През 2015 г. дружеството е извършило собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката по показатели и честота определени в разрешителното и през отчетния период не следва да се извърши. В следствие на което следващото пробовземане следва да бъде извършено до края на 2025 г. Броят и разположението на постоянните пунктове за извършване собствен мониторинг за състоянието на почвите е съгласуван с РИОСВ и ИАОС.

Като част от ГДОС за 2023 г. са докладвани обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по условие 13 – опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

През 2023 г. е проведен собствен мониторинг на подземните води по показателите, съгласно Условие 13.3.1. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория „Липгей“ към „Пехливанов Инженеринг“ ООД, гр. София. Води се дневник за оценка на съответствието. Няма установено несъответствие. Мониторингът е докладван в ГДОС за 2023 г.

Условие № 14. През 2023 г. и от началото на 2024г. до настоящата проверка няма възникнали и документиранни аварийни ситуации. Представен е План за действие при аварии, придружен с инструкция за оценка на риска от аварии.

Условие № 15. В изпълнение на Условие 15.1. в дружеството прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, с цел осигуряване протичането на оптимален производствен процес и недопускане на неорганизиран емисии.

През 2023 г., както и за 2024 г. дружеството не е извършвало и не е планирало прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

2. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 125/2006 г., актуализирано с Решение № 125-Н0-И1-А3/2023 г., издадено на „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, гр. Монтана:

При извършената от експерти на РИОСВ- Монтана и БДДР- Плевен проверка на място в леярната за черни метали в гр. Монтана за достоверността на информацията в ГДОС за 2023 г. и изпълнение на условията в КР № 125/2006 г. е констатирано съответствие с информацията, докладвана в ГДОС за 2023 г., което е описано в Констативен протокол (КП) № КР-09 от 18.06.2024 г. на РИОСВ- Монтана.

3. Дадени предписания: няма

4. Дейности за последващ контрол: Не са необходими.