



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана**

**УТВЪРДИЛ:**

**ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ**  
*Директор на РИОСВ - Монтана*

**ДОКЛАД**

за извършена планова проверка на 17 декември 2024 г., град Монтана по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително (КР) № 162-Н1/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм“ с оператор Община Монтана

*(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)*

**Обект:** Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Лом, Чипровци, Г. Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм, включващо: Клетки за неопасни отпадъци №№ 1, 2, 3 и 4 в обхвата на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с Комплексно разрешително (КР) № 162-Н1/2010 г.

**Стопанисван от:** Община Монтана, възложено за експлоатация на „РДО – Монтана“ ЕООД, гр. Монтана.

**Цел на проверката:** осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за съответствието на инсталацията с изискванията на поставените условия в КР № 162-Н1/2010 г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

**Основание на проверката:** Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл. 120, ал. 5 от ЗООС, чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и Заповед № РД-426/12.12.2024 г. на Директора на РИОСВ – Монтана и утвърдения от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2024 г.

**Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/дейностите в обекта, които са проверени:** Извършена е проверка на място относно изпълнение на условията в КР № 162-Н1/2010 г., на съответните инсталации и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР.

✚ Условия, обхванати от проверката:

- **Условие № 2.** Инсталации, обхванати от това комплексно разрешително:



- *Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.4. от Приложение № 4 на ЗООС:*
- ❖ Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Лом, Чипровци, Г. Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм, включващо:
  - Клетки за неопасни отпадъци: Клетка 1, Клетка 2, Клетка 3, Клетка 4.
- *Инсталации, извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС :*
  1. Инсталация за предварително сепариране на отпадъци;
  2. Инсталация за компостиране;
  - **Условие № 3.** Обхват;
  - **Условие № 4.** Капацитет на инсталациите;
  - **Условие № 5.** Управление на околната среда;
  - **Условие № 7.** Уведомяване;
  - **Условие № 8.** Използване на ресурси;
  - **Условие № 9.** Емисии в атмосферата;
  - **Условие № 10.** Емисии в отпадъчните води;
  - **Условие № 11.** Управление на отпадъците;
  - **Условие № 12.** Шум;
  - **Условие № 13.** Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
  - **Условие № 14.** Предотвратяване и действия при аварии;
  - **Условие № 15.** Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);
  - **Условие № 16.** Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

#### 1. **Констатации от проверката:**

При извършената проверка по документи и на място на площадката на Регионалното депо за неопасни отпадъци за регион Монтана са проверени изпълнението на условията в КР № 162-Н1/2010 г. за експлоатацията на депото е констатирано, че:

За периода от 21 юни 2024 г. до 17 декември 2024 г. инсталацията по Условие 2. на КР е експлоатирана без да превишава капацитета от 121 т/24 ч., посочен в табл. 4.1. на КР и се води отчетност за количеството депонирани отпадъци за периода по Условие 4.2.

В изпълнение на **Условие № 5.** са представени изискуемите с КР писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, както актуални списъци на персонала, определен да извършва конкретни дейности по изпълнение на условията. Изготвен и представен е списък с информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в КР, вкл. длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт в съответствие с Условие 5.3.1., (включително за спешни случаи) по Условие 5.3.2.

На 20.08.2024 г. в дневниците на оператора има отразена аварийна ситуация поради природно бедствие/гръмотевична буря – щети по част от технологичното оборудване и отделни машини на територията на депото. За отразената аварийна ситуация има и подадена докладна записка към кмета на Община Монтана, приложена към настоящия протокал.

**Условие № 7.** От последната проверка не са възниквали аварийни ситуации, които водят до замърсяване на повърхностни и/или подземни води и не са изпускани замърсяващи вещества в околната среда.

**Условие № 8.** Използване на ресурси:

Условие 8.1. Използване на вода - инструкциите по Условия 8.1.3., 8.1.5.2., 8.1.5.3. и 8.1.4. се прилагат. Водят се съответните записи. Съгласно Условие 8.1.5.4. резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа се отразяват и съхраняват в дневник - през 2024 г. веднъж месечно са извършвани периодични проверки за наличие на течове от



тръбопроводи и оборудване, такива не са открити.

Условие 8.2. Енергия - През 2024г. инсталацията по Условие 2. в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС е експлоатирана без да превишава стойностите на консумираната електроенергия, посочени в табл. 8.2. на КР. При разрешени 0,0139 MWh/t депонирани отпадъци, са изразходвани 0,0013 MWh/t депонирани отпадъци.

Спазват се инструкциите за отчитане на изразходените ежемесечни количества електроенергия чрез записи в дневници съгласно Условие 8.2.2.1., изразени като месечна консумация на инсталацията по Условие 2., месечната консумация за 1 т. депониран отпадък на инсталацията по Условие 2. и годишната консумация на 1 т. депониран отпадък на инсталацията по Условие 2.

Условие 8.3 е изпълнено за използваните и съхранявани суровини, спомагателни материали и горива. Всички химични вещества и смеси (ХВС) са опаковани, етикетирани и придружени с информационни листове за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), и представени по време на проверката (Условия 8.3.1.1. и 8.3.1.1.1.). Използваните на обекта ХВС се съхраняват съгласно указанията, посочени в ИЛБ, заложените в КР условия и изискванията за съхранение в Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (съгласно Условие 8.3.1.1.3.).

Прилагат се инструкции по Условие 8.3.1.3. за поддръжка на резервоара и Условие 8.3.1.5. за периодични проверки и съответствие на съоръженията и площаките за съхранение на спомагателни материали. Резултатите от извършваните проверки се документират в дневници представени при проверката.

Използваните химични вещества и смеси (ХВ и С) са класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 CLP. Наличните количества ХВ и С към 17.12.2024 г., са както следва:

- Дизелово гориво;
- FeCl<sub>3</sub> (ферихлорид);
- Хидратна вар;
- Антифриз G 12 (червен);
- Антифриз (син);
- Хидравлично масло Hydrol L-HV 46;
- Моторно масло AFM 15W-40.

**Условие № 9.** По Условие 9.1.6.4. се съхранява писмена документация за определените технологични параметри и оптималните им стойности за работа на инсталацията за изгаряне на биогаз и актуални записи за резултатите от провеждания в тази връзка периодичен мониторинг за съответствие на стойностите на тези параметри с оптималните такива. Прилага се инструкцията по Условие 9.2.3. за проверка на ефективността на газоотвеждащата система чрез периодичен мониторинг на газовите ревизионни шахти и дебита на биогаза и неговият състав от газовите кладенци с честота съгласно Условие 9.6.1.1., за което са представени ежемесечни записи. Периодично, съгласно инструкцията по Условие 9.3.2., се прави оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, като при установени такива се предприемат действия по предотвратяването им, основно чрез оросяване с наличната водоноска. За ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества в изпълнение на Условия 9.4.2. дневните работни участъци се запръстват, удостоверено със записи в дневник с посочени номера на участъците и използваните за запръстване количества земна маса. Операторът не е получавал оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката, поради което няма документирани такива съгласно изискването на Условие 9.6.2.4.

**Условие № 10.** По Условие 10.1.1.4. се извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения. Водят се дневници за количеството и контрол на технологичните параметри на преработените отпадни води и дневник на резултатите от мониторинг на



контролираните параметри (Условия 10.1.1.3., 10.1.1.5.1., 10.1.1.6.2. и 10.1.1.6.3.). В изпълнение на Условие 10.1.3.1. се осъществява мониторинг на състава на самостоятелен поток инфилтрат от клетки ТП 1, ТП2 и ТП 3. По Условие 10.1.3.2. се извършва мониторинг на метеорологичните данни на депото - данните се записват в дневник. Предвид изискванията на Условие 10.1.3.3. през 2024 г. е осъществен собствен мониторинг на смесения поток отпадъчни води след ЛПСОВ, зауствани в КС на гр. Монтана. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория „Юрофинс ХОС Тестинг България“ ООД, гр. София. Води се дневник за изпускане към градската пречиствателна - дневното количество изпускани води не превишава заложеното в КР. Инструкцията по Условие 10.1.3.5. за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води се прилага - за 2024 г. няма установени несъответствия.

**Условие № 11.** Извършена е проверка на място на терена на депото, сепариращата инсталация, и по документи (отчетни книги за отпадъците) при която се установи:

Условие 11.5.2 По данни от записите по прилагане на Условие 11.5.5. от КР, направени с протокол от 30.09.2024 г. за периода от 01.01.2024 г. до 30.09.2024 г. са оползотворени отпадъци с код 17 05 04 в количество 3248,00 т. с цел запръстяване на дневен работен участък.

По данни от оператора, при направена справка в периода от 01.01.2024 г. до 30.11.2024 г. са използвани общо количество 4211,00 т.

Условие 11.6.2. Общото количество депонирани отпадъци в периода от 01.01.2024 г. до 30.11.2024 г. на вход автокантар е 37 806,800 т.; общо депонирано количество 36 893,640 т, вход сепарация 32 337,560 т.

Условие 11.6.3.1. Отпадъците се депонират в клетка 3. Ежедневно се определя дневен работен участък. По данни от отчетна книга приложение № 4, на 17.12.2024 г. са определени дневни работни участъци с №№ 51,57,63 по картосхемата на клетка 3. На дневните работни участъци се извършва разтоварването на отпадъците. Разстилането на отпадъците се извършва с компактор. Към момента на проверката не работи верижен булдозер. На 04.12.2024 г. е регистрирана авария на верижната техника – износване на верижен път. Уплътняването се извършва с компактор. Има временни пътища, осигуряващи достъпа на товарните автомобили до работния участък. В непосредствена близост до дневния работен участък има наличие на земни маси за запръстяване на дневния работен участък и купчини със строителни отпадъци.

От направения оглед на клетка 3 се констатира, че дневните работни участъци, на които е работено от 03.12.2024 г. до настоящия момент не са запръстени. От оператора са предоставени протоколи за регистрирана авария на 04.12.2024 г. за авария на верижен булдозер, приложение към настоящия протокол. Предоставени са договор и фактура за доставка на резервни части за верижен булдозер, приложение към настоящия протокол. По данни от отчетна книга приложение №4 се констатира, че от 04.12.2024 г. в книгата не се отбелязва запръстяване във връзка с регистрираната авария. Отбелязват се дневните работни участъци.

Условие 11.7.5. Осъществен е мониторинг на състоянието на тялото на депото – направена е топография на депото (измерване слягането на клетка 1 и 2) на 12.12.2024 г., има изготвен доклад от „Гео стил проект“ ЕООД, гр. Монтана. Няма недопустими слягания на тялото на депото, както и други изменения.

**Условие № 12.** Резултатите от наблюдението на нивата излъчвания от дейностите на площадката шум в околната среда и оценката им, включително от последното проведено през 2024 г. собствено наблюдение на определените с Условие 12.2.1. показатели, съгласно Условие 12.3.2. се съхраняват на площадката и за представени при проверката. Несъответствия на стойностите на установените нива на шум с разрешените в КР не са установени.

**Условие № 13.** се изпълнява. Не са инжектирани опасни и вредни вещества в почвата, не са регистрирани разливи и/или изливане на вредни опасни вещества върху производствената площадка.

На площадката на депото се съхранява достатъчно количество абсорбиращ материал (трина)



за почистване, в случай на разливи. Прилага се инструкцията за отстраняване на вещества „препарати“, замърсяващи подземните води и почвите. При извършения оглед не е констатирано наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи. Условието се изпълнява (Условие 13.5.).

Съгласно Условие 13.6. товаро – разтоварните дейности се извършват на бетонизирана площадка в близост до складовете, за да не се допуска замърсяване на почвата. Ежемесечно се извършват проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, записите се отразяват в дневник и са прегледани по време на проверката Условие (13.7.).

В изпълнение на Условие 13.8.1.1. – за 2024 г. е осъществен мониторинг на подземни води на контролен кладенец СВ3. Пробовземането и анализите са осъществени от акредитирана лаборатория „Юрофинс ХОС Тестинг България“ ООД, гр. София. Няма установени несъответствия. Контролни кладенец СВ1, СВ2 и СВ4 са сухи, което е отразено в Протоколи от 06.06.2024 г. и 12.12.2024 г.

**Условие № 14.** Разработените инструкции се прилагат, не са възниквали аварийни ситуации и възможности за изпускане на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода в канализацията.

На 04.12.2024 г. е отразена Аварийна ситуация от не планов ремонт на технологично оборудване (булдозер), за което са предприети мерки и са приложени коригиращи действия.

В изпълнение на **Условие № 15.** операторът е регистрирал аномален режим на работа на инсталацията по Условие 2. На 20.08.2024 г. съгласно изискванията Условие 15.2. и технологична инструкция за пускане и спиране на инсталацията по Условие 2..

До настоящия момент на проверката не са вземани решения за прекратяване на дейността на инсталацията (или части от нея) в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС по Условие 2. (**Условие № 16.**)

**2. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 162-Н1/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм“ с оператор Община Монтана:**

- Не са констатирани несъответствия на инсталацията с изискванията на условията и сроковете в комплексно разрешително КР № 162-Н1/2010 г.
- Няма предприети административно-наказателни мерки във връзка със спазване на условията в КР.

**3. Дадени предписания:** няма.

**4. Дейности за последващ контрол:** не са необходими.

