



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана

ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 17 юни 2024 г. в град Видин по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 389-Н0/2010г., издадено на Община Видин за експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене”

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене, състоящо се от клетка № 1 и клетка № 2, инсталация, която попада в обхвата на т. 5.4 от Приложение 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Стопанисван от: Община Видин, възложено за експлоатация на Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци – Видин“ (ОП „РДБО- Видин“)

Цел на проверката: осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията на комплексното разрешително № 389-Н0/2010г., издадено на „Община Видин за експлоатацията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене, състоящо се от клетка №1 и клетка №2, находящо се в местност „Козя гърбина – Рамова ливада“ в землището на село Жеглица, Община Видин, както и произтичащите от ЗООС, специализираните закони и подзаконовни нормативни актове към тях, задължения на притежателя му.

Основание на проверката: Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнението на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл. 120, ал. 5 от закона и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и в изпълнение на План за контролна дейност на РИОСВ – Монтана за 2024 г. и Заповед № РД-154/10.05.2024 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за контрол по изпълнение на условията в КР № 389-Н0/2010 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.

Обхват на проверката и инсталации и съоръжения/дейности в обекта, които са проверени: Извършена е проверка на място за достоверността на информацията в ГДОС за 2023 г. и изпълнение на условията в КР № 389-Н0/2010 г., на съответните инсталации и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР.

- Условия, обхванати от проверката:

- **Условие № 2.** Инсталации, обхванати от това комплексно разрешително:
 - *Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:*
 - ❖ Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене, състоящо се от:
 - ⌚ клетка № 1, в която се депонират отпадъци,
 - ⌚ клетка № 2, която предстои да бъде изградена
 - *Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:*
 - ❖ Инсталация за компостиране;
 - ❖ Инсталация за раздробяване и пресяване на строителни отпадъци.
- **Условие № 3.** Обхват;
- **Условие № 4.** Капацитет на инсталациите;
- **Условие № 5.** Управление на околната среда;
- **Условие № 7.** Уведомяване;
- **Условие № 8.** Използване на ресурси;
- **Условие № 9.** Емисии в атмосферата;
- **Условие № 10.** Емисии в отпадъчните води;
- **Условие № 11.** Управление на отпадъците;
- **Условие № 12.** Шум;
- **Условие № 13.** Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- **Условие № 14.** Предотвратяване и действия при аварии;
- **Условие № 16.** Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

1. Констатации от проверката

В изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци – Видин“ (ОП „РДБО - Видин“), е представило в нормативно определения срок Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за 2023 г. (на хартиен и електронен носител), за изпълнение на условията в Комплексното разрешително (КР) № 389-Н0/2010 г. при експлоатацията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. Същият е регистриран с вх. № 5300-18/20.03.2024 г. в деловодната система на РИОСВ - Монтана.

Представеният от дружеството ГДОС за 2023 г. съответства по форма и съдържание на утвърдения със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на министъра на околната среда и водите образец на годишен доклад. При проверката на качеството и достоверността на информацията по компоненти и фактори на околната среда от страна на експертите в РИОСВ - Монтана не са установени неточности и пропуски в докладваната в Годишния доклад информация.

По реда на чл. 20, ал. 2 от Наредбата ГДОС е предоставен на БДДР – Плевен за произнасяне със становище. БДДР - Плевен съгласува Годишния доклад без забележки, съгласно тяхно писмо изх. № КД-07-2238-(1) от 21.05.2024 г.

При извършената проверка през 2024 г. от екип експерти на РИОСВ- Монтана и БДДР- Плевен на ОП „РДБО - Видин“ на площадката на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене” за достоверността на представената от оператора информация в ГДОС за 2023 г. и изпълнение на условията в КР № 389-Н0/2010 г. за експлоатацията на депото е констатирано съответствие с докладваното, което е описано в Констативен протокол (КП) от проверката – КП № КР - 07/11.06.2024 г. на РИОСВ- Монтана.



Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци – Видин обхваща две клетки: Клетка № 1 (в експлоатация) и Клетка № 2 (неизградена, предвидена за втори етап, в процес на проектиране въз основа на сключен договор).

На депотото се експлоатират следните инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за компостиране (готовият компост се използва за зелените площи в общината);
- Инсталация за раздробяване и пресяване на строителни отпадъци (голяма част от получените фракции след третирането на строителните отпадъци се ползва за запръстяване на работните участъци в клетка № 1 на депото).

Условие № 4: Общият капацитет на инсталацията е 516 000 t отпадъци, 86 t отпадъци/24 h, съгласно табл. 4.1. на КР, от които клетка № 1 с капацитет 309 600 тона/422 000 м³ депонирани отпадъци и клетка № 2 с капацитет 206 400 тона/278 000 м³ депонирани отпадъци. През 2023 г. клетка № 1 е експлоатирана без да превишава капацитета от 86 t отпадъци/24 h. Среднодневното количество отпадъци, приемани за обезвреждане през 2023 година е 83,840 т., като са депонирани 25 153, 650 т. или 69,87 т./24 часа за 365 дни.

Съгласно изискванията на **Условие № 5** се поддържа информацията относно отговорните лица за изпълнение на условията. Представена е актуализирана заповед за персонала, отговорен за изпълнението на условията в КР, актуализирани списъците на лицата, извършващи конкретни дейности и отговорни за изпълнението на условията в КР. Актуализиран е списъкът с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на отговорните лица, като информацията е достъпна за всички служители. Представен е актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на КР, адреси и телефони за контакт (вкл. за спешни случаи). Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР, в случаи на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и за иземване на невалидната документация. Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР, се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички налични инструкции, както и документи се съхраняват в администрацията на РДБО.

Плануваните през 2023 г. обучения на персонала са проведени е и обучение на персонала през 2023 г. (докладвано в ГДОС). Изготвена е Годишна програма за обучение на персонала за 2024 г. с Учебен план, като е проведено плануваното обучение (опреснителен курс) в периода 18-23.03.2024 г.

Съгласно внедрената система от оператора за документиране на записите по КР са актуализирани:

- Списък с нормативни актове по околна среда – условие 5.4.1;
- Списък с инструкциите, изисквани от КР и лицата отговорни за изпълнението им – условие 5.4.2;
- Списък на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен – условие 5.4.3.

В изпълнение на условия 5.7.1., 5.7.2. и 5.7.3. са разработени и се прилагат изискуемите писмени инструкции за: мониторинг на техническите и емисионните показатели на инсталациите и съоръженията в съответствие с КР; План за мониторинг, за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионните показатели с определените в условията на КР, и тези за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия, както и за установяване причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

В изпълнение на условие 5.8. е разработена инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която са описани възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и



здравето на хората, както и последователността от действия, които ще бъдат предприемани. Съставен е План за действия на персонала при бедствия и аварии. В ГДОС е докладвано, че през 2023 г. не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване и Плана за действия при аварии.

С вх. № 5300-18/20.03.2024 г. в РИОСВ – Монтана са представени Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2023 г., за които е предоставено Комплексно разрешително КР 389-Н0/2010 г., с което са изпълнени условия 5.10.1 и 6.12. Дружеството е извършило в срок докладване в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) за 2023 г.

Условие № 7: През 2023 г. няма възникнали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората, като същото е докладвано като част от ГДОС 2023 г., съгласно условие 7.3.

Условие № 8:

Условие 8.1. Използване на вода - За водоземане от подземни води (тръбен кладенец „ТК РДепо ТБО Видин - Община Видин - Жеглица“) Община Видин е титуляр на издадено от БДПР – Плевен актуално разрешително и краен срок на действие до 13.04.2027 г. (Условие 8.1.1.). По Условие 8.1.2. използваното годишно количество за тон депониран отпадък за 2023 г. е 0,026 m³ /t депониран отпадък, което не превишава заложената в Таблица 8.1.2 норма от 0,043 m³/t.

Инструкциите по Условия 8.1.5.2. и 8.1.5.3. се прилагат. Води се дневник с данни за общата месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката, месечна консумация на вода за производствени нужди 2, месечна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък и годишна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията. Ежемесечно се оценява съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното, като резултатите от оценката на съответствието се документират и се съхраняват. През 2023 г. не са установени несъответствия.

Прилага се инструкцията по Условие 8.1.4. за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката. Резултатите от нея се документират в дневник, съгласно Условие 8.1.5.4. През 2023 г. са извършени 12 проверки на водопроводната мрежа. Няма констатирани повреди и течове.

Инструкцията по Условие 8.1.3. за експлоатация и поддръжка на съоръженията (автомивка за измиване на контейнери и дезинфекционен трап), основни консуматори на вода за производствени нужди, се прилага. Данните от изпълнението ѝ се записват, съгласно Условие 8.1.5.5. През 2023 г. са извършени 12 проверки на експлоатацията и поддръжката на автомативка и дезинфекционен трап и не са констатирани несъответствия.

Условие № 8.2. Енергия - Измерването на изразходваната електроенергия се извършва с тройнотарифен електромер за активна енергия – дневна, върхова и нощна. В случай на необходимост, при прекъсване електрозахранването по мрежата се използва дизелов електрогенератор, който се включва автоматично. Съгласно условие 8.2.1.1. консумираната електроенергия на инсталацията по условие 2 през 2023 г. не превишава стойностите посочени в табл. 8.2. на КР. Същото е докладвано в ГДОС съгласно условие 8.2.3.2. Изготвена е и се прилага инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваното количество електроенергия като се документира обща месечната консумация на площадката, месечната консумация за един тон депониран отпадък и годишната консумация на тон депонирани отпадъци съгласно условие 8.2.2.1.

Условие № 8.3. Спомагателни материали, горива и продукти - Разработена е и се прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на химични вещества и смеси с експлоатационните изисквания и условията на КР, изготвена по Условие 8.3.1.5. През 2023 г. са извършени 12 броя проверки (ежемесечни), при които не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. Записите се водят в дневник, представен при проверката и същите са докладвани като част от ГДОС за 2023 г. (Условие



8.3.3.1.). Използваните в процеса на пречистване на отпадъчните води химични вещества и смеси са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност (Условие 8.3.1.1.). ИЛБ са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 и Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH и Регламент ЕО 2015/830. Съхраняват се в склад с ограничен достъп, без гравитационна връзка с канализацията, в съответствие с Условие 8.3.1.1 на КР.

В изпълнение на Условие 8.3.1.2. дезинфекционните средства се съхраняват в оригиналните им опаковки в склад за съхранение на дезинфектанти в административната сграда.

На площадката не се съхранява дизелово гориво, то се доставя и зарежда директно в машините от външен доставчик.

Съгласно условие 8.3.1.4. полученият компост в инсталацията за компостиране се съхранява на площадка в участък „Готов компост“, като се предоставя за наторяване на зелените площи на територията на общината.

Условие № 9. Резултатите от провеждания ежемесечен мониторинг на технологичните параметри на Инсталацията за изгаряне на биогаз, в изпълнение на инструкциите по Условия 9.1.3. и 9.1.5.1., са документирани в дневник и се съхраняват съгласно Условие 9.1.6.1. В изпълнение на Условие 9.2.3. се извършва ежемесечен контрол за състоянието на газоотвеж-дащите тръби чрез проверка на газовите ревизионни шахти и измерване на дебита на биогаза и състава му, с цел установяване ефективността на газоотвеждащата система. Резултатите от измерванията се отразяват в дневник. Съгласно инструкцията по Условие 9.3.2. през 2023 г. са извършени 12 бр. проверки за наличие на източници на неорганизираните емисии, като резултатите са отразени в протоколи, съхраняват се и са представени. За недопускане на неорганизираните емисии на прах съгласно Условие 9.3.4. всички участъци, установени като източници на такива емисии, се оросяват. В изпълнение на Условие 9.4.2. операторът запръстява дневните работни участъци на депото за предотвратяване на появата на емисии на интензивно миришещи вещества. Дружеството провежда собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от всички газови кладенци с честота един път на шестмесечие съгласно Условие 9.6.1.1. Резултатите от измерванията се съхраняват документирани в дневник. Информацията за годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух по Условие 9.6.1.2., свързани с прилагането на ЕРИПЗ, е документирана, съхранява се на площадката и е представена по време на проверката.

Условие № 10: Съгласно Условие 10.1.1.2. за пречиствателните съоръжения са определени контролираните параметри, оптималните им стойности, честотата на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг, необходими резервни части. Инструкциите по Условие 10.1.1.3. и 10.1.1.5.1. за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри и оценка на съответствието се прилагат (една обща инструкция по двете условия). Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, съгласно Условия 10.1.1.4. и 10.1.1.5.1. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри и оценката на съответствието се документират и съхраняват на площадката на депото (Условия 10.1.1.6.2., 10.1.1.6.3.). Съгласно 10.1.1.6.3.1. в ГДОС 2023 е докладвано, че ежедневно се извършват проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри с определените оптимални такива. За периода януари – април 2023 г. инсталацията за обратна осмоза е била консервирана за зимния сезон и ЛПСОВ не е в експлоатация. През месец май 2023 г. инсталацията за обратна осмоза е разконсервирана и ЛПСОВ е въведена в експлоатационен режим. Поради проблем с аериращата система, от месец юни 2023 г.

ЛПСОВ е изведена от експлоатационен режим. Отпадъчни води се събират в резервоар (ретензионен басейн) на вход ЛПСОВ и не се заустват р. Дунав, за което РИОСВ - Монтана е уведомена с вх. №5300-53/13.09.2023 г. През м. ноември 2023 г. отново е извършено консервиране на инсталацията за обратна осмоза. По време на проверката са представени фактура за извършване на услуга – консервиране на ЛПСОВ и контейнер за пречистване на инфилтрат и Констативен протокол



Условие 11.6.2.2. През 2023 г. е приеман отпадък с код 17 08 02 в количества 23,860 т за дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) с произход от „Кнауф България“ ЕООД. Отпадъците се депонират на определен участък в клетката, пакетирани в биг-бег чували.

В отчетна книга в НИСО за депонираните отпадъци - приложение 3 в графата за запръстяване ежедневно се вписвани номерата на използваните работни участъци, количеството и кода на строителни отпадъци, които са използвани за запръстяване.

Осъществен е мониторинг на състоянието на тялото на РДБО - Видин (Условие 11.7.5.), съгласно показателите заложи Таблица 11.7.5. Направена е топография на депото през м. октомври 2023 от „П и К - проектиране и кадастър“ ООД, гр. Видин. Резултатите от направените контролни Геодезически измервания на реперите в двора на депото за битови отпадъци показват, че не са открити фрапиращи деформации.

Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри чрез НИСО. Годишните отчети за 2023 г. са подписани и подадени чрез НИСО.

В изпълнение на изискването, регламентирано в чл. 41а от ЗУО, операторът на съоръжения и инсталации за третиране и депониране на битови отпадъци, използват система за видеонаблюдение и контрол върху всички точки от имота, инсталацията и съоръжението, които предоставят визуална информация относно прилагане условията на издаденото комплексно разрешително за инсталацията и съоръжението – монтирани са 9 броя камери. Видеонаблюдението осигурява проследяване в реално време на приеманите количества отпадъци и на процесите по третиране и депониране на отпадъци, предоставена е визуална информация за вход и изход в имота, процесите по третиране на отпадъците, процесите по депониране на отпадъци. Операторът е осигурил за своя сметка отдалечен достъп на РИОСВ - Монтана до видеоизображенията в реално време и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата информация. На площадката на депото са монтирани 13 броя камери.

Условие № 12. Прилага се инструкцията по Условие 12.2.2. за наблюдение веднъж на две години на нивата на шум в околната среда, като последното такова е извършено през 2022 г. Резултатите от наблюдението на нивата на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие съгласно Условие 12.3.2. е документирана, съхранява се и е представена при проверката.

Условие № 13.: Разработена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете на КР, изготвена по Условие 13.1. През 2023 г. не е установено замърсяване на почвата и на подземните води, не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 13.3. е изпълнено, като на площадката на депото се съхранява достатъчно количество абсорбиращ материал за почистване (пясък), в случай на разливи. В изпълнение на условие 13.4. има изготвена и се прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. През отчетния период не са установени разливи.

Съгласно условие 13.6. на площадката не се извършват товаро – разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове и изливания. В съответствие с Условие 13.9.1. притежателят на настоящото разрешително документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1 и 13.4. Наличен е дневник за разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Ежемесечно се правят проверки от комисия и дневникът се попълва.

Данните по условие 13.9.8. и обобщена информация по изпълнение на условията по КР са докладвани в ГДОС за 2023 г.

По Условие 13.8.1.1. през 2023 г. е проведен собствен мониторинг на подземни води. Пробовземането и анализите са от акредитирана лаборатория. Прилага се инструкция за периодична оценка на

съответствието на концентрациите на замърсителите в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.8.4. Съгласно Условия 13.9.6. и 13.9.7. резултатите от мониторинга на подземните води и оценката на съответствието са докладвани в ГДОС 2023 г.

Условие № 14: През 2023 г. в „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене“ не са възниквали аварийни ситуации, както и не са постъпвали оплаквания или възражения в депото, свързани с дейността му, които следва да се докладват предвид Условия 14.3.

2. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексното разрешително № 389-Н0/2010 г.:

При извършената проверка през 2024 г. от екип експерти на РИОСВ- Монтана и БДДР- Плевен на ОП „РДБО - Видин“ на площадката на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене” за достоверността на представената от оператора информация в ГДОС за 2023 г. и изпълнение на условията в КР № 389-Н0/2010 г. за експлоатацията на депото е констатирано съответствие с докладването, което е описано в Констативен протокол (КП) от проверката – КП № КР - 07/11.06.2024 г. на РИОСВ- Монтана.

Изготвеният от оператора Годишен доклад по околна среда за 2023 г. за изпълнение на условията при експлоатацията на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене”, находящо се в землище на с. Жеглица, местност Козя гърбина (Рамова ливада), община Видин, за което на оператора е предоставено КР № 389-Н0/2010 г. е одобрен от РИОСВ- Монтана като достоверен и предоставен със становище в ИАОС в изпълнение на чл. 20, ал. 4 от Наредбата.

3. Дадени предписания: няма

4. Дейности за последващ контрол: не са необходими

