



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана

ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 21 май 2025 г. в град Монтана по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) №2-НЗ-И0-А0/2019 г., актуализирано с Решение № 2-НЗ-И0-А1/2022 г. издадено на “Монбат” АД, гр. София, площадка гр. Монтана и Годишен доклад за 2023 г. за изпълнение на дейностите, разрешени с КР № 2-НЗ/2019 г.
(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Производствена площадка за производство на оловно - киселинни акумулаторни батерии и инсталация за рециклиране на батерии

Цел на проверката: осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията на комплексното разрешително (КР) №2-НЗ-И0-А0/2019 г., актуализирано с Решение № 2-НЗ-И0-А1/2022 г., издадено на “Монбат” АД, гр. София, както и произтичащите от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), специализираните закони и подзаконови нормативни актове към тях, задължения на притежателя му.

Основание на проверката: чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнението на условията в комплексното разрешително и в изпълнение на План за контролна дейност на РИОСВ – Монтана за 2025 г. и Заповед № РД-202/08.05.2025 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) №2-НЗ-И0-А0/2019 г., актуализирано с Решение № 2-НЗ-И0-А1/2022 г. на “Монбат” АД, гр. София, площадка гр. Монтана.

Стопанисван от: „Монбат“ АД, гр. София, седалище и адрес на управление: гр. София бул. „Черни връх“ № 32 А, р-н Лозенец, ет. 4, община Столична, област София.

Обхват на проверката и инсталации и съоръжения/дейности в обекта, които са проверени: Извършена е проверка на място на „Инсталация за производство на оловно - киселинни акумулаторни батерии“ (ИПОКаБ) и „Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори“ (ИРБ) на площадката в гр. Монтана за достоверността на информацията в ГДОС за 2024 г. и изпълнение на условията в КР № 2-НЗ/2019 г., актуализирано с Решение № 2-НЗ-И0-А1/2022 г.

- Условия, обхванати от проверката:

- **Условие № 2. (актуализирано с Решение № 2-НЗ-И0-А1/2022г.) :**

➤ **Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:**

1. Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАкБ) - т. 2.5, бук. „б“:

- Участък „Леярен“;
- Участък „Дребни детайли“;
- Участък „Отливане на оловна лента“.

2. Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ) – т. 2.5, бук. „а“ и 2.5, бук. „б“

- Участък „Въртяща пещ“;

- Участък „Рафиниране и легиране“;
- Участък „Линия за вакуум дестилация на антимон и олово от калай и производство на калай и антимоново олово“.

➤ **Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:**

1. Към Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАБ):

- Участък „Мелничен“;
- Участък „Пастиране“, включващ: експандиране, пастиране и сушене;
- Участък „Монтажен“ ;
- Участък „Резарен“ ;
- Участък „Шприцов“ :
 - Участък Блок формовка МОНБАТ ;
 - Участък Блок формовка КОЗМЕК;
 - Участък Блок формовка VRLA;
 - Участък „Формиране“;
- Участък „Монтаж на стационарни акумулаторни батерии“;
- Участък „Блок формовка на стационарни акумулаторни батерии“.

2. Към Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ):

- Участък за раздробяване, сепариране и десулфатизация – CX Engitec;
- Цех за производство на регранулат;
- Инсталация за предварително третиране чрез физични методи на РЕ – сепаратор и производство на ABS млянка.

○ **Условия 3.4. и 3.5. (актуализирано с Решение № 2-НЗ-ИО-А1/2022г.)** - промени при работа на инсталациите по **Условие 2;**

- **Условие № 4. Капацитет на инсталациите;**
- **Условие № 5. Управление на околната среда;**
- **Условие №7 Уведомяване;**
- **Условие № 8 Използване на ресурси;**
- **Условие № 9. Емисии в атмосферата;**
- **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води;**
- **Условие №11. Управление на отпадъците;**
- **Условие № 12. Шум;**
- **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**
- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети;**
- **Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други).**

1. Констатации от проверката

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата) и в изпълнение на условията на КР, Операторът „Монбат” АД, гр. София е представил Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за 2024 г. (на хартиен и електронен носител) в нормативно определения срок в РИОСВ- Монтана. Същият е регистриран в деловодната система на РИОСВ-Монтана.

Представеният от дружеството ГДОС за 2024 г. за експлоатацията на инсталациите - ИПОКАБ и ИРБ на площадката в гр. Монтана съответства по форма и съдържание на утвърдения със Заповед №

РД-806/31.10.2006 г. на министъра на околната среда и водите образец на годишен доклад. При проверката на качеството и достоверността на информацията от страна на експертите по компоненти и фактори на околната среда в РИОСВ- Монтана не са установени неточности и пропуски в докладваната в Годишния доклад информация. В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Наредбата, РИОСВ – Монтана е предоставила изготвения от „Монбат“ АД, гр. София ГДОС за 2024 г. на БДДР - Плевен с изискване на писмено становище.

След обход на производствената площадка е констатирано, че към момента на проверката работят следните инсталации:

Към „Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори“ (ИРБ) - Участък „Въртяща пещ“, Участък „Рафиниране и легиране“ и Участък „Линия за вакуум дестилация на антимон и олово от калай и производство на рафиниран калай и антимоново олово“. Участък за раздробяване, сепариране и десулфатизация – CX Engites, работи съгласно производствената програма на дружеството. Временно не работи Цех за производство на регранулат, което се дължи на факта, че има периодичност и цикличност в работата на двете инсталации - Цех за производство на регранулат и CX Engites. „Инсталация за предварително третиране чрез физични методи на РЕ – сепаратор и производство на ABS млянка“ към момента на проверката не е въведена в експлоатация, няма персонал и не работи.

Към „Инсталация за производство на оловно - киселинни акумулаторни батерии“ (ИПОКАКБ) работят: Участък „Отливане на оловна лента“, Участък „Леярен“, Участък „Мелничен“, Участък „Пастирене“, Участък „Монтажен“, Участък „Резарен“, Цех „Блок формовка“, Участък „Монтаж на стационарни акумулаторни батерии“ и Участък „Блок формовка на стационарни акумулаторни батерии“. Участък „Дребни детайли“ временно не работи.

През 2024 г. операторът е експлоатирал инсталациите по Условие 2. на КР, без да превишава капацитетите.

Съгласно Условие 3.4. на оператора се разрешава да извърши промени при работа на инсталациите по Условие 2., към момента на проверката промяната не е извършена. Посочената в Условие 3.5. инсталация за предварително третиране чрез физични методи на РЕ – сепаратор и производство на ABS млянка към ИРБ с Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ) не е въведена в експлоатация.

За нуждите на производствената дейност е планирана и изградена инсталация (водно стиопанство) за третиране на подземни води от сондажен кладенец, чрез предварителна филтрация и последваща обратна осмоза, за която е издεδено Разрешение за ползване от ДНСК, към момента на проверката работи. Новата инсталация не води до промяна във вида на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС.

За периода 01.01-31.12.2024 г. не са регистрирани потенциални заплахи за екологични щети и респективно не са уведомявани компетентните органи. За същия период и до момента на проверката не са възниквали аварийни и други замърсявания на производствената площадка, стопанисвана от дружеството (Условие 7.).

Операторът „Монбат“ АД с писмо изх. № 31 от 26.02.2025 г. е представил на компетентните органи - директорите на РИОСВ – Монтана (вх. № 2600-91/26.02.2025 г.), РД ПБЗН – Монтана и на кмета на Община Монтана доклад във връзка с възникнал инцидент на 22.02.2025 г. в цех „Блок формовка – КОЗМЕК“ - пожар в отоплителен въздуховод на газов калорифер, вследствие на повреда на горелката. Цехът е част от Инсталация на оловно-киселинни акумулаторни батерии. Към писмото са приложени копие на протокол от възникване на аварийна ситуация/инцидент и извадка от дневник за отразяване на аварийни ситуации.

При извършените на 22.02.2025 г. и 24.02.2025 г. извънредни проверки на терен от експерти на РИОСВ – Монтана във връзка с възникналия инцидент (пожар в цех „Блок формовка – КОЗМЕК“) не са констатирани замърсявания и това е отразено в Констативни протоколи (КП) с №№ КР-

01/22.02.2025 г. и КР-02/24.02.2025 г. При възникналия инцидент няма пострадали работници. Пожарът е бил локален и бързо потушен. Производственият процес на предприятието не е прекъсван. Демонтираното аварирало оборудване няма пряка връзка с основната дейност на цеха.

Всички планирани обучения за 2024 г. са проведени, съгласно утвърдените годишните програми за обучения на „Монбат“ АД и „Монбат Рисайклинг“ ЕАД. От началото на 2025 г. до настоящия момент общо за двете дружества са проведени 17 обучения.

Условие № 8 Използване на ресурси

Количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) през 2024 г. не превишава разрешеното количество от КР. В ГДОС за 2024 г. е докладвано количеството на използваната вода за производствени нужди (включително охлаждане), изразено като годишна консумация на вода за производството на единица продукт за участъците „Леярен“ и „Отливане на оловна лента“ и резултатите от оценката на съответствието. Докладвано е и месечното потребление на вода по участъци. Прилага се инструкцията по Условие 8.1.4 за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване, като резултатите от нея се отразяват в протоколи - през 2024 г. са извършени четири броя проверки (веднъж на тримесечие) на техническото състояние на водопроводната мрежа, при които не са установени аварии. Води се дневник за отразяване общата месечна консумация на вода за изразходваните количества вода за производствени нужди (вкл. охлаждане).

Инструкциите по Условие № 8.2. се спазват, представени са записи за извършено измерване на годишната норма на ефективност при употреба на електро и топлоенергия, изразени в MWh/единица продукт, от които е видно че инсталациите ИРБ и ИПОКАкБ са експлоатирани без да превишават годишната норма за ефективност при употребата на електро и топлоенергия, като същите са отразени и в ГДОС за 2024 г.

Условие 8.3. Всички използвани и съхранявани на площадката опасни химични вещества и смеси (суровини, спомагателни материали и горива) са класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност (ИЛБ). Съхранението на химичните вещества и смеси (суровини и спомагателни материали) се осъществява в складове за съхранение в съответствие с изискванията посочени в ИЛБ, както и в съответствие с Наредба за реда и начина за съхранение на опасни вещества и смеси и условията. В РИОСВ – Монтана са представени инвентаризационни списъци на използваните в двете инсталации химични вещества и смеси през 2024 г. През 2024 г. са извършени 12 броя проверки (ежемесечно) на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на опасните химични вещества с експлоатационните изисквания и заложените в КР условия, които са докладвани и в ГДОС. Резултатите от извършените проверки са отразени в протоколи, представени при проверката. От началото на 2025 г. са извършени 5 броя проверки. При извършените проверки през 2024 г. и до настоящия момент не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. Наличните към момента на проверката количества суровини и спомагателни материали за двете инсталации са дадени като приложения към констативния протокол.

Годишната консумация на суровини, спомагателни материали и горива не се различават по вид и не са установени превишения на годишната норма за ефективност при употребата им (Условия 8.3.1.2. и 8.3.1.3.). Прилага се инструкцията за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на използваните суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2. Стойностите, съгласно Условие 8.3.2. и резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.3.2.2. са документирани в дневник и са докладвани като част от ГДОС за 2024 г. (Условие 8.3.3.2.).

Прилага се инструкцията по Условие 9.1.1.5. за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения

по Условие 9.1.1.1. Ежеседмично се осъществява мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения по Условие 9.1.1.6., като резултатите от него се документират в дневници и се съхраняват на площадката. При оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения по Условие 9.1.2.1. с определените оптимални такива в Условие 9.1.1.2. на КР операторът не е констатирал несъответствия и не е предприемал коригиращи действия. Резултатите от извършваните ежесечно проверки за наличие на източници на неорганизираните емисии по Условие 9.3.2. се документират в дневник. През отчетния период операторът не е получавал оплаквания за миризми, поради което не е предприемал действия и мерки за предотвратяването/отстраняването им по Условие 9.4.2. Сигнал за миризми от дейностите на площадката през 2024 г. е получен в РИОСВ – Монтана, като при извършената проверка е установено неоснователността му. В изпълнение на Условие 9.3.5. обслужването и проверките на климатичните и охладителни съоръжения на площадката се извършват от оторизирани лица, а за всяко едно от тях се водят досиета с актуални записи от извършените проверки и поддръжка. Спазени са изискванията на Условие 9.6.1.1., като СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове на изпускащите устройства на площадката през 2024 г. са проведени два пъти годишно. Докладите с резултатите от СПИ са представени в РИОСВ – Монтана в законоопределените срокове. При оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии съгласно Условие 9.2.5. несъответствия не са установени. По Условие 9.6.1.3. операторът е определил годишните количества на замърсителите, изпускани в атмосферния въздух от горивните източници по Условие 9.2.4., съгласно изискванията на Наредбата за СГИ, а информацията съгласно Условие 9.6.2.2. е документирана и се съхранява на площадката. Изпълнено е Условие 9.6.2.7. - информацията за оценката на резултатите от извършения собствен мониторинг, за годишните количества на замърсителите, свързани с изискванията на Наредбата за СГИ и с прилагането на ЕРИПЗ, както и за отсъствието на оплаквания за неорганизираните емисии и миризми в резултат от дейностите на производствената площадка, са докладвани в ГДОС.

Пречиствателните съоръжения за емисии в производствените отпадъчните води съответстват на разрешените в Условие 10.1.1.1. По Условие 10.1.1.2. - за всяко пречиствателно съоръжение от Условие 10.1.1.1. са определени контролираните параметри, оптималните стойности за всеки от контролираните параметри, честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, както и вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. Инструкцията по Условие 10.1.1.3. за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2. се прилага. В изпълнение на Условие 10.1.1.4. се извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения. Водят се записи, няма установени несъответствия. Съгласно Условие 10.1.1.6.2. резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко от пречиствателните съоръжения се документират и съхраняват на площадката на обекта.

Смесеният поток отпадъчни води се зауства в канализационната система (КС) на гр. Монтана, съгласно договор с „В и К“ ООД, гр. Монтана по реда на Наредба №7/2000 г. Инструкцията за проверка и поддръжка на канализационната мрежа се прилага. През 2024 г. в РИОСВ – Монтана не е постъпвала информация за нарушаване работата на ПСОВ – Монтана, която да е вследствие заустване на отпадъчни води от площадката на обекта и такава за настъпили аварийни ситуации, които да водят до залпови изпускания на замърсяващи вещества в градска канализационна система на гр. Монтана.

През 2024 г. е проведен мониторинг на смесения поток отпадъчни води, заустван в КС на гр. Монтана. Пробовземането и анализите са извършвани от акредитирана лаборатория. Не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения (Условие 10.1.4.6.). През 2024 г. е осъществен и мониторинг по показатели „кадмий“ и „живак“, като резултатът по тези показатели е под прага на определяне на метода на изпитване, не е констатирано наличие на тези вещества в заустваните отпадъчни води.

По Условие 10.1.4.5. има монтирано измервателно устройство за измерване на количеството на заустените производствени отпадъчни води в КС на Монтана. Води се дневник за отразяване

измерените количества на заустваните отпадъчни води – за 2024 г. не надвишава заложената в КР норма. Изчислени са замърсителите и техните годишни количества в производствените отпадъчни води, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ, Условие 10.1.4.7).

Резултатите от проведения собствен мониторинг на отпадъчните води се документират и съхраняват на площадката на обекта, и са докладвани в ГДОС за 2024 г. Не са установени несъответствия. Информацията за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ са документирани. Данните за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт, са докладвани в ГДОС за 2024 г.

Условие № 11 Образуваните отпадъци при работата на инсталациите не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.1., Таблица 11.1.2., Таблица 11.1.3., Таблица 11.1.4., Таблица 11.1.5. и Таблица 11.1.6 от КР. Не са образувани отпадъци с кодове 19 12 04, 19 08 13, 19 12 12 и 19 08 13* с произход от работата на инсталацията за предварително третиране чрез физични методи на РЕ – сепаратор и производство на ABS млянка“. През 2024 г. и до момента на проверката инсталацията за предварително третиране на РЕ-сепаратор не е въведена в експлоатация. Дружеството документира и докладва дейностите по управление на отпадъците чрез НИСО. В ГДОС са докладвани образуваните количества отпадъци. Докладвани са преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). В ГДОС не са докладвани превишаване на количествата. Прилагат се инструкции за периодична оценка на съответствието на приеманите отпадъци с условията в разрешителното и за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Образуваните отпадъци се съхраняват в обособени складови помещения, еднозначно обозначени, с ограничен достъп.

На територията на площадката са приемани отпадъци само от ЮЛ по кодове съгласно позволените в КР отпадъци, с цел извършване на операция по оползотворяване, като количествата приети през 2024 г. не превишават позволените. Представена е електронна справка на договори за приемане на отпадъци от ЮЛ, както и справка за действащите нотификации.

Съгласно сключения меморандум между МОСВ и дъщерните дружества на „Монбат“ АД през 2024 г. не е извършено обратно приемане на отпадък с код 1912 11* - РЕ – сепаратор. Към момента на проверката на площадката няма наличен отпадък от РЕ – сепаратор с произход, приет по меморандума.

Предаването на отпадъците, образувани от дейността на предприятието, извън територията на площадката, се извършва въз основа на писмени договори с лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл.78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък за оползотворяване, в т.ч. рециклиране отпадъците. Данните за количествата предадени отпадъци се води чрез НИСО.

Изискването на Условие 12.2.2. за наблюдение на излъчвания от дейността на обекта шум в околната среда не по-малко от един път в рамките две последователни календарни години е изпълнено през 2024 г.. За резултатите от извършения от оператора собствен мониторинг с вх. № 2600-397/27.11.2024 г. в РИОСВ-Монтана са представени доклади, с приложени към тях протоколи от акредитирана лаборатория. Съгласно Условие 12.3.2. оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива е документирана и е представена при проверката, като несъответствия не са констатирани.

Дружеството прилага разработените инструкции по условия 13.1.1 и 13.1.4. Представен е дневник за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи, разположени на открито. През 2024 г. не са констатирани течове от тръбопроводи, разположени на открито.

На площадката е осигурено съхраняването на достатъчно количество абсорбиращ материал (пясък, трина), който при необходимост може да бъде използван в случай на разливи, в изпълнение на условие 13.1.3.

Съгласно Условие 13.2. дружеството извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката с честота – веднъж на десет години. Операторът е извършил собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на площадката през 2020 г. Съгласно разписаната честота за мониторинг по компонент „почви“ в Таблица № 13.2.1 към Условие 13.2.1., следващите пробовземания и анализи следва да бъдат извършени през 2030 г.

В изпълнение на Условие 13.3.2. и Таблица 13.3.2 от КР през 2024 г. е извършен мониторинг на подземните води. Пробовземането и анализите са извършвани от акредитирана лаборатория „Липгей“ към „Пехливанов Инженеринг“ ООД, гр. София. Резултатите са докладвани в ГДОС 2024, съгласно Условие 13.4.5. Няма несъответствия.

Операторът прилага инструкцията за оценка на възможността за изпускане в канализацията, в резултат на аварийна ситуация (независимо дали производствена, повърхностна или друга), на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. Резултатите от прилагането на инструкциите по условието се отразяват в дневници. Съгласно записите, през 2024 г. не са възниквали аварийни ситуации.

Инструкциите за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на всяка една от инсталациите, обхванати от Условие № 2., се спазват (Условия 15.1. и 15.2.). За отчетния период и до момента на проверката операторът не е вземал решение за прекратяване на дейностите на площадката или част от тях.

2. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексното разрешително №2-НЗ-И0-А0/2019 г.:

От последната извършена проверка от екип експерти на РИОСВ – Монтана, РИОСВ – Враца, ИАОС и на МОСВ на 27 февруари 2025 г., в изпълнение на Заповед № РД-156/26.02.2025 г. на Министъра на околната среда и водите, отразена в Констативен протокол (КП) № 03/27.02.2025 г., промяна на производствената площадка, стопанисвана от оператора „Монбат“ АД няма. По време на проверката не са констатирани несъответствия и/или нарушения на проверените в КР условия. Предписания не са дадени.

Изпълняват се условията, поставени в КР №2-НЗ-И0-А0/2019 г.

При извършената проверка на място на „Инсталация за производство на оловно - киселинни акумулаторни батерии“ и „Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори“ на площадката в гр. Монтана за достоверността на информацията в ГДОС за 2024 г. и изпълнение на условията в КР № 2-НЗ/2019 г., актуализирано с Решение № 2-НЗ-И0-А1/2022 г., е констатирано съответствие с информацията, докладвана в ГДОС за 2024 г., което е описано в Констативен протокол (КП) от проверката - № КР-12/21.05.2025 г. на РИОСВ- Монтана. Изготвеният от оператора ГДОС за 2024 г. за изпълнение на условията при експлоатацията инсталациите е одобрен от РИОСВ- Монтана като достоверен.

3. Дадени предписания: няма.

4. Дейности за последващ контрол: не са необходими.