




УТВЪРДИЛ:

ДЕНИЦА СЛАВКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – МОНТАНА



ДОКЛАД

За извършена проверка по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 125/2006г. издадено на „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, гр. Монтана.

На основание Заповед № РД-25/03.02.2017 г. на Директора на на РИОСВ – Монтана и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2019 г. на 17.04.2019 г. е извършена проверка на инсталациите, намиращи се на производствената площадка на „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, Индустриална зона Монтана, представлявано от Илонка Апостолова Славкова – изпълнителен директор.

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията в Комплексно разрешително № 125/2006г. издадено на „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, гр. Монтана. Във връзка с внесеното през 2017 г. от оператора инвестиционно предложение и приключила процедура с Решение № МО-11-ПР/2018г. на директора на РИОСВ – Монтана да не се извършва ОВОС, дружеството е получило от ИАОС потвърждение за прилагането на НДНГ. Към настоящия момент оператора е внесъл документи за преразглеждане на КР № 125/2006г. в ИАОС и МОСВ, но няма информация относно състоянието на процедурата по преразглеждане на КР. Огромното забавяне възпрепятства оператора да въведе в експлоатация закупените и монтирани инсталации и съоръжения и спира инвестиционния процес.

II. Проверени инсталации и дейности:

Проверени бяха намиращите се на площадката и разрешени за експлоатация инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, като към момента в експлоатация са:

- 3 броя Тиглови индукционни пещи тип, както и всички съпътстващи леенето инсталации, посочени в Условие 2 на КР и
- Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните 16 m³,
Инсталация за горещо поцинковане на чугун,
Инсталация за механична обработка,
Спомагателни дейности – отоплителна централа.

III. Констатации от проверката:

Дружеството е извършило в срок докладване в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) за 2018 г. В РИОСВ – Монтана е представен Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2018 г., за които е предоставено Комплексно разрешително КР № 125/2006.

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия:

Условие № 4. Капацитет на инсталацията. Условието се изпълнява. Дружеството е експлоатирано инсталацията по условие 2 през 2018 г. без да превишава капацитета, определен в КР. Представена е инструкция, за измерване или изчисляване на годишната продукция за инсталацията по условие 2, съобразно единицата продукт посочена в разрешителното, както и

записи доказващи измерването и изчисляването на годишната продукция. Данните са докладвани като част от ГДОС 2018 г.

Условие № 5. Операторът осъществява системно управление на околната среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на условията, определени в разрешителното. Представени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изискващи се в разрешителното и съответните записи.

Условие № 6. Оператора е разработил План за собствен мониторинг, съобразен с условията на разрешителното, като същият е съгласуван от РИОСВ – Монтана и утвърден от Изпълнителния директор на ИАОС.

Условие № 7. През 2018 г. оператора е информирал РИОСВ – Монтана за резултатите от мониторинга, определен с условията в разрешителното и утвърдения План за собствен мониторинг. През 2018 г. дружеството не е имало аварийни или други замърсявания в следствие на дейността си и не са изпускани замърсяващи вещества в околната среда. Представена е собствена оценка съгласно изискванията на Нареба 1/2008 и ЗОПОЕЩ за непосредствена заплаха от екологични щети и настъпили екологични щети.

Условие 8.1. Използване на вода. За производствени нужди се използва вода от два броя тръбни кладенци на база издадено от БДДР – Плевен актуално разрешително за водовземане. Вода за питейно-битови нужди се ползва от водопроводната мрежа на гр. Монтана, за което дружеството има сключен договор с “В и К” ООД, гр. Монтана. През 2018 г. използваното количество вода за производствени нужди /вкл.охлаждане/ в инсталацията по Условие 2. (Леярна за черни метали) не надвишава посочената в Таблица 8.1.2. годишна норма на ефективност. Изготвена е и се прилага инструкцията за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване за определените процеси, като резултатите от изпълнението и се документират и съхраняват. Прилага се инструкцията за проверка и поддръжка на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите от проверката се документират и съхраняват, като същите са докладвани като част от ГДОС 2018 - през изтеклия период са направени 12 бр. проверки, при които не са констатирани течове. Изготвени са и се прилагат инструкциите за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди /вкл.охлаждане/ и за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) при работа на инсталация Леярна за черни метали. Резултатите от прилагането им са докладвани в ГДОС. Не са констатирани несъответствия.

Условие 8.2. Използване на енергия. Консумираната електроенергия от инсталацията по условие 2 през 2018 г. не превишава стойността, посочена в разрешителното. Прилага се инструкцията за измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия и се водят необходимите записи. В представения ГДОС 2018 г. са докладвани изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по условие 2 и резултатите от оценката на съответствие на количествата елетроенергия.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива. Използваните през 2018 г. суровини, спомагателни материали и горива не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в разрешителното. Превишено е незначително единствено количеството на FeSi, като причината за това е докладвана в ГДОС 2018 г. Разработени са и се прилагат определените в КР инструкции, а резултатите се документират и съхраняват на площадката. Операторът е докладвал в ГДОС 2018 г. изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията по Условие 2 и резултатите от оценката на съответствието на тези стойности с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Всички химични вещества и смеси са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност, които са представени по време на проверката. ИЛБ са



изготвени в съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Съхраненето се извършва съгласно условията, посочени в ИЛБ и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. В дружеството няма тръбна преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали и горива.

Изготвена е и се прилага инструкция за проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. За извършените през 2018 год. проверки на складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива са представени протоколи, а резултатите от проверките са докладвани в ГДОС 2018, не са констатирани несъответствия.

На територията на площадката не се съхраняват и употребяват опасни химични вещества и смеси, посочени в Приложение 3 на ЗООС.

Условие № 9. Емисии в атмосферата. Дружеството изпълнява Условие 9.1.4. за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, като съхранява актуална писмена документация за измерените стойности с честота на мониторинга н. През 2018 г. и към момента на проверката несъответствия при проверките на контролираните параметри с оптималните такива за всяко пречиствателно съоръжение не са констатирани и не са предприемани коригиращи действия. Изпълнява се инструкцията по Условие 9.2.7. – не са установени отклонения и несъответствия на параметрите с определените в разрешителното емисионни норми. Ежемесечно се извършват оценка за наличие на източници на неорганизираните емисии на производствената площадка по Условие 9.3.2., като такива не са установени, а резултатите от проверките се документират и съхраняват. Операторът не е получавал оплаквания за мирнзм от дейността на дружеството и не е предприемал действия и мерки по предотвратяването им. По Условие 9.6.2.2. се съхранява информация за годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ и същите са докладвани в ГДОС и в информационната система на ИАОС. Операторът изпълнява Условие 9.6.2.5 - на площадката се съхранява информация за резултатите от оценката на измерените стойности, докладвани в РИОСВ-Монтана, като превишения на емисионните норми не са констатирани.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води. Изготвени са и се прилагат инструкциите по условието. За пречиствателните съоръжения притежателят на разрешителното е определил контролираните параметри, тяхните оптимални стойности, честота на мониторинг на стойностите им, както вида на оборудване за мониторинг. Същият провежда мониторинг на тяхната работа. През 2018 г. са извършени 12 броя проверки за оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, не са установени несъответствия и няма предприети коригиращи действия. Заустановено на смесен поток производствени отпадъчни води, охлаждащи води, битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води се осъществява съгласно актуален към момента на проверката договор с „ВиК“ ООД, гр. Монтана, сключен по реда на Наредба №7/2000 г. През 2018 г. операторът е извършвал собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води по показателите и с честота на пробовземане, посочени в КР. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория, като резултатите от изпитването са докладвани в ГДОС и протоколите от изпитването са предоставяни регулярно в РИОСВ-Монтана. Не са установени превишения на нормите, заложените в разрешителното. Проведен е и собствен мониторинг на потока битово-фекалните отпадъчни води в ТЗ №2 и ТЗ №5. При извършената оценка на съответствие на резултатите от собствения мониторинг с определените в разрешителното емисионни норми не са установени несъответствия.

Операторът документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри, както и този от проверките на съответствието на стойностите им с определените



оптимални такива. В ГДОС са докладвани броя на извършваните проверки за съответствие на контролираните параметри. Писмената документация по изпълнение на условие се съхранява на площадката на обекта и по време на проверката е представена. В ГДОС е дадена информация относно броя на извършените през отчетния период проверки на канализационната система на площадката и резултатите от тях - извършени са 12 броя проверки, при които не са установени течове по канализационната система на площадката.

Условие № 11. Управление на отпадъците. При извършения оглед на площадките и складовете за съхраняване на отпадъци и проверка по документи (отчетни книги за отпадъците, годишни отчети за отпадъците и ГДОС за 2018 г.), се установи, че проверените условия се изпълняват.

Годишните количества - т/у и т/единица продукт на производствените отпадъци, образувани на площадката от експлоатация на инсталацията по условие № 2 не се различават по вид (код и наименование) и не превишават посочени в таблици към условие 11 от КР.

На територията на площадката през 2018 г. с цел извършване на операции по оползотворяване, обозначени с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с код R 4) и R 4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) в Леярна за черни метали са приемани отпадъци само от ЮЛ, разрешени в КР отпадъци с кодове и в количество. Приемането на отпадъците за оползотворяване се извършва въз основа на договори с лица, притежаващи разрешения по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците и необходимата придружаваща документация за всяка партида, представени по време на проверката.

Наличните на площадката отпадъци, образувани от производствената дейност, се съхраняват разделно по видове на обособени места с трайна настилка – открити и закрити площадки и складове с ограничен достъп, в метални контейнери, варели и бункери съгласно условията в КР.

В ГДОС са посочени количества образувани и съхранявани отпадъци през 2018 г. Образуваните на площадката отпадъци са предавани за транспортиране на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО - регистрационни документи за дейност по събиране и транспортиране на отпадъци и въз основа на договори и необходимите придружаващи документи.

При предаване на опасните отпадъци се попълват идентификационни документи, изискващи се от Наредба 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. В ГДОС са посочени видовете, количества и фирмите на които са предадени отпадъците.

Отпадъците образувани от производствената дейност са предавани за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл.78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор. През 2018 г. не е извършван превоз на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006. В ГДОС са посочени видовете, количества и фирмите на които са предадени отпадъците за оползотворяване, като данните съответстват на посочените в отчетните книги.

През 2018 г. в Леярна за черни метали са оползотворени (R 4 рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) отпадъци, които не се различават по вид и не превишават количеството позволено в КР. Дейността по оползотворяване с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R4) на наличните метални отпадъците, посочени в КР се извършва на площадка, която е отделена от останалите съоръжения в обекта, с трайна настилка и обозначена с надписи за вида на отпадъците.



Отпадъците образувани от производствената дейност са предавани за обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност. През 2018 г. не са предавани /превоз на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006. В ГДОС са посочени видовете, количествата и фирмите на които са предадени отпадъците за обезвреждане.

Ежемесечно са извършвани проверки за периодична оценка на съответствие за прилагане на инструкциите по условията в КР, резултатите са документирани в дневници. Не са констатирани несъответствия.

В заверените от РИОСВ – Монтана отчетни книги за отпадъци, заведени по образец съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, операторът води отчетност на количествата приети, образувани, оползотворени и предадени отпадъци. В книгата е отбелязано през кой календарен месец не са образувани отпадъци, датите на предаване и ЮЛ.

В срок са изпратени в ИАОС годишните отчети за отпадъците за 2018 г. В ГДОС за 2018 г. е докладвана обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците. Докладвани са преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи в Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) - Доклада за изпускането и преноса на замърсителите за 2018 г.

Условие № 12. Шум. В изпълнение на Условие 12.2.1. операторът извършва периодичен собствен мониторинг не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години на еквивалентното ниво на шум и на нивото на обща звукова мощност. Дружеството е докладвало в ГДОС по Условие 12.3.3. за отсъствие на оплаквания за шум и за резултатите от осъществените наблюдения през отчетния период, като превишения на граничните стойности за шум от дейността на площадката не са отчетени

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Извършени са 12 броя проверки, при които не са установени течове. През отчетния период не са установени разливи, течове или изливане на вредни и опасни вещества. Прилага се инструкция за предотвратяване на наличие на течности в оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове. През отчетния период не е допуснато отвеждане на приоритетно опасни и вредни вещества в почвите. Обобщените резултати от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1. са докладвани като част от ГДОС 2018.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети. Условието се изпълнява. Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. Изготвена е и представена по време на проверката собствена оценка съгласно изискванията на Наредба № 1/ 2008 и ЗОПОЕЩ. Дружеството има утвърден План за действие при аварии, съгласуван с РД “ТБЗН” Монтана и кмета на община Монтана. През 2018 г. не е възниквала аварийна ситуация.

Приключване на проверката:

1. Съставен е констативен протокол № КР-5/ 17.04.2019 г.
2. На оператора не са дадени предписания.
3. Не са предприемани административно – наказателни мерки.