



УТВЪРДИЛ:

ДЕНИЦА СЛАВКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – МОНТАНА

ДОКЛАД

За извършена проверка по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 2-Н2/2013 г. издадено на "Монбат" АД, гр. София, площадка гр. Монтана.

На основание Заповед № РД-171/14.05.2019 г. на Директора на на РИОСВ – Монтана и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2019 г., на 23.05.2019 г. е извършена проверка на инсталациите, намиращи се на производствената площадка на „Монбат“ АД, производствена площадка гр. Монтана, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, представлявано от Петър Христов Петров – прокуррист.

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията в Комплексно разрешително № 2-Н2/2013 г. издадено на "Монбат" АД, гр. София, площадка гр. Монтана.

II. Проверени инсталации и дейности

1. Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ), включваща участък „Въртяща пещ“ и участък „Рафиниране и легиране“;

2. Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАКБ), включваща участък „Леярен“, участък „Дребни детайли“ и участък „Отливане на оловна лента“.

Проверени са също и инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

1.1. Към Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ) - участък за раздробяване, сепариране и десулфатизация – СХ Engites и Цех за механична преработка на вторични продукти.

2.1. Към Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАКБ) - участък „Мелничен“; участък „Пастиране; участък „Шприцов“; участък „Формиране“; участък „Монтажен“; цех „Блок формовка“; участък „Монтаж на стационарни акумулаторни батерии“ и участък „Блок формовка на стационарни акумулаторни батерии“.

III. Констатации от проверката

Дружеството е извършило в срок докладване в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) за 2018 г. В РИОСВ – Монтана е представен Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2018 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 2-Н2/2013 г.

В момента на проверката в експлоатация в ИРБ е само „Цех за механична преработка на вторични продукти. Участък за раздробяване, сепариране и десулфатизация. СХ Engites не работи поради липса на суровина. В Участък „Въртяща пещ“ и Участък „Рафиниране и легиране“ се провеждат технологични ремонтни дейности и същите не са в експлоатация.

Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии с участъци „Леярен“, „Дребни детайли“ и „Отливане на оловна лента“ са в експлоатация.



„Монбаг“ АД има издадено потвърждение по чл. 103, ал. 6 от ЗООС за извършена класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, за предприятие с висок рисков потенциал (изх. № УК-26/25.06.2018 г на МОСВ). Предприятието се класификация като предприятие с „висок рисков потенциал“ поради наличие на опасни вещества и отпадъци със свойства опасни за околната среда. Към момента на проверката от ИАОС няма издадено решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 109, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия:

Условие № 4. През 2018 г. операторът е експлоатирал инсталацията по Условие 2, попадащи в обхвата на приложение 4 на ЗООС без да превишава капацитетите, посочени в КР. Стойностите на годишното производство на инсталациите са измерени и изчислени съгласно изготвена инструкция, както и документирани и докладвани като част от ГДОС 2018 г.

Условие № 5. Предвидените през 2018 г. ежегодни обучения на персонала са проведени съгласно изготвената програма за обучение на персонала, с което е изпълнено условие 5.2.

Представени са актуални списъци на отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт.

В РИОСВ – Монтана е представен Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2018 г., за които е предоставено Комплексно разрешително КР № 2-Н2/2013 г

Условие 7. През отчетната 2018 година на територията на производствената площадка на оператора няма възникнали сериозни производствени инциденти, които да изискват намесата на компетентни органи или институции, имащи за задача да се грижат за здравето и живота на работещите във фирмата или гражданите от околността и общината и които биха могли да бъдат определени като аварийни ситуации. Същото е докладвано и в ГДОС, с което е изпълнено условие 7.3.

В изпълнение на условие 7.2. „Монбаг“ АД, гр. София е внесъл в МОСВ Приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на КР, във връзка с планирани промени в работата на инсталациите, разрешени с условията на КР № 2-Н2/2013 г., издадено на „Монбаг“ АД. С изх. № 26-00-303/20.05.2019 г. МОСВ уведомява оператора, че планираните промени, за които е подадена информацията по Приложение № 5, следва да се считат за „съществена промяна“ по смисъла на Параграф 1, т. 41 на Допълнителните разпоредби на ЗООС. Приложимата процедура за разрешаването им е по реда на чл. 117, ал. 2 от ЗООС – издаване на ново КР.

Условие 8.1. Използването на вода за промишлени нужди (включително охлаждане) е въз основа на издадено от БДПР – Плевен разрешително за водоземане от канал Изворска бара. Операторът е сключил с „В и К“ ООД, гр. Монтана договор за доставка на условно чиста вода от отклонението от водопровода по бул. Диана. За питейно – битови нужди водоснабдяването е от водопроводната мрежа на гр. Монтана.

При работата на инсталациите по условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) през 2018 г. не превишава съответното количество от КР и същото е докладвано като част от ГДОС. През 2018 г. са извършени 4 броя проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, при които не са установени аварии. Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Води се дневник за измерване и документирани на изразходваните количества вода и се прилага инструкцията за оценка съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди /включително охлаждане/ с определените в разрешителното. Не са констатирани несъответствия.

Условие № 8.2. Представени са инструкции и е извършено измерване и документирани на годишната норма на ефективност при употреба на електро и топло енергия изразени в



MWh/единица продукт. През 2018 г. ИРБ и ИПОКАКБ са експлоатирани без да превишават годишната норма за ефективност при употребата на електро и топло енергия, посочени в КР, стойностите са докладвани в ГДОС 2018.

Условие 8.3. Годишната консумация на суровини, спомагателни материали и горива не се различават по вид и не превишават стойностите на годишна норма на ефективност, посочени в КР. Стойностите са документирани в дневник, записите са представени по време на проверката, резултатите от оценката на съответствието са докладвани като част от ГДОС 2018. Използваните и съхранявани опасни химични вещества и смеси са опаковани и етикетирани съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 CLP и снабдени с информационни листове за безопасност, които са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 и Приложение II от Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH, и неговите изменения (Регламент ЕО № 453/2010 и Регламент ЕО № 2015/830). Копия от ИЛБ са предоставени по време на проверката. Съхранението на химични вещества и смеси се осъществява в складовете за съхранение и резервоарите, посочени в заявлението за издаване на КР в съответствие с разпоредбите на ЗЗВВХВС и условията за съхранение, посочени в ИЛБ. Извършват се проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, като не са констатирани несъответствия. Инструкциите по условие 8.3. се прилагат, водят се необходимите дневници и записи, а резултатите са докладвани като част от ГДОС 2018.

Условие № 9. Извършва се ежеседмичен мониторинг на работата на всички пречиствателни съоръжения по определените контролирани параметри, данните от мониторинга се отразяват в дневници, представени при проверката. Резултатите от ежемесечните проверки за оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката се документират и съхраняват. Операторът изпълнява задължението си за обслужване на климатичните и охладителни съоръжения, работещи с флуорсъдържащи парникови газове, и е докладвал изискваща се за 2018 г. информация в срок.

През отчетния период не са получавани оплаквания за миризми и не са предприемани мерки и коригиращи действия. Определени са всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), а информацията е докладвана в ГДОС и в информационната система на ИАОС – София. Изпълнено е условие 9.6.2.5. за оценка на резултатите от извършените собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от всички изпускащи устройства на площадката, като не са констатирани несъответствия с разрешените в КР норми. Докладите с резултатите от собствените измервания са представени в РИОСВ – Монтана.

Условие № 10. Изготвени са и се прилагат инструкциите, изисквани от условието. За всяко пречиствателно съоръжение притежателят на настоящото разрешително е определил контролираните параметри, оптималните стойности за всеки от контролираните параметри, честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, както и вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. Операторът извършва мониторинг на работата на разрешените пречиствателните съоръжения в съответствие с определените контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг. Не са констатирани несъответствия.

Смесеният поток производствени, охлаждащи, битово – фекални и дъждовни отпадъчни води се отвежда в канализационната система на гр. Монтана на база актуален договор с „В и К“ ООД, гр. Монтана, сключен по реда на Наредба №7/2000 г. Притежателят на настоящото разрешително през 2018 г. е извършвал мониторинг на производствените води като част от смесения поток отпадъчни води, зауствани в градската канализационна мрежа на гр.



Монтана, спазвайки заложените в разрешителното по това условие изисквания. Пробовземането и анализите са извършвани от акредитирана лаборатория. Не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения по показателите, заложен в КР. Резултатите от проведения собствен мониторинг на отпадъчните води се съхраняват на площадката на обекта и са докладвани като част в ГДОС.

Условие № 11. От данните по представените документи се установи, че образуванията на площадката при работа на инсталациите по условие 2 производствени опасни и неопасни отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и не превишават годишните количества - t/y и $t/единица$ продукт, посочени в таблиците към условие 11.1.

На територията на площадката с цел извършване на операции по оползотворяване са приемани само от ЮЛ позволените в КР отпадъци, като количествата приети за 2018 г. не превишават позволените в КР. Отпадъците са приемани въз основа на сключен писмен договор с лица, притежаващи разрешения по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците и необходимата придружаваща документация и изискващите се документи по Регламент 1013/2006 и включените в решенията на МОСВ по нотификациите при трансграничен превоз на отпадъци.

Наличните отпадъци се съхраняват обособени и обозначени места – бетонирани открити и закрити площадки и складове с ограничен достъп в метални варели с капак и специализирани съдове.

Отпадъците са предавани за транспортиране, последващо оползотворяване и обезвреждане на лица, притежаващи разрешения по чл. 35 от ЗУО за транспортиране и третиране на отпадъците въз основа на писмени договори и необходимата придружаваща документация и изискващите се документи по Регламент 1013/2006 и включените в решенията на МОСВ по нотификациите при трансграничен превоз на отпадъци.

В ГДОС са посочени видовете, количествата и фирмите на които са предадени отпадъците, като данните съответстват на посочените в отчетните книги и годишните отчети за 2018 г. Годишното количество отпадъци, които се генерират пряко от производствения процес за всяка инсталация, се документира в отчетните книги.

Операторът води отчетност на количествата приети, образувани, оползотворени, предадени и транспортирани отпадъци в заверени отчетни книги за отпадъци - приложения №1, №2 и №4 от Наредба №1/2014 г. В книгата има записи минимум веднъж месечно, като е отбелязано през кой календарен месец не са образувани отпадъци, не са извършвани дейности с отпадъци, датите и ЮЛ.

В срок са изпратени в ИАОС годишните отчети за отпадъците за 2018 г. В ГДОС са докладвани образуванията количества отпадъци като годишно количество. Докладвани са преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) случан - Доклада за изпускането и преноса на замърсителите за 2018 г.

Условие № 12. Операторът е докладвал в ГДОС за отсъствие на оплаквания за шум от дейността на площадката и за оценката на резултатите от проведеното през 2018 г. наблюдение и съответствието им с разрешените нива на шум. Документацията се съхранява на площадката, а протоколите от измерванията за шум в околната среда са представени в РИОСВ - Монтана.

Условие № 13. Притежателят на настоящото КР прилага инструкцията за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. През отчетния период не са констатирани разливи на сярна киселина и производните и електролитите върху производствената площадката (включително и в обвалованите зони). При извършения оглед на площадката не са констатирани дейности, които пряко да нарушават почвата, както и разливи на вредни вещества. В ГДОС е докладвано, че през 2018 г. не е извършван собствен



мониторинг за състоянието на почвите и анализ, т. к. честотата на собствения мониторинг е веднъж на 3 години и последният е бил през 2017 г.

Условие № 14. Операторът прилага инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. Води се документация за всяка възникнала аварийна ситуация. Съгласно записите, през 2018 г. не са възниквали аварийни ситуации и инциденти.

Условие № 15. През 2018 г. не са възниквали преходни и аномални режими на работа.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на КР № 2-Н2/2013 г.:

1. Не са констатирани несъответствия на инсталацията с изискванията на условията и сроковете в комплексно разрешително № 2-Н2/2013 г. издадено на „Монбат“ АД, гр. София, площадка гр. Монтана.
2. Няма предприети административно-наказателни мерки във връзка със спазване на условията в КР.
3. Към момента на проверката и до изготвяне на доклада, не са постъпвали сигнали и/или жалби от дейността на дружеството.

