



ДОКЛАД

За извършена проверка по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 162-Н1/2010 г. издадено на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм.

На основание Заповед № РД-55/29.03.2022 г. на Директора на на РИОСВ – Монтана и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2022 г., на 19.04.2022 г. е извършена проверка на инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. Извора, № 1, представлявано от кмета на Община Монтана, възложено за експлоатация на „РДО – Монтана“ ЕООД, гр. Монтана.

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол по спазване изискванията на условията в Комплексно разрешително № 162-Н1/2010 г., издадено на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм.

II. Проверени инсталации и дейности:

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм, включващо клетки за неопасни отпадъци: Клетка 1; Клетка 2; Клетка 3 и Клетка 4 - попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, както и Инсталация за предварително сепариране на отпадъци, Инсталация за компостиране - не попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС .

Дружеството е извършило в срок докладване в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) за 2021 г. В РИОСВ – Монтана е представен Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено Комплексно разрешително КР 162-Н1/2010 г.

III. Констатации от проверката:

Регионално депо за неопасни отпадъци – Монтана включва четири клетки за депониране на неопасни отпадъци. Към момента на проверката Клетки 1 и 2 са напълно запълнени със завършени техническа и биологична рекултивация. РИОСВ – Монтана през м. април 2018 г потвърждава закриването на клетка 1 и клетка 2 на основание чл. 42, ал. 2 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. В Клетка 3 се извършва депониране на ТБО, изграждат се поетапно газови кладенци, успоредно с нарастване на височината на запълване, а Клетка 4 е профилирана.

Всички документи, изисквани с настоящото комплексно разрешително се съхраняват на площадката от съответното отговорно лице на хартиен и електронен носител.

Условие №3. Обхват Дейностите по стопанисване на регионалното депо за регион Монтана е възложено на „РДО-Монтана“ ЕООД, съгласно условие 3.4. на КР.

Условие № 4. Капацитет на инсталацията През 2021 г. инсталацията по условие 2 на КР е експлоатирана без да превишава капацитета, посочен в табл. 4.1. на КР, като данните са докладвани в ГДОС. Представени са и са проверени записи за приеманите и депонирани количества в отчетните книги за отпадъци в НИСО.

Условие № 5. Управление на околната среда В изпълнение на условие 5.1.1. са представени актуални списъци на персонала, определен да извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в КР. Определени са потребностите от обучение на персонала и е изготвена годишна програма за обучение. По време на проверката операторът е представил всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Съгласно условие 5.10.1. са представени в ГДОС 2021 резултатите от извършения собствен мониторинг.


Условие 7. Уведомяване Като част от ГДОС са докладвани резултатите от условия 7.1. и 7.2., през 2021 г. не са възниквали аварийни ситуации, които водят до замърсяване на повърхностни и/или подземни води, не са изпускани замърсяващи вещества в атмосферата.

Условие 8.1. Използване на вода Депото се охранява с вода за производствени и битови нужди от водопроводната мрежа на гр. Монтана въз основа на сключен договор с „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Монтана. Не се използва вода от собствен водоизточник. За 2021 г. количеството използвана вода за производствени нужди не превишава заложеното в Таблица 8.1.2 на КР количество. На база показанията на монтираното водомерно устройство се отчитат месечните и годишните разходи на вода за тон депониран отпадък, които се документират. Прилага се инструкцията за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното, като за 2021 г. не са установени несъответствия. През отчетния период са извършвани периодични проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, при които по водопроводната мрежа не са открити течове. Изпълнява се инструкцията по условие 8.1.3. (за експлоатация и поддръжка на съоръжението към процеса за подготовка на варов разтвор в ЛПСОВ - основен консуматор на вода за производствени нужди), резултатите се документират и съхраняват.

В ГДОС са докладвани количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък, както и резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените в Таблица 8.1.2.

Условие № 8.2. Енергия През 2021 г. инсталацията по условие 2 е експлоатирана без да превишава стойностите на консумираната електроенергия, посочени в табл. 8.2. на КР. Представени са инструкции и записи за изразходените количества електроенергия изразени като месечна консумация на инсталацията по условие 2, месечна консумация за 1 т. депониран отпадък на инсталацията по условие 2 и годишната консумация на 1 т. депониран отпадък на инсталацията по условие 2.

Условие № 8.3. Съхранение на спомагателни материали и горива Съхранението на спомагателни материали се извършва в обособен склад с подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада, без връзка с канализацията и в резервоар (дизеловото гориво). Всички ХВС са опаковани, етикетирани и придружени с информационни листове за безопасност, изготвени в съответствие с изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 2015/830 и са представени при проверката. Химичните вещества и смеси се съхраняват при спазване условията за съхранение, посочени в ИЛБ, условията на КР и изискванията на Наредба за реда и начина на



съхранение на опасни химични вещества и смеси. Прилагат се инструкциите по Условие 8.3. на КР, резултатите от изпълнението на инструкциите се записват в дневници, които се съхраняват на площадката. Проверките на съоръженията, цистерните за съхранение на дизелово гориво и железен трихлорид се извършват съгласно инструкциите, през 2021 г. не са констатирани течове и несъответствия. Дружеството е докладвало като част от ГДОС 2021 данните от извършените проверки.

Условие № 9. Емисии в атмосферата Осъществяват се проверки за съответствието на стойностите на контролираните параметри на инсталацията за изгаряне на биогаз съгласно Условие 9.1.6.3., като информация за същите е докладвана в ГДОС. Резултатите от изпълнявания мониторинг се отразяват в дневник и се съхраняват на площадката. За ефективност на газоотвеждащата система ежесечно се измерва дебита на биогаза и неговия състав в Клетки 1, 2, 3 и 4. Стойностите на измерените показатели се документират, съхраняват на площадката и са представени при проверката. Прилагат се инструкциите по Условия 9.3. и 9.4. за предотвратяването на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества чрез овлажняване на участъците от депото, които се явяват източници на неорганизираните емисии на прах и запръстяване на дневните работни участъци. Операторът е определил годишните количества на замърсителите, свързани с прилагането на ЕРИПЗ, като информацията е документирана, съхранява се на площадката и е докладвана в ГДОС, както и в информационната система на ИАОС.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води За всяко от разрешените пречиствателни съоръжения притежателят на КР е определил и изготвил необходимата документация. В ГДОС са докладвани извършените през 2021 г. проверки за всяко пречиствателно съоръжение, при които не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. Отпадъчните води, пречистени в ЛПСОВ се отвеждат до ГПСОВ - Монтана на база сключен по реда на Наредба №7/2000 г. актуален договор с „В и К“ ООД, гр. Монтана. Мониторинг на пречистените отпадъчни води по заложените показатели се извършва с честота на пробовземане, определена в КР (всяко тримесечие). Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от извършения собствен мониторинг на отпадъчните води. Въз основа на резултатите, отразени в протоколите от изпитване, не са констатирани превишения на емисионите норми, стойностите на приоритетно опасните вещества - кадмий и живак са под границите на определяне на метода. Резултатите от мониторинга на отпадъчните води за 2021 г. и от оценката на съответствието са докладвани в ГДОС. Също така е осъществен мониторинг на състава на самостоятелен поток инфилтрат, формиран от клетките за депониране на неопасни отпадъци ТП 1, ТП2 и ТП 3 със съответната честота на пробовземане, резултатите са докладвани в ГДОС. Ежедневно се извършва мониторинг на метеорологичните данни на депото и се водят записи за мониторинга на метеорологичните данни. Резултатите от собствените наблюдения на показателите за качество на отпадъчните води по Условие 10 на КР и оценката на съответствието на показателите се документират и съхраняват на площадката.

Условие № 11. Управление на отпадъците При извършената проверка на място на сепариращата инсталация, терена на депото, площадките и складовете за съхраняване на отпадъци и по документи (отчетни книги за отпадъците, годишни отчети за отпадъците за 2021 г. в НИСО и ГДОС за 2021 г.) се установи, че проверените условия се изпълняват.

Образуваните при експлоатацията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм производствените отпадъци, не се различават по вид



и не превишават количествата посочени в Таблица 11.4:

От дейността на Инсталацията за предварително сепариране на отпадъци се образуват неопасни рециклируеми отпадъци, които не се различават по вид и не превишават количествата посочени в Таблица 11.6. От дейността на инсталацията за сепариране се образува и нерциклируема фракция, която подлежи на обезвреждане чрез депониране и не превишава определеното в КР количество.

През 2021 г. на територията на площадката са приемани отпадъци с цел предварително третиране (сепариране) и/или депониране с кодове и количества, съгласно КР. Извършва приемането на отпадъците по условия 11.2.8. и 11.2.8.1. предназначени за сепариране, по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писменни договори с общините.

Проверени са складовете и местата за разделно съхраняване на образуваните от дейността на дружеството отпадъци. Отпадъците се съхраняват разделно по видове, осигурени са съдове, еднозначно обозначени, местата за съхраняване също са обозначени, в склада за съхраняване на отработени масла - с бетонирани под са осигурени абсорбенти. Съдовете за съхранение отговарят на изискванията на условие 11.2.5. Площадките и местата за съхраняване имат ясни надписи за предназначението им и вида на съхраняваните отпадъци.

В експлоатация е клетка 3 от депото. Определен е дневен работен участък, като осигурен временен път, в непосредствена близост има осигурени земни маси за запръстяване на работния участък. Дейността по депониране D5 се извършва съгласно технологията в Плана за експлоатация. Депонират се отпадъци с кодове съгласно условие 11.2.8 и отпадъци, образувани по време на експлоатацията на инсталациите по условие 2.

Депото се експлоатира съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително, условие 11.6.3.1..

Осъществява се мониторинг на състоянието на тялото на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм”, съгласно Таблица 11.7.5. Направена е топография на депото през 2021 г., има изготвен доклад, съгласно който няма недопустими слягания на тялото на депото, както и други изменения.

Операторът е изготвил ГДОС, като в него са докладвани и документирани всички измервания съгласно условие 11.7., годишните количества отпадъци – образувани, приети, сепарирани, депонирани и предадени. В ГДОС са докладвани данни от мониторинга на състоянието на тялото на регионалното депо за неопасни отпадъци за общините от област Монтана, определен в Условие 11.7.5. Прилагат се всички изискуеми по условие 11 инструкции, като се водят протоколи.

През 2021 г. не са предавани /превоз и приемани отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006.

В изпълнение на изискването, регламентирано в чл. 41а от ЗУО е осигурена система за видеонаблюдение и контрол, като са монтирани 10 броя камери за проследяване в реално време на приеманите количества отпадъци и на процесите по третиране и депониране на отпадъците. Операторът е осигурил отдалечен достъп на РИОСВ- Монтана до видеоизображенията в реално време и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата информация.

Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри чрез НИСО. Годишните отчети за 2021 г. са подписани и подадени чрез НИСО.



В Доклада за изпускането и преноса на замърсителите за 2021 г. операторът е декларирал, че преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци не надвишават пределните количества, определени в Регламент № 166/2006 г. за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 12. Шум Операторът изпълнява изискванията за наблюдение веднъж на две години на показателите за шум в околната среда. В ГДОС е докладвано за отсъствие на несъответствия при извършеното през 2020 г. наблюдение на нивата на шум с поставените в Условие 12.1.1. гранични стойности по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие. През 2021 г. операторът не е получавал и в РИОСВ-Монтана не са получавания оплаквания от граждани за шум от дейностите на площадката.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване През отчетния период не са регистрирани разливи и/ или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). При извършения оглед не е констатирано наличие на течности в резервоари, варели, технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове. Ежемесечно са извършвани проверки за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, резултатите от извършваните проверки се отразени в дневник. Товаро-разтоварните дейности се извършват в непосредствена близост до складовете. При разлив се предприемат мерки за обработка с абсорбиращи материали и събиране в подходящ контейнер. Обобщени данни от изпълнението на инструкциите по условие 13 са докладвани като част в ГДОС. За тяхното изпълнение има указани задължения на всеки служител.

През 2021 г. е проведен собствен мониторинг на подземни води от СВ 3 с честота на пробовземане и по показателите, съгласно заложените в КР. Прилага се инструкцията по условие 13.8.3. - не са констатирани превишения на стандарта за качество на подземните води. Представени са протоколи от 2021 г., с които се удостоверява, че СВ1, СВ2 и СВ 4 са сухи, поради което мониторинг на подземни води е направен само на контролен кладенец СВ3. Резултатите от мониторинга и от оценката на съответствието се документират, съхраняват на площадката и са докладвани в ГДОС за 2021 г.

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии През 2021 г. не са възниквали аварийни ситуации и възможности за изпускане на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода в канализацията. Представени са инструкции по условие 14.3. и записи, в съответствие с условие 14.3.1.

Условие 15. Преходни и аномални режими на работа Представени са инструкции за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения съгласно изискванията на усл. 15.1.

Във връзка с посещение от комисия по петициите към Европейският парламент през 2020 г. и направени препоръки в окончателния доклад от посещението през м. март 2022 г., „РДО – Монтана“ ЕООД е закупило и засадило 300 бр. фиданки - топола, акация и липа с цел изграждане на лесозащитен пояс.

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на КР № 162-Н1/2010 г.:

1. Не са констатирани несъответствия на инсталацията с изискванията на условията и сроковете в комплексно разрешително КР № 162-Н1/2010 г.
2. Няма предприети административно-наказателни мерки във връзка със спазване на условията в КР.

