



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 44 – ЕО/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представената информация и документация от възложителя и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана и Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) – Монтана

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на Подобен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ уличен водопровод в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.345 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Монтана, през ПИ с идентификатор 48489.4.388 до ПИ с идентификатори 48489.4.371, 48489.4.376, 48489.4.384 и 48489.4.495 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Възложител: „ЛИОНТУРС 1991“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Чипровци, общ. Чипровци, ул. „Чипровска комуна“ № 26, ЕИК 202672123.

Характеристика на плана: ПУП – ПП е изработен с цел определяне на трасе на водопроводно отклонение Ø90 – ПЕВП за хранване на ПИ с идентификатори 48489.4.371 (урбанизирана територия, НТП За друг обществен обект, комплекс, частна собственост), 48489.4.376 (урбанизирана територия, НТП За ремонт и поддържане на транспортни средства, частна собственост), 48489.4.384 (урбанизирана територия, НТП За паркинг, частна собственост) и 48489.4.495 (урбанизирана територия, НТП За друг вид производствен, складов обект, частна собственост) по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана, в които са изградени паркинг за товарни автомобили и автобуси, работилница за ремонт и поддържане на транспортни средства и обект, комплекс за обществено обслужване. Планът е допуснат за изработване с Решение № 211 от Протокол № 10/27.06.2024 г. на Общински съвет – Монтана. Трасето започва от съществуващ уличен водопровод Ø315-РЕ в ПИ с идентификатор 48489.4.345 (зеделска територия, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост) по КККР на гр. Монтана, минава през ПИ с идентификатор 48489.4.388 (зеделска територия, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост) и достига до предвидените за хранване имоти. Дължината на трасето е 507,50 м, а сервитутът – 0,35 м от двете страни на оста му.

МОТИВИ:

1. ПУП – ПП за водопроводно отклонение до ПИ с идентификатори 48489.4.371, 48489.4.376, 48489.4.384 и 48489.4.495 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана не влиза в

противоречие с други планове и програми, включително и такива от по-високо йерархично ниво.

2. Не са разглеждани други алтернативи за местоположение с оглед на съществуващите мрежи и местоположението на имотите, които следва да бъдат защитени.

3. Засегнатата площ не е част от ландшафт с признат национален, общностен или международен статут на защита.

4. В района не са установени екологични проблеми, върху които плана би оказал допълнително негативно влияние.

5. Реализирането на плана не е свързано с промяна предназначението на засегнатите имоти през които преминава трасето.

6. В полза на възложителя е учредено право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти публична общинска собственост (ПИ с идентификатори 48489.4.345 и 48489.4.388 по КKKP на гр. Монтана) и сключен Договор № 6 от 22.04.2024 г. с Община Монтана.

7. При реализиране на дейностите, произтичащи от плана, се очаква локално въздействие върху околната среда, което ще се прояви по време на строителството. Очаква се образуване основно на изкопни земни маси, които ще бъдат върнати обратно след полагане на водопровода и така нарушените площи ще бъдат възстановени в първоначалния им вид.

8. Съгласно писмо с изх. № РД-4589-1/22.08.2024 г. на ОДЗ – Монтана, следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 17а, ал. 2 от *Закона за опазване на земеделските земи*, а именно: „не се изисква утвърждаване на площадки и трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена и необходимата площ на всяко едно от прилежащите към тях съоръжения, разположени на терена, е до 15 м², за линейните обекти за пренос на електроенергия с ниво на напрежение 110 kV и по-високо – необходимата площ на всеки елемент от линейния обект е до 100 м², а за кранови възли, станции за катодна защита, свещи, контролно-измервателни прибори и електрически съоръжения към газопроводи с площ не по-голяма от 300 м²”.

9. Трасето не засяга защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона BG0001037 „Пъстрина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна отстои на повече от 2,5 км от трасето на водопровода.

10. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ПУП – ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на горепосочената защитена зона, като не може да се очаква:

- пряко унищожаване на природни или приоритетни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;
- фрагментация и влошаване качеството на природни, приоритетни местообитания и местообитания на видове;
- замърсяване на местообитания;
- безпокойство на видове;
- влошаване на природозащитното състояние на видове и техни местообитания;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху горепосочената защитена зона, заедно с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

11. С изх. № 10-58-1/21.08.2024 г., РЗИ – Монтана счита, че за плана не е необходимо да се извърши екологична оценка по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя и/или преди изменение на плана, възложителят, съответно новият възложител трябва да информира своевременно директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен ПУП – ПП за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ уличен водопровод в ПИ с идентификатор 48489.4.345 по КККР на гр. Монтана, през ПИ с идентификатор 48489.4.388 до ПИ с идентификатори 48489.4.371, 48489.4.376, 48489.4.384 и 48489.4.495 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 11.09.2024г.

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана

