

Данни за заявление

Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Референтен номер на услуга *

Дата на попълване на заявление *

0ef0dd0f-e97e-4ac8-abd6-da0a7715d7f8

10.10.2024

ДО ДИРЕКТОРА НА

Регионална инспекция по околна среда и водите - Монтана

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подавам заявлението в качеството ми
на *

Пълномощник

Представяващо лице

Лични данни

☒ Съгласен съм данните да бъдат извлечени и попълнени автоматично от регистрите на
държавната администрация

Данните са извлечени на
10.10.2024 09:09

Име *

Презиме

Фамилия *

АСЯ

СТОЯНОВА

Данни за пълномощно

Номер на
пълномощно *

9881

Дата на
пълномощно *

17.09.2024

Заверено от

нотариус 065 Стилиян Тютюнджиев

Валидно до

Данни на заявител

Лични данни

Име *

Презиме

Фамилия *

Ася

Стоянова

Постоянен адрес

Държава *

България

Област *

Община *

Населено място *

Район

Ул. /Бул. /Пл. /Ж. К. /Кв. *

№/блок

Вх.

Ет.

Ап.

ПК

Данни за контакт

Телефон *

Електронна поща *

Факс

Уведомление

Уведомление

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител

Име *

Фамилия *

Длъжност

Изпълнителен директор

Лице за контакти

Име *

Фамилия *

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че *

"Ел Би Булгарикум" ЕАД с ЕИК 831622969

Характеристика на инвестиционното предложение

1. Резюме на предложението

/посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)/ *

Инвестиционното предложение (ИП) е за изграждането на нова локална пречиствателна станция за смесени производствени и битови отпадъчни води от съществуващо млекопреработвателно предприятие, находящо се в ПИ с идентификатор 10971.510.30, област Видин, община Видин, гр. Видин, п.к. 3700, кв. Южна промишлена зона, собственост на възложителя „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.

Новата ЛПСОВ ще осигури необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, с което ще гарантира добро екологично състояние на водоприемника след заустването.

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД е с основен предмет на дейност млекопреработка. Млекопреработвателното предприятие в гр. Видин произвежда бяло саламурено сирене, кашкавал, кисело мляко, прясно мляко и др. Производствената база се намира в ПИ с идентификатор 10971.510.30, област Видин, община Видин, гр. Видин, кв. Южна промишлена зона.

Предприятието е водоснабдено с питейна вода за битови и производствени нужди от водопроводната мрежа на гр.Видин, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ООД - гр. Видин.

Питейна вода се ползва за производствени нужди - допълване на оборотни цикли, миене на технологични съоръжения и амбалаж, както и за питейно-битови нужди на персонала.

Канализационната система на предприятието се състои от канализационна мрежа за битови, производствени и дъждовни води , пречиствателно съоръжение – мазниноуловител с помпена станция и заустване в р.Дунав (напорно и гравитачно).

Канализацията на площадка на предприятието е смесена - за битови и производствени отпадъчни води и дъждовни води от административната сграда. Канализацията на площадката е изградена от три клона които се събират в шахта преди мазнино-задържателя. Клон 1. и клон 2 са производствени отпадъчни води. Клон 3 е за битови отпадъчни води и дъждовни води от покрива на административната сграда. На кл.3 е била изградена шахта дъждопреливник, преливащото количество от която е зауствано гравитачно в реката. Всички останали води преминават през мазнино- задържателя и Помпената станция. При сега съществуващото положение гравитачното заустване в р.Дунав е ликвидирано и цялото водно количество преминава пред мазнинозадържателя и ПС и по напорен тръбопровод се излива в р.Дунав..

Млекопреработвателното предприятие на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД - ПБ Видин има Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен обект №13140227/05.08.2013 г. с решение за удължаване на срока № 2743/16.09.2019 г. издадено от Басейнова дирекция Дунавски район, гр. Плевен (приложено към настоящото уведомление).

Площадка на ЛПСОВ:

Новата пречиствателна станция ще се разположи в съседство на съществуващия мазнинозадържател и помпена станция, като се предвижда да се използват обемите на съществуващите съоръжения за изравняване на денонощната неравномерност на отпадните водни количества.

Преди включването на Клон 3 към приемната шахта на ЛПСОВ се предвижда изграждането на шахта-дъждопреливник за отделянето на дъждовно водно количество по-голямо от 2Q_{max.h.} на битовите води. Прелялото водно количество ще се насочи към нова шахта Помпена стадция за прелели води и от там по нов тръбопровод към съществуваща шахта от гравитачната част на заустването в р.Дунав.

Съоръженията са обединени в общ блок, с оглед постигане на минимална застроена площ.

Минималните разстояния от ЛПСОВ до регулационните линии на имота са в съответствие с Визата за проектиране.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.11, буква в) от Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), "пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)" и на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС подлежи на преценяване необходимостта от извършване на Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив *

Основни източници на отпадъчни производствени води:

Потокът замърсени производствени отпадъчни води се формира от:

- Измиване и дезинфекция на основните технологични съоръжения, които се извършават чрез централна миеща система (CIP). Циркулационното миене се осъществява с алкален миещ разтвор с концентрация от 0,7 до 1,5% при температура 65 - 70°C. Един път в седмицата в режима се включва циркулация на миещ киселинен разтвор с концентрация 0,8 -1,2 % при температура 55 - 65°C. Отработените миещи разтвори се изпускат в канализацията периодично, като преди това

задължително се неутрализира.

- Ръчно измиване с препарати на оборудване и съоръжения - сиренарски вани, заквасочници, колички, сепаратори и стени - използва се хладка вода и слаб разтвор от подходящи миешки препарати.
- Измиване и дезинфекция на подовите на производствените помещения –ежедневно след приключване на производствения процес.
- Изплакване на технологичното оборудване и тръбопроводите - ежедневно;
- Измиване на вътрешно-заводския амбалаж, филтриращите тъкани, тенеките и др., за което са обособени специални помещения.
- Измиване и дезинфекция на млекоцистерните - на специална площадка. При измиване на оборудването не се ползват препарати, съдържащи ПАВ.

Приемник на пречистените води:

Пречистените до необходимата степен производствени и битови отпадъчни води се заустват в съществуващ тласкател на Помпената Стенция, който ги отвежда към заустване във водопроемника – р.Дунав с географски координати СШ 43°58'03.4" и ИД 22°52'14.4".

Код на повърхностното водно тяло р.Дунав BG 1DU000R001.

Показателите на пречистените отпадъчни води от обекта трябва да отговарят на Наредба № 6 от 2000 г. за емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти - Приложение №5 към чл.16, ал. (1) „Емисионни норми за отпадъчните води от някои промишлени сектори, зауствани във водните обекти.

Данни за отпадъчните води:

Дебит на битови отпадъчни води: 8,1 м3/ден

Дебит на промишлени отпадъчни води: 96,9 м3/ден

Дебит на битови и промишлени отпадъчни води (общо): 105 м3/ден

Проектен дебит: 13 м3/час

Предприятието работи 7 дни в седмицата, 8,5 часа на ден.

Информация за стойностите, които ще бъдат взети като стандарти за заустване, както и анализът на отпадъчните води, са представени в приложение към настоящото уведомление .

Избрана технология:

Пречистването на отпадъчните води от предприятието ще се извърши с химични и биологични методи. Избраната технология е съобразена с конкретните условия.

Неразделна част от технологията е и доставката и монтажа на оборудването на ЛПСОВ.

Избраният метод за локално третиране на отпадъчната вода включва филтрация, премахване на флотиращи замърсители, утаяване, коагулация, биологично стъпало с циклично действие, дезинфекция и отвеждане на пречистената вода.

Технологичната схема на пречистване отпадъчни води включва: шнекова решетка, входен резервоар-съществуващ с помпа за прехвърляне към миксер, в него става смесването с CFS – коагулант и полимер-анионен полиелектролит. Протича бърз процес на смесване и се осигурява флокулация на суспендирани твърди вещества. Дозирането на CFS се извършва в резервоар за дозиране, в който се изсипва реагента в търговската му форма, следва дозаторна помпа, която праща разтвора към миксера и камерата за коагулация. Същото се отнася и за полиелектролита.

Смесената отпадъчна вода заедно с коагуланта, навлиза в съоръжението за флотация с разтворен въздух. В това съоръжение се отстраняват плаващи замърсители, като различни видове масла. По-тежките частици се утаяват, а пречистената вода стига до изравнител.

Обезмаслената отпадъчна вода в флотатора се отвежда в резервоара за регулиране на pH за контрол на pH, където се дозира основа и се извършва бърз процес на смесване, за да се доведе pH до неутрално pH за процеса на отстраняване на замърсителите в отпадъчните води и преди постъпване им в съоръженията за биологично третиране. Стойността на pH се контролира с pH метър и отпадъчните води, достигнали зададената стойност, се прехвърлят в изравнителния басейн.

Цикличността на биологичното стъпало обуславя нуждата от изравнителен резервоар. Целта на изравняването е да осигури оптимални условия в етапите на пречистване чрез минимизиране на промените в характеристиките на отпадъчните води.

Кислородът ще се подава към изравнителния басейн със система за аерация включваща въздуходувка, тръбопроводи и дифузори.

Отпадъчните води ще се изпращат в Биологичния реактор чрез помпата в изравнителния басейн. Отпадъчните води, постъпващи в Биологичен реактор, ще бъдат подложени на процес на пречистване с активна утайка в аеробна среда.

Биологичните реактори действат на принципа на SBR (Sequencing batch reactors), които са предпочитани за процес на биологично третиране, са системи с активна утайка, и се използват широко, особено в отпадъчни води с малък и среден дебит. Използваната аерационна система осигурява необходимия кислород за разграждане на органичните замърсявания.

Дифузорната система за въздух се разполага на дъното на бирактора.

Циклично действие на биореактора се състои от фази на 1) Пълнене, 2) Аериране/смесване, 3) Утаяване, 4) Изпускане и 5) Почивка. Сумата от продължителностите на тези фази дава времето на цикъла. , като въздуха се разтваря във водата посредством фини дифузори. При по-голяма концентрация на отпадъчните вещества, може да се променят времетраеното на циклите. Отстраняването на органичен въглерод, биологичен азот и фосфор може да се постигне чрез регулиране на продължителността на фазите. Ефективното отстраняване на органичния въглерод и биологичните хранителни вещества може да се постигне чрез различна продължителност на фази на пълнене/смесване и аериране. В края на периода на аериране флокулите на активната утайка, останали в спокойна среда, са склонни да се утаят на дъното. Пречистената отпадъчна вода, останала отгоре, се изхвърля с помпи към приемника след дозиране на хлор по контролиран начин.

Сензорите за кислород служат за оптимизиране на процеса. Реагентите включват коагулант, както и реагент за pH регулация

и се съхраняват в склад, който се превежда да поема количества достатъчни за една седмица. Дозирането им става в резервоари за подготовка на реагенти. Подават се в системата чрез дозаторни помпи. Излишната утайка, от биореактора както и тази която се натрупва на дъното на флотатора се отвежда в резервоара за утайки от помпата за пренос на утайки. Тук се извършва дозиране на полимер-катионен полиелектролит, за да се увеличи концентрацията на утайката. Оттук утайката се прехвърля във филтърпресата за механично обезводняване на утайката. Процесът на компресиране и изпразване на утайката от филтърната преса ще бъде напълно автоматичен. Обезводнената утайка ще бъде изхвърлен в чували за отпадъци под платформата на филтърпресата. Филтратът от филтърпреса ще бъде рециркулиран обратно към изравнителния басейн в горната част на системата. Всички резервоари, използвани в пречиствателната станция, ще бъдат изработени от полипропилен (PP)/ полиетилен (PE) материал в съответствие с европейските стандарти, като са взети всички видове предпазни мерки и са специално проектирани. Всички бетони ще са сулфатостойчиви. Всички стоманени конструкции (без тези на сградата) ще са поцинковани или неръждаеми. Стенните и покривните панели на новопроектираните сгради ще са с химическа защита. Отпадъчните води от производството ще се пречистват в станцията за биологично пречистване. Биоразграждането се осигурява чрез подаване на въздух към отпадъчните води, постъпващи в аерационния басейн с помощта на дифузори. Процесът на пречистване с активна утайка осигурява отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води, както и отстраняване на много висока въглеродна концентрация. Механизмите в този процес работят на цикличен принцип. Освен това, благодарение на кислородните сензори в басейна, се гарантира, че реакторът остава в оптимални кислородни стойности и също така се предотвратява консумацията на излишна енергия чрез контролиране на работата на въздухулавката. След третирането през инсталацията пречистената вода ще отговаря на изискванията за заустване във воден обект.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон *

Проектът ще се реализира в собствен на възложителя имот в рамките на производствената площадка, представляващ урбанизирана територия без необходимост от промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване съгласно действащите устройствени планове. За производствената площадка има влязъл в сила ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 72/05.08.2002 г. и План за изменение на ПУП-ПР, утвърден със Заповед № РД-02-11-94/07.02.2014 г. на кмета на Община Видин. Инвестиционното предложение не е свързано с разширение и/или изменение на производствената дейност на възложителя. За нуждите на ЛПСОВ ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура на площадката и съществуващата ПСОВ, изградена в ПИ. За нуждите на проекта е издадена виза за проектиране изх. № 63/08.10.2024 г. от Главния архитект на Община Видин. Приложимите процедури за разрешаване на строежа са по реда на Глава осма „Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ и Част трета „Строителство“ от ЗУТ. Орган за одобряване на инвестиционния проект и разрешаване на строителството: Главен архитект на Община Видин.

4. Местоположение

/населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/ кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/ *

Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на собствен на възложителя ПИ с идентификатор 10971.530.10 с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект по КККР на гр. Видин, Южна промишлена зона. Производствената база на възложителя представлява млекопреработвателно предприятие – обект за производство на храни по смисъла на §1, т. 37 от Допълнителните разпоредби на Закона за храните, който подлежи на здравна защита (по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС). Поземленият имот, в който ще се осъществи ИП, не граничи с подлежащи на здравна защита обекти. С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Производствената площадка на възложителя, в т. ч. сградите върху които ще се реализира ИП, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и/или защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, нито в рамките на територии за опазване на обектите на културното наследство. Районът е индустриална зона, съседните площи са с производствено предназначение. Най-близките защитени зони (ЗЗ) са: Защитена зона за птици (SPA) Остров Голя (BG0002067), Защитена зона за местообитания (pSCI/SCI/SAC) Оризището (BG0000524) и Защитена зона за местообитания (pSCI/SCI/SAC) Остров Кутово (BG0000552). Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1, във вр. с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за

съвместимост.

* Карта с нанесени граници на Производствената база на възложителя (със син контур) и местоположението на ИП спрямо най-близките защитени зони е приложена към настоящото уведомление.

Реализацията на ИП няма да засегне природните местообитания и видове, обект на защита в ЗЗ, ключови елементи на ЗЗ и/или съседни местообитания или популации на защитени видове. Същият се намира извън ЗЗ и осъществяването му не предполага да доведе до унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

Териториалният обхват на въздействие на ИП ще бъде ограничен в периода на строителството и локален в рамките на производствената площадка на възложителя. СМР ще се извършват в светлата част на денонощието, като по време на извършването им ще се генерира шум от техниката, доставяща материали и оборудване и при осъществяването на монтажните дейности. Реализацията на ИП не е свързана със значителна промяна в източниците на шум, действащи обичайно в района.

Не се предвижда генериране на шум, отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху близко разположените ЗЗ.

Предвид характера на ИП, при реализацията му няма необходимост от нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Производствената площадка на възложителя е ситуирана в урбанизирана среда с развита инфраструктура и осигурен транспортен достъп по съществуващата пътна мрежа. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

Необходимите площи за временни дейности при реализацията на ИП ще се осигурят в рамките на имота, в който ще се реализира проекта. Методите за изграждане ще се съобразят изцяло с характерните подходи и материали при изграждане на подобен тип обекти.

Предвижда се монтаж на предвиденото оборудване в правоъгълно хале с размери 16 метра дължина, 6 метра ширина и 4 метра височина.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

*/включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/ **

По време на монтажните дейности: ел. енергия, вода, инертни строителни материали, метал и др.

По време на експлоатацията: Експлоатацията на ПСОВ предвижда използване на електроенергия и различни бактерии и микроорганизми (за биологично пречистване). По време на експлоатация не се предвижда използване на други природни ресурси, в това число земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води *

При реализацията на ИП не се очаква емитиране на вещества, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители *

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отделяне на наднормени емисии на вредни вещества, водещи до замърсяването на атмосферния въздух и околната среда и появата на вредни въздействия върху нея и населението в района.

Експлоатацията на ПСОВ ще има благоприятно въздействие върху околната среда с оглед осигуряването на необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, с което ще гарантира добро екологично състояние на водоприемника след заустването.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране *

По време на строителните и монтажни работи ПСОВ се очаква да се генерират строителни отпадъци, които ще се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

При експлоатацията на обекта:

Обезводнената утайка ще бъде изхвърлена в чували за отпадъци под платформата на филтърпресата. Филтратът от филтърпреса ще бъде рециркулиран обратно към изравнителния басейн в горната част на системата.

Обезводнената утайка ще бъде обезвреждана при условията на издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води за експлоатация на производствената база на възложителя в гр. Видин.

9. Отпадъчни води

/очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др./ *

При изграждането и експлоатацията на ПСОВ не се очаква формирането на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/ съоръжението /в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях/ *

Инвестиционното предложение не е свързано с наличие на площадката на ИП на опасни химични вещества, които попадат в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС.

- I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.
- ☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.
 - ☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС, поради следните основания (мотиви)

/в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/

Начин на получаване на резултат от услуга

Заявявам желанието си издадения документ да бъде получен *

По електронен път на електронен адрес

Моля изберете срок и такса за изпълнение на услугата *

Срок на изпълнение: 14 дневен

Обикновена услуга

Такса за услугата: Не се дължи

Електронна поща *

Прикачени документи

Разрешените формати за прикачване на файл са: doc, docx, odt, xls, xlsx, rtf, pdf, jpeg, png, tiff, gif, rar, zip.

Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС *

File Name	Size
Публикувана обява на сайт и в Investor.bg.pdf	386.57 kB

Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение *

File Name	Size
Документи за собственост.pdf	3.60 MB

Други документи по преценка на уведомятеля

Картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб

File Name	Size
Карта с разположението спрямо защитени зони.pdf	129.08 kB

Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение

File Name	Size
Обща информация за пречистващата система.pdf	153.60 kB

Други документи

Описание на документ	Име на файл
Виза за проектиране	Виза за проектиране на ПСОВ изх. 63 от 08.10.2024.pdf
Линкове към публикуваната обява за ИП	Линкове към обява.docx
Актуална скица на ПИ	sketch_10971.510.30-19.09.2024.pdf
Пълномощно	Пълномощно .