

**ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
МОНТАНА**

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. „България“ № 10
(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. „България“ № 10;

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Лице за контакти:

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

има следното инвестиционно предложение:

**ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ
И РЕЦИКЛИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ/КАРТОН,
ПЛАСТМАСА, СЪКЛО, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) И ОПАКОВКИ ОТ
СИСТЕМИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 12961.24.848 ПО КАДАСТРАЛНАТА
КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ВЪРШЕЦ, ОБЩ. ВЪРШЕЦ, ОБЛ.
МОНТАНА.**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Настоящото инвестиционно предложение предвижда обособяването на площадка

за приемане, предварително третиране и рециклиране на неопасни отпадъци от хартия/картон, пластмаса, стъкло, строителни отпадъци и опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в гр. Вършец. За целта е избран поземлен имот с идентификатор 12961.24.848 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, общинска частна собственост, земеделска територия, НТП „друг вид земеделска земя“, местност „АРЧИНТЕ“ с площ 3,845 кв.м.

На отредената за целта площадка/зона се предвижда да се приемат следните отпадъци:

- строителни отпадъци, като материали от бетонови конструкции, тухлени конструкции, керамика и др. с неопасен характер с основен произход от физически и юридически лица – от разрушаването на сгради, съоръжения и инфраструктура, което е отговорен процес, който изисква задълбочена подготовка и координация. Отпадъците ще бъдат третирани чрез мобилна трошачна инсталация, с цел тяхното рециклиране и повторна употреба. От дейността на мобилната трошачна инсталация няма да се формират отпадъчни води. Мобилната роторна трошачка, с която ще бъдат раздробявани строителните материали има следните приблизителни характеристики:

Дължина: 11,00 м.;

Ширина: 2,50 м.;

Височина: 3,12 м.

Захранване (Питател) 3 x 1 м.;

Приемен Бункер: 3 x 2 м.;

Тегло (приблизително): 29 т.;

Входящ отвор на трошачката: 1020 мм X 580 мм ;

Предвижданията са площадката да работи между 200 и 300 дни в годината с капацитет до около 1400 т./г. строителни отпадъци.

Възможно приложение на рециклираните строителни материали ще бъде при изграждане на насипи и подосновни пластове в пътното строителство, временни пътища и работни площадки и др. Предвижданите съоръжения за третиране на строителните отпадъци ще бъдат мобилни с автономно захранване. Режимът на натоварване няма да е постоянен, което ще способства за ниското техногенно натоварване на компонентите на околната среда.

Предвид естеството на прилаганите дейности както за доставяния материал, така и за изходните продукти се допуска съхраняването им и на открито предвид безопасния им характер и характеристики близки до тези, влагани за целите на строителството.

- масово разпространени отпадъци от хартия/картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от

опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки - събрани от търговски обекти и други юридически/физически лица. Прогнозното количество е около 100 т.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Община Вършец ще обособи площадка за събиране, съхранение и третиране на строителни отпадъци, отпадъци от опаковки и производствени неопасни отпадъци като хартия/картон, пластмаса и стъкло. Имотът, избран за обособяването на площадката, се намира извън урбанизираната територия на гр. Вършец. Имотът е с плътна непропусклива повърхност от бетон. Електрифициран и водоснабден. На площадката ще се обособят следните функционални зони:

1. зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт с взна или изчисление по обем /на кубик/;

2. зона за разтоварване на отпадъците и зона за сортиране;

3. зони, върху които се съхраняват разделените отпадъци по вид и код - зоните ще бъдат обозначени с табели, на които ще бъдат обозначени кодовете и наименованията на съответните отпадъци.

4. зони, върху които се осъществяват предварително третиране - сортиране;

5. зона за товарни дейности;

6. складова зона;

7. административно-битов сектор;

Основните процеси, предвидени да се изпълняват на площадката за приемане, временно съхранение и третиране на строителни отпадъци ще включват:

- **Приемане на отпадъците** – включва претегляне на кантар и визуален оглед на

постъпващите отпадъци. Приемането ще се осъществява посредством транспортирането им до площадката с тежкотоварни камиони, предвижда се и гражданите да могат да предават генерираните от тях строителни отпадъци до площадката, като същите ще се приемат единствено след направен обстоен оглед за тяхното съдържание.

- **Предварително раздробяване на СО** – може да бъде извършено с хидравлична ножица или чук и има за цел да редуцира размера на СО, постъпващи в трошачката. То се налага, когато размерът на СО е по-голям от отвора на трошачката или когато директното натрошаване не би било ефективно.
- **Натрошаване на СО** – ще се осъществява чрез мобилна трошачка до получаване на строителни материали. Може да се извършва на няколко стъпки с оглед оптимизирането на технологичните процеси и натовареност на оборудването, постигане на определена зърнометрия на рециклирания материал и форма на зърната му.
- **Отстраняване на металите** – прилага се към стоманобетонните отпадъци и обикновено се извършва след предварителното раздробяване на СО. Целта е отстраняване на армировъчната стомана. Към магнитния сепаратор е възможно инсталиране на допълнителна лента за ръчно сортиране на попаднали неметали като дърво, пластмаса, стъкло и други.
- **Пресяване/фракциониране/рециклиране** – Пресяването по време на натрошаването се извършва с оглед разделянето на СО на фракции, някои от които могат да се подлагат на допълнително натрошаване. Пресяването след процеса на натрошаване се нарича фракциониране, тъй като след него рециклираният материал се разделя на групи според големината на зърната, т.нар. фракции. Има много различни видове сита, но най-често се използват виброситата, изработени от метални мрежи или от перфорирани плочи. Те могат да бъдат интегрирани към трошачките или инсталирани отделно. Предвижда се да се произвеждат фракции с размери: 0-45 мм., 0-63 мм., 0-170 мм., 45-63 мм., 63-100 мм., 100-170 мм., възможно е и други като опция. Разглежданите фракции отпадък след преминалото третиране могат да се разглеждат като краен продукт.
- **Съхранение и товарене** – ще се осъществява с товарачи – челни колесни товарачи или багери/фадрами. Вътрешно площадковото транспортиране ще включва:
 - натоварване на отпадъците от зоната за съхранението им до трошачката;

-преместване на раздробените и сортирани материали до обособените участъци за съхраняване на готовата продукция.

-натоварване на рециклираните материали за транспортиране до съответния потребител;

-при земните маси- транспортиране на вход до зоната за съхранение и от там извън площадката.

- **Третиране на др. инертни маси** – предвижда се третирането и на инертни маси, като камъни и пясък. Процесите за третиране на тези материали са същите като при строителните отпадъци, като технологията и стъпките за обработката им е една и съща, разликата за тях е, че ще се предвиди отделен сектор за съхранение.

Примерна технологична блок схема за третиране на строителните отпадъци



Основните процеси, предвидени да се изпълняват на площадката за приемане, временно съхранение и третиране на неопасни, масово разпространени отпадъци от хартия/картон, пластмаса и стъкло и отпадъци от опаковки ще включват:

1. Приемане на отпадъците
2. Съхраняване - отпадъците ще се съхраняват на закрито, а след сепарирането им

същите ще се съхраняват отделно без да се позволява смесването им; мястото ще бъде оборудвано със специализирани съдове за съхранение на съответните отпадъци, съобразени със спецификата на всеки отпадък;

3. Третиране (сортиране и балиране) на отпадъците - Сортирането ще се извършва ръчно и ще обхваща разделянето на отпадъците по вид, материал и цвят. След това отпадъците ще бъдат подлагани на балиране;

4. Балиране - За дейностите по балиране ще се използва мобилна преса, която ще допринесе за уплътняване и предаване на добър за транспортиране вид на сортираните отпадъци.

5. Продажба на сортираните отпадъци на фирми, притежаващи нужните разрешителни по ЗУО.

Събраните, съхранени, третирани и предадени количества отпадъци ще се завеждат в отчетни книги по образци на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Отпадъците ще се третират съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и наредбите по управление на отпадъците.

Предвижда се на площадката да постъпват следните видове отпадъци с произход от физически и юридически лица, с код и наименование, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Произход
	код	наименование		
1	170101	Бетон	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1-R11 /предварително третиране/. R13-Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12.	от физически и юридически лица
2	170102	Тухли	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1-R11 /предварително третиране/. R13-Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12.	от физически и юридически лица
3	170103	Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1-R11 /предварително третиране/. R13-Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1	от физически и юридически лица

			до R12.	
4	170107	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1-R11 /предварително третиране/. R13-Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12.	от физически и юридически лица
5	170302	Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 170301	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1-R11 /предварително третиране/. R13-Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12.	от физически и юридически лица
6	191201	хартия и картон	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1-R11 /предварително третиране/. R13-Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12.	от физически и юридически лица
7	150101	хартиени и картонени опаковки	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1-R11 /предварително третиране/. R13-Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12.	
8	191205	Стъкло	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1-R11 /предварително третиране/. R13-Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12.	от физически и юридически лица
9	150107	стъклени опаковки	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1-R11 /предварително третиране/. R13-Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12.	от физически и юридически лица
10	170203	Пластмаса	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1-R11 /предварително третиране/. R13-Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1	от физически и юридически лица

			до R12.	
11	150102	пластмасов и опаковки	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1-R11 /предварително третиране/. R13-Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12.	от физически и юридически лица
12	150104	метални опаковки	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1-R11 /предварително третиране/. R13-Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12.	от физически и юридически лица
13	1501	опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1-R11 /предварително третиране/. R13-Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12.	от физически и юридически лица

Прогнозните количества на третираните отпадъци по кодове са следните:

170101	Бетон	310 т./г.
170102	Тухли	220 т./г.
170103	Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	210 т./г.
170107	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106	210 т./г.
170302	Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 170301	175 т./г.
1705	почва, камъни и изкопани земни маси	275 т./г.
191201	хартия и картон	8 т./г.
150101	хартиени и картонени опаковки	12 т./г.
191205	Стъкло	11 т./г.
150107	стъклени опаковки	9 т./г.
170203	Пластмаса	12 т./г.
150102	пластмасови опаковки	15 т./г.
150104	метални опаковки	10 т./г.
1501	опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)	23 т./г.

Отпадъци, които има вероятност да се образуват в резултат на третирането на строителните отпадъци, са например:

код	Примерни отпадъци, образувани от третиране на СО
17 02 01	Дървесина
17 02 02	Стъкло
17 04	метали
17 02 03	Пластмаси
17 04 11	Кабели
17 06	Гума, каучук
17 02 01	Изоляционни материали

Всички други отпадъци /които не са споменати в настоящото ИП/, образувани в резултат експлоатационния режим на площадката ще се отделят и съхраняват екологосъобразно до предаването им за последващо третиране на лица в регистрационен и/или разрешителен режим, съгласно ЗУО.

Площадката ще бъде оборудвана с електронен кантар, с цел претегляне, регистриране и отчитане на всички видове отпадъци при приемането им на площадката.

Площадката има изградена трайна настилка и е оградена с ограда. При реализацията на настоящото ИП няма да се наложи изграждане на нова инфраструктура. Не се налага извършване на строителни/изкопни дейности. При обособяване на площадката не се предвижда промяна на съществуваща пътна инфраструктура в района. Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации позволяват извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности.

Реализирането на настоящото ИП ще доведе до намаляване на замърсяванията с масово разпространени и употребявани отпадъци от домакинствата и промишлеността.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни /разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

В близост до имота предвиден за реализиране на инвестиционното предложение, няма информация за други инвестиционни намерения. Реализирането на инвестиционното предложение няма да предизвика кумулиране с други съществуващи дейности и/или инвестиционни предложения.

На всеки етап от реализацията на ИП ще се провеждат консултации с местните и държавни контролни органи. Ще бъдат взети всички мерки за изготвяне на необходимата документация и предприемане на действия за получаване на съответните регистрационни и разрешителни документи, свързани с дейността на площадката.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Дейностите, обект на инвестиционното предложение, ще се осъществяват на отредената за целта площадка, реализирани в границите на поземлен имот с идентификатор 12961.24.848 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, общинска частна собственост, земеделска територия, НТП „друг вид земеделска земя“, местност „АРЧИНТЕ“ с площ 3,845 кв.м. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“ по Закона за биологичното разнообразие.

За реализацията на инвестиционното предложение няма да се засягат съседни имоти, допълнителни площи, техническа или транспортна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на експлоатацията ще се използва основно вода и електроенергия, като площадката ще използва води от градската водопроводна мрежа. Не се предвижда водовземане или ползване на вода от повърхностни или подземни водни обекти. Не се предвижда използването на природни ресурси от земни недра, почви и биологично разнообразие.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От дейностите, заявени в инвестиционното предложение не се очаква да се емитират приоритетни и/или опасни вещества, при които да е възможен контакт с водите.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района. Възможни са кратковременни запрашвания при товаро-разтоварни дейности на отпадъците, постъпили на площадката. Периодично ще се извършва оросяване с водоноска на площадката за съхранение и приемане на отпадъците. При сухо и топло време ще се прилага и допълнителна мярка – оросяване на приетите отпадъци преди натрошаване. Това предполага значително ограничаване на локалното запрашване и риск за качеството на атмосферния въздух.

По своя характер инсталацията за рециклиране на строителни отпадъци не се явява организиран източник на емисии, поради характера на самия технологичен процес.

Няма да се извършват горивни процеси и не се предвижда каквото и да е друго третиране на строителните отпадъци, освен механичното дробене на фракции.

Инсталацията е мобилна и не се предвижда непрекъснат режим на работа, а именно че тя ще работи на неритмично натоварване. Евентуално негативно въздействие върху урбанизираните територии с жилищен статут са минимизирани.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Всички дейности с отпадъци ще бъдат извършвани при спазване разпоредбите на ЗУО и съотнесените поднормативни актове.

При работата на площадката от служителите на обекта ще се образуват смесени битови отпадъци с код 20 03 01, които ще се изхвърлят в съществуващ контейнер за битови отпадъци, обслужван от системата за сметосъбиране и сметоизвозване на община Вършец.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгревна яма и др.)

Дейността на площадката няма да бъде свързана с потребление и/или третиране на промишлени води, а също така няма да бъдат образувани отпадъчни промишлени води.

При реализирането на ИП не се очаква въздействие върху повърхностните и подземните води в района. Битовите отпадни води ще се отвеждат в съществуваща канализационна система.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Предвид естеството на работа на инсталацията, тя не предполага ползването на опасни химични вещества за технологични нужди. Измиването на съоръженията ще става само с вода. Не се предполага използването и/или съхранението на химични вещества и смеси от приложение № 3 на ЗООС.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за потъване)*

☐ Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведоителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Уведомител:

Дата: 30.05.2025 г.