


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
от Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА



УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от Министерство на земеделието и храните (МЗХ)
чрез фирма „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, представлявана от С Тачев – управител,

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. София, ул. „Доспат“ №54, ЕИК 200285252
(седалище)

Пълен пощенски адрес:

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Министерство на земеделието и храните (МЗХ), представлявано от Георги Тахов – министър на земеделието и храните

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Министерство на земеделието и храните (МЗХ)

има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на Корекция на река Войнишка от км 0+000 до км 8+050 в землища на гр. Дунавци, с. Търняне и с. Буковец, общ. Видин“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Целта на Работния проект е ремонт на Корекцията на река Войнишка от км 0+000 до км 8+050 в землища на гр. Дунавци, с. Търняне и с. Буковец, общ. Видин, с цел отстраняване на последствията от вредното въздействие на водите, с което да се осигури стабилността на профила и проводимостта на река Войнишка в участъка от км 0+000 до км 8+050. Оформят се напречни и надлъжни профили за безпрепятствено отвеждане на високите води в реката и предотвратяване от наводнения.

Запазва се изцяло съществуващото трасе на реката. Проектните предложения включват единствено възстановителни, укрепителни и ремонтни дейности, които не предвиждат намеси в пътната инфраструктура и не засягат елементи от Републиканската пътна мрежа.

Изпълнението на СМР се поделя на два етапа: ЕТАП I - от км 0+000.00 до км 3+510.93 (участъци I÷V) и ЕТАП II - от км 3+510.93 до км 8+050.00 (участъци VI÷ XI).

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

По цялата дължина се изпълнява препрофилиране на речния профил - почистване на наноси от дъното и изкопни работи до постигане на новия проектен наклон:

Участък	от км до км	Малко корито (кюне)-широчина (m)	Дълбочина на малко корито (кюне) (m)	Откос на малко корито (кюне)	Надлъжен наклон
Участък I	от км 0+000.00 до км 0+525.00	12	2	1:2	0.10%
	от км 0+525.00 до км 0+800.00	8	2	1:2	
	от км 0+800.00 до км 1+100.00	8	2	1:2	0.25%
	от км 1+100.00 до км 1+228.54	8	2	1:2	0.20%
Участък II	от км 1+228.54 до км 1+362.50	8	2	1:2	0.20%
	от км 1+362.50 до км 1+639.02	10	1.5	1:4	
Участък III	от км 1+639.02 до км 1+775.00	10	1.5	1:4	0.20%
	от км 1+775.00 до км 2+125.00	6	2	1:2	
	от км 2+125.00 до км 2+336.22	6	2	1:2	0.18%
Участък IV	от км 2+336.22 до км 2+395.00	6	2	1:2	0.18%
	от км 2+395.00 до км 2+655.00	6	2.5	1:2	
	от км 2+655.00 до км 2+991.60	5	3	1:1.5	

Участък V	от km 2+991.60 до km 3+510.93	5	3.5	1:1.5	0.18%
Участък VI	от km 3+510.93 до km 3+605.00	5	3.5	1:1.5	0.15%
	от km 3+605.00 до km 3+750.00	5	4	1:1.5	
	от km 3+750.00 до km 4+485.00	5	4	1:1.5	0.26%
	Заскалявка от km 4+485.00 до km 4+490.00	7	3.15-4	1:1.5	10%
	Праг - от km 4+490.00 до km 4+523.00 (km 4+523.72)				
Участък VII	от km 4+523.00 (km 4+523.72) до km 4+850.00	5	3	1:1.5	0.43%
	Заскалявка от km 4+850.00 до km 4+863.70	8	2	1:2.5	10%
	Праг - от km 4+862.80 до km 4+880.00 (km 4+880.55)				
Участък VIII	от km 4+880.00 (km 4+880.55) до km 5+090.00	4	3.5	1:1.5	0.35%
	от km 5+090.00 до km 5+850.00	4	4	1:1.5	
	от km 5+850.00 до km 6+157.00	4	4	1:1.5	0.15%
	Заскалявка от km 6+157.00 до km 6+167.00	4-7	2.5-4	1:1.5	10%
	Праг - от km 6+167.00 до km 6+200.00 (km 6+201.65)				
Участък IX	от km 6+200.00 (km 6+201.65) до km 6+360.00	4	2.5	1:1.5	0.15%
	от km 6+360.00 до km 6+564.00	4	3	1:1.5	
	Заскалявка от km 6+564.00 до km 6+576.00	4-6	1.8-3	1:1.5	10%
	Праг - от km 6+576.00 до km 6+607.00 (km 6+608.21)				
Участък X	от km 6+607.00 (km 6+608.21) до km 6+818.30	4	2	1:1.5	0.22%

Участък XI	от km 6+818.30 до km 7+165.00	4	2	1:2	0.22%
	от km 7+165.00 до km 7+310.00	4	2.5	1:2	
	от km 7+310.00 до km 7+540.00	4	3	1:2	
	от km 7+540.00 до km 8+050.00	4	4	1:2	

За участъци II, III, IV, V, VI и XI е предвидено донасипване и възстановяване на компрометирани части от дигите по левия и десния бряг с цел предпазване от заливане на прилежащите терени. За участъци II, III, IV, VI, VII, VIII и IX е предвидено укрепване на уязвими участъци.

Проектът предвижда и възстановяване на четирите съществуващи хидравлични прага до състояние, близко до първоначалното.

По цялото протежение на река Войнишка – от км 0+000 до км 8+050, преминаващо през землищата на гр. Дунавци, с. Търняне и с. Буковец – се предвижда почистване на храстова растителност, паднали и отсечени дървета, както и от промишлени и битови отпадъци.

Обща използвана площ - 273 691.5 m².

Достъпът до обекта ще се осъществява по съществуващата инфраструктурна мрежа.

Предвид дължината на разглеждания участък от реката и естеството на работа дълбочината на изкопите варира в широки граници.

Не се предвиждат взривни дейности.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Предложението няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. Инвестиционният проект е одобрен без забележки на извършено заседание на 14.11.2025 г. на Експертен технически съвет към Министерството на земеделието и храните

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Местоположението на обекта е в землищата на гр. Дунавци, с. Търняне и с. Буковец, общ. Видин.

Трасето на реката преминава през следните поземлени имоти (Територии заети от води и водни обекти): ПИ 24061.152.68, ПИ 24061.152.71, ПИ 24061.152.74, ПИ 24061.152.75, ПИ 24061.152.73, ПИ 24061.152.72, ПИ 24061.152.70, ПИ 24061.93.313, ПИ 24061.74.312, ПИ 24061.74.345, ПИ 24061.74.346, ПИ 24061.99.359, ПИ 24061.37.166, ПИ 24061.37.311, ПИ 73746.9.64, ПИ 24061.37.164, ПИ 73746.9.110, ПИ 73746.8.8, ПИ 73746.17.76, ПИ 73746.17.82, ПИ 73746.17.83, ПИ 06954.33.143, ПИ 06954.40.136.

Координати Ос Начало и Край на разглеждания участък от р. Войнишка (Координатна система БГС2005):

- km 0+000.00 – X = 4867745.4618; Y = 286222.4121;
- km 8+050.00 – X = 4869295.3985; Y = 278718.6372.

Координати на подробните точки са дадени в Приложение - Трасировъчен план и координатен регистър от трасировъчния план за обекта.

В близост няма обекти на културно наследство или такива, подлежащи на здравна защита. Не се засягат пътища от съществуващата пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: *(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Необходимите количества вода ще се осигуряват с водоноски. Не се предвижда използването на други природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При изпълнението на дейностите няма да бъдат емитирани опасни вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При извършване на СМР, очакваното замърсяване от прах и газови емисии ще е незначително. Предвидените мерки за намаляване, предотвратяване, компенсирание и по възможност прекратяване на отрицателното въздействие върху околната среда по отношение на въздуха: ограничаване на засегнатите площи в рамките на строителната площадка; използване на мобилни оросителни системи за потискане на прахоотделянето, на временните технологични пътища и строителната площадка; работата на строителните машини и технологичният автомобилен транспорт се съпътства с периодичен реглаж на дизеловите и бензиновите агрегати; спазване на строителните дневни графици с цел максимално уплътняване на работния режим; свеждане до минимум на т.н. "празен ход" на работа на машините; ежесменна проверка на техническото състояние на строителната

механизация и транспортните коли, против разливи и утечки; при аварийни ситуации дезактивиране на замърсителите.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Съгласно част ПУСО.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

По време на строителството, ще се ползват химически тоалетни, контрол върху утечки и разливи, зареждане на бензиностанции и използване на базата на строителите. При тези приети решения няма условия за замърсяване на повърхностните и подземните води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

На площадката няма да има опасни химически вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Други документи по преценка на уведомятеля:

1.1. Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на работен проект (РП) за обект „Основен ремонт на Корекция на река Войнишка от км 0+000 до км 8+050 в землища на гр. Дунавци, с. Търняне и с. Буковец, общ. Видин“.

1.2. Протокол №7 с рег. №93-5768/01.12.2025 г. на Експертен технически съвет към Министерството на земеделието и храните.

1.3. Писмо с указания от МЗХ с рег. № 70-2355/11.12.2025 г.

1.4. Трасировъчен план и координатен регистър от трасировъчния план за обект: „Основен ремонт на Корекция на река Войнишка от км 0+000 до км 8+050 в землища на гр. Дунавци, с. Търняне и с. Буковец, общ. Видин“.

1.5. Пълномощно.

2. Електронен носител - 1 бр.

3. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

4. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 08.01.2026 г.

Уведомятел

(подпис)

/с. Тазев/