

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

от Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „АДАН - Н“ ЕООД, ЕИК 815157620

(име, адрес и телефон за контакт)

седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Търговска“ № 2
(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Видин, ул. „Търговска“ № 2

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Лице за контакти:

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „АДАН - Н“ ЕООД, гр. Видин има следното инвестиционно предложение:

„Модулна станция за светли горива и Ad Blue с две колонки, тип СИТ ОЙЛ“ в УПИ XII – 5 „за търговия и услуги“, кв. 38, с. Новоселци, община Видин, ПИ 52283.420.5 по КК на с. Новоселци.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното намерение е в УПИ XII – 5 „за търговия и услуги“, кв. 38, с. Новоселци, община Видин, ПИ 52283.420.5 по КК на с. Новоселци да се монтира модул за автономна станция за зареждане светли горива и Ad Blue с две колонки с ЗП 48 м² и обслужваща сграда – каса с ЗП 4 м².

Модулната станция е съоръжение, разработено като заварена метална конструкция със стени от термopanели с пълнеж от минерална вата с дебелина 10 см. Предвижда се елементите на модулната станция да се изработват в заводски условия, а свързването и довършването да става на място върху стоманобетонен фундамент- плоча с дебелина 40 см.

Стандартната конфигурация на модулната станция (МССГ) предвижда следните елементи:

Модул 1- контейнер – технологичен модул, в който да се монтира резервоар за светли горива с общ геометричен обем 30 м³. Резервоарът е с диаметър ф 2400мм и дължина 6780 мм, изпълнен с двойни стени със стоманена обшивка с оглед опазване на околната среда при пробив или повреда. Той ще е разделен на две секции, посредством вертикална преграда, монтирана във вътрешността на корпуса.

Резервоарът ще бъде оборудван с люк на всяка от секциите и монтирана арматура, съгласно технологичната схема.

В задната част на контейнера е предвидена площадка за монтиране на свързаното с нормалната работа технологично оборудване – помпени агрегати за запълване на резервоара,

адаптори за пълнене и улавяне на парите при пълнене.

Модул 2 – Платформа за обслужващо оборудване – колонка за светли горива, помещение за обслужващите дейности. Предвижда се монтирането на колонки Helix 6000 с ATEX и MID сертификат. Предвижда се да са за двустранно обслужване на два вида горива (бензин и дизел) - с два агрегата и четири пистолета, с дебит 40/40 l/min. Оборудвани със система за връщане на парите.

Помещението за обслужващи дейности ще бъде отделено от технологичната част посредством стени от термopanели с дебелина 100 mm.

Модул 3 – Платформа за обслужващо оборудване – колонка за светли горива, терминал за зареждане Ad Blue, помещение за разполагане на оборудване за съхранение и дистрибуция на Ad Blue.

Предвижда се колонката да е същата, както при модул 2. Помещението да бъде отделено от технологичното оборудване, както при модул 2.

Резервоарът Ad Blue ще е с обем 2000 l. В близост до него се предвижда монтирането на помпен агрегат, чрез който ще се извършва дистрибутиране на Ad Blue към колонката.

Сенник – козирка над цялото съоръжение представляваща покрив тип „Дъга“, а над него двускатен покрив от метални ферми и покритие от профилирана ламарина с наклон 6 и 10,50%.

От източната част на разстояние 6,50 м от модулната станция ще се разположи помещение – каса. То ще е тип контейнер.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Модулната станция е планирана като компактно, функционално съоръжение за зареждане с горива „Модулна бензиностанция с две колонки“.

Електрозахранването ще се извърши от съществуващ трафопост в съседния имот 52283.420.50 по КК на с. Новоселци, собственост на Възложителя. За целта ще се изгради площадково кабелно трасе, подземно от ТП до ГРТ. Таблото ще се монтира в обслужващото помещение на Модул 2.

Предвиждат се изкопни работи с дълбочина 0,40 м. за фундамента, без взрив.

Модулната станция ще е готово съоръжение, а касата готов метален павилион.

При експлоатацията няма да се ползва вода.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

Инвестиционното предложение има следните връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

Съгласно ОУП на Община Видин имотът попада в устройствена зона с обществено обслужващи функции. Съгласно одобрения ПУП – ПРЗ със Заповед № РД -02-11-803/ 10.08.2022 г. на кмета на Община Видин ПИ 52283.420.5 е урегулиран в УПИ XII – 5 „за търговия и услуги“, кв. 38, с. Новоселци, община Видин и са конкретизирани следните устройствени параметри: Н до 10 м, Кинт до 2, Пл до 80% ОЗ повече от 20%.

Инвестиционното намерение не оказва въздействие върху други съседни дейности и няма вредно влияние върху тях.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземпен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното намерение предвижда изграждането на „Модулна станция за светли горива и Ad Blue с две колонки, тип СИТ ОИЛ“ в УПИ XII – 5 „за търговия и услуги“, кв. 38, с. Новоселци, община Видин, ГИ 52283.420.5 по КК на с. Новоселци.

УПИ XII – 5 „за търговия и услуги“, кв. 38, с. Новоселци, община Видин е урбанизирана територия. Съгласно ОУП на община Видин, същия попада в зона „Обществено обслужващи функции“.

Инвестиционното намерение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Най-близо разположената защитена зона BG0000524 „Оризицето“ отстои на повече от 2 км.

Намерението не попада в защитени територии, резервати, площи с обособен вид или ограничен статут на ползване. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии и резервати, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и защитени природни обекти по смисъла на същия закон.

Инвестиционното предложение не засяга територии и/или зони, както и обекти със специфичен санитарен статут, както и такива подлежащи на здравна защита в района, както и не се засягат населени територии, курортни селища и урбанизирани райони със специален статут на защита.

В близост няма и обекти и зони категоризирани с висок или нисък рисков потенциал.

Не се предвиждат въздействия от трансграничен характер с реализацията на инвестиционното предложение.

Не е необходима нова или промяна на съществуващата пътна мрежа.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията (ексклузивно предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (Вик или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Инвестиционното намерение не предвижда използване на вода за битови и противопожарни нужди на площадката.

Водното количество за външно пожарогасене ще се осигури от съществуващ пожарен хидрат ф80мм, монтиран на уличния водопровод ф150 мм АЦ, отстоящ на около 25 м от обекта.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Предвижда се за предпазване от замърсяване с нефтепродукти отпадните води от площадката да минават на обработка през кало-масло-уловител – клас I.

Събиране на отпадните води от обекта общо във водоплътна безотточна изгребна яма. Няма да се емитират вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни от дейността, които да осъществяват контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Предвиденото технологично оборудване на модулната станция ще осигурява нормална чистота на въздуха и ще свежда до минимум изпарението и разливането на петролни продукти.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните в резултат на строителството и монтажа строителни отпадъци ще се извозят на депо, съгласно нормативната уредба по управление на отпадъците.

Битовите отпадъци ще се събират в контейнери и ще се предават на РДБО, чрез договор с общината и фирмата, обслужваща населеното място.

Формираните отпадъци при почистването на смесителя (инертен материал и отпадъчна вода) преминават през рециклатор за повторно им влягане в производството.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълътна изгребна яма и др.)

Повърхностните води от площадката преминават през капомаслоуловител, след което се вливат в изгребна яма.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

За експлоатацията не се предвижда използването на опасни химически вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС:

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 13.02.2017г.

Уведомятел: