

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
от Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „ОКОТО – ИРИС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Търговска“ № 4, ет.2 ; ЕИК 200690382, представявано от

(име, адрес и телефон за контакт)
гр. Видин, ул. „Търговска“ № 4, ет.2
(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Видин, ул. „Търговска“ № 4, ет.2

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Лице за контакти:

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ОКОТО – ИРИС“ ООД

има следното инвестиционно предложение: Система за капково напояване и дъждуване на царевица в землището на гр. Видин

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е свързано със закупуване на Система за капково напояване и дъждуване на царевица в землището на гр. Видин състояща се от Поливна система за капково напояване окомплектована с филтров възел и помпена станция и Поливна машина за дъждуване с помпена станция. Обща поливна площ на поливната система: 717,322 дка.

Предвижда се напояване на земеделската земя върху която ще се отглежда царевица, като водовземаването ще се извършва чрез договор с „Напоителни системи“ ЕАД, клон Видин с водоизточник язовир „Бела Рада“, на база издадено Удостоверение №ТД-17-184#1/16.12.2025г. за възможност за доставка на вода за напояване за напояване на площ от

750 дка.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното предложение предвижда поставяне на Система за капково напояване и дъждуване на царевица в землището на гр. Видин състояща се от Поливна система за капково напояване окомплектована с филтров възел и помпена станция и Поливна машина за дъждуване с помпена станция. Обща поливна площ на поливната система: 717,322 дка.

Насажденията от царевица ще се напояват чрез капкуване и дъждуване. Капковите маркучи и филтровите възли се разполагат надземно по време на напоителния сезон, като след края му се събират и прибират на склад, дъждовалната машина се разполага надземно. Времетраенето на поливките, както и периода и броевете на тяхната повтаряемост са в пряка зависимост от атмосферните условия на региона по време на вегетация. Избраните капкообразуватели и дюзи на разпръсквачите да бъдат с подходящ работен напор и дебит, съобразени с необходимото време за реализиране на поливната норма и с проектните почвено-мелиоративни характеристики. В проекта е предвидено измервателно устройство на потреблението на вода.

Дъждовалната машина в с диаметър на тръбата Ф90, дължина на тръбата 450 м, разпръсквач Сюза 16-32.

Времетраенето на поливките, както и периода и броевете на тяхната повтаряемост са в пряка зависимост от атмосферните условия на региона по време на вегетация. За достатъчна поливна норма на царевица се приема около 6мм/м² вода.

Необходимото количество вода за напояване посредством капково напояване на Царевица (200,54 дка), Годишно потребление за 1 дка – 135 м³ и Годишно потребление (през вегетационния период) – 27075

Необходимото количество вода за напояване посредством дъждуване, Годишно потребление за 1 дка – 380 м³ и Годишно потребление (през вегетационния период) – 196380 м³

Съгласно нормите за проектиране на хидромелиоративни системи поливните крила при надземно разположение се поставят по дължината на редовете на насажденията, а дъждовалната машина се поставя в края на полето, като се предвижда по дължината на

редовете и обхваща радиус на поливане от 180°.

Капковите маркучи трябва да бъдат разположени на разстояние не по-малко от 20см от стъблата на селскостопанските култури.

Допустимата разлика в дебита на едновременно работещите капкообразуватели в батерията се приема до 10% при терен с наклон до 50‰.

Главния тръбопровод на напоителната система е предвиден да бъде изпълнен от ПЕ тръбопровод и тръбопровод тип Layflat. Връзките между отделните тръби ще стават чрез фитинги тип „Бърза механична връзка“. Да се спазват инструкциите за монтаж от завода производител.

За нормална работа на капкообразувателите е необходим минимален напор от 5 м (0.5 bar) в напорната мрежа на поливния кръг. Максималното допустимо работно налягане на поливните кръгове е 10 м (1 bar). За нормална работа на дъждовалната машина е необходим напор от 60 м (6 bar)

За да се достигнат необходимите нетни и брутни напоителни норми времето на поливката варира – единствения показател е ППВ /пределната полска влажност/. Нивото на ППВ трябва да е в границите на 70-85% за да се развиват растенията нормално.

Обектът е средно голям като монтажните работи се свеждат до полагане на тръбопроводи по трасетата на разпределителни тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила; помпено – филтровия възел.

На напояваните площи Възложителя предвижда да отглежда царевица.

Водата за напояване ще бъде осигурена от „Напоителни системи“, на база издадено удостоверение за възможност за доставка на вода за напояване и на база сключен в последствие Договор.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Система за капково напояване и дъждуване на царевица, намираща се в землището на гр.Видин,общ.Видин, обл.Видин, местност Шуговец, ЕКАТТЕ 10971 в ПИ с номера: 142.12, 142.13, 142.14, 142.15, 142.16, 142.17, 142.18, 142.19, 142.20, 142.21, 142.22, 142.23, 142.24, 142.25, 142.26, 142.32, 142.33, 142.34, 142.35, 142.36, 142.37, 142.39, 142.40, 142.41, 142.53, 142.54, 142.57, 142.59, 142.71, 142.75 общо 200,54 дка. – за капково напояване.

И ПИ с номера: 142.81, 143.10, 143.13, 143.14, 143.15, 143.16, 143.17, 143.18, 143.19, 143.2, 143.20, 143.21, 143.22, 143.23, 143.24, 143.25, 143.27, 143.28, 143.29, 143.3, 143.30, 143.33, 143.34, 143.35, 143.36, 143.37, 143.38, 143.39, 143.4, 143.40, 143.41, 143.42, 143.45, 143.46, 143.47, 143.48, 143.49, 143.5, 143.52, 143.53, 143.56, 143.58, 143.6, 143.60, 143.62, 143.64, 143.7, 143.8, 143.9, 142.12, 142.13, 142.14, 142.15, 142.16, 142.17, 142.18, 142.19, 142.23 общо 516,782 дка – за дъждовална машина

Обща поливна площ на поливната система: 717,322 дка.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Предвижда се напояване на земеделската земя върху която ще се отглежда царевица, като водовземането ще се извършва чрез договор с „Напоителни системи“ ЕАД, клон Видин с водоизточник язовир „Бела Рада“, на база издадено Удостоверение №ТД-17-184#1/16.12.2025г. за възможност за доставка на вода за напояване за напояване на площ от 750 дка.

Необходимото количество вода за напояване посредством капково напояване на Царевица (200,54 дка), Годишно потребление за 1 дка – 135 м3 и Годишно потребление (през вегетационния период) – 27075

Необходимото количество вода за напояване посредством дъждуване, Годишно потребление за 1 дка – 380 м3 и Годишно потребление (през вегетационния период) – 196380 м3

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Няма

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълътна изгребна яма и др.)

Няма

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС,

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

☐ Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт

права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

Удостоверение №ТД-17-184#1/16.12.2025г. за възможност за доставка на вода от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Видин

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

Инженерен проект

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. iliyan.tsvetkov1986@gmail.com

6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 20.02.2026 г.