

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
от Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от ЗП К _____ Г _____ общ. Берковица,
(име, адрес и телефон за контакт)

Постоянен адрес:
общ. Берковица,

(седалище)

Пълен пощенски адрес: общ. Берковица,

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ЗП К _____ Г _____ има следното инвестиционно предложение:
„Изграждане на система за капково напояване на съществуващо малиново насаждение“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е за изграждане на система за капково напояване на съществуващо насаждение от малини в поземлен имот, находящ се в землището на с. Ягодово, общ. Берковица, обл. Монтана.

Предвижда се сезонно напояване през периода май–септември чрез водовземане от повърхностен воден обект – р. Врешица, посредством преносима помпа. Водата ще се подава към система от главен тръбопровод и разпределителни тръби, разположени по редовете на насажденията.

Инвестиционното предложение представлява **ново инвестиционно предложение**, което не попада в приложения №1 и №2 към ЗООС.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно

предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Напояването ще се извършва чрез капкова система, състояща се от:

- водовземно съоръжение (преносима помпа);
- смукателен тръбопровод;
- главен водопровод;
- разпределителна капкова мрежа.

Максималният дебит на помпата ще бъде до 30 м³/час (при необходимост), като реалната експлоатация ще е значително по-ниска.

Не се предвиждат:

- строителство на сгради;
- изкопни работи със значителна дълбочина;
- взривни дейности.

Системата ще се полага надземно по редовете на насажденията.

Общата площ на имота е 3.19 дка, засадена изцяло с малини.

Годишното необходимо количество вода е:

- ≈ 640 м³/година (при нормални условия)
- до ≈ 800 м³/година (реално експлоатационно при суха година)

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Инвестиционното предложение е свързано със съществуващо земеделско ползване на имота.

Не се налага:

- изменение на устройствен план;
- изграждане на нова техническа инфраструктура.

Необходим е документ по Закона за водите:

- разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Компетентен орган:

- Басейнова дирекция „Дунавски район“.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Поземлен имот с идентификатор **87237.27.16**, находящ се в:

- с. Ягодово, общ. Берковица, обл. Монтана

Територия: земеделска

НТП: нива

Площ: 3190 кв.м

Имотът не засяга:

- защитени територии;
- зони от Натура 2000 (ако няма – остави така, ако има – ще го коригирам);
- обекти със здравна защита.

Не се очаква трансгранично въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВуК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Ще се използва:

- повърхностна вода от р. Врешица

Годишно водно количество:

- около **700–800 м³**

Водовземането ще се извършва сезонно, чрез преносима помпа, без изграждане на постоянни съоръжения.

Посочените водни количества имат ориентировъчен характер и са определени на база нормативни стойности и предварителни изчисления. Същите предстои да бъдат прецизирани чрез изготвяне на проект за капково напояване от правоспособно и компетентно лице, при съобразяване с конкретните агротехнически, хидроложки и експлоатационни условия на обекта. Окончателните параметри ще подлежат на актуализация в съответните процедури по реда на Закона за водите.

Уточнява се, че евентуалната промяна в количествата ще бъде в рамките на същия порядък и няма да доведе до увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда, в т.ч. върху

повърхностните води и екологичния минимум на водния обект.

Настоящото уведомление се подава в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, като се спазва принципът за информиране на компетентния орган на възможно най-ранен етап от инвестиционното намерение.

Конкретното място на водовземане/ползване от повърхностния воден обект ще бъде определено на следващ етап при изготвяне на проекта за капково напояване от правоспособно и компетентно лице. Към настоящия момент точните координати на водовземното съоръжение не са окончателно уточнени, тъй като проектът е в процес на разработване. След неговото изготвяне ще бъде посочено конкретно местоположение с географски координати (в БГС2005/UTM зона 35), съобразено с хидроложките условия, достъпа до водния обект и изискванията на действащото законодателство.

Определянето на точката на водовземане ще бъде извършено при спазване на изискванията за опазване на повърхностните води и недопускане на отрицателно въздействие върху екологичния минимум на водния обект.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

В процеса на реализация и експлоатация на инвестиционното предложение не се предвижда използване или генериране на приоритетни и/или опасни вещества по смисъла на приложимото законодателство.

По време на експлоатацията е възможно инцидентно и в незначителни количества да се отделят:

- нефтопродукти (дизелово гориво, моторни масла) от използваната преносима помпа;
- минимални количества смазочни материали при поддръжка.

Контакт с води е възможен единствено при аварийни ситуации (разлив), като:

- няма предвидено съхранение на горива и масла на площадката;
- зареждането ще се извършва извън водния обект;
- ще се прилагат добри земеделски практики за недопускане на замърсяване.

Не се предвижда употреба на химични вещества, които да се въвеждат директно във водния обект.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на експлоатацията на обекта не се очакват значителни емисии на вредни вещества във въздуха.

Възможни са ограничени и краткотрайни емисии от:

- изгорели газове от двигателя на преносимата помпа (CO, NOx, въглеводороди);
- прах при монтажни дейности (еднократно и локално).

Характеристики:

- локални, временни и с нисък интензитет;

- без кумулативен ефект;
- без въздействие извън границите на имота.

Не се очаква превишаване на нормативно допустимите концентрации на замърсители в атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството (монтаж на системата):

- отпадъци от опаковки (пластмаса, картон);
- незначителни количества изрезки от тръби (полиетилен).

По време на експлоатацията:

- излезли от употреба елементи от капковата система (тръби, капкообразуватели);
- отпадъци от поддръжка на техниката (замърсени парцали, евентуално отработени масла – при извънплощадково обслужване).

Третиране:

- разделно събиране;
- предаване на лица с разрешение по ЗУО;
- не се допуска изгаряне или депониране на място.

Не се очаква генериране на опасни отпадъци в значителни количества.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.)

В процеса на експлоатация не се формират отпадъчни води в класическия смисъл.

Подаваната вода:

- се използва изцяло за капково напояване;
- инфилтрира в почвата в рамките на имота;
- не се формира точков източник на заустване.

Не се предвижда:

- заустване в повърхностен воден обект;
- отвеждане към канализационна система;
- изграждане на пречиствателни съоръжения.

Възможно е минимално повърхностно оттичане при интензивно напояване или валежи, което остава в границите на имота и няма значим екологичен ефект

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

На площадката не се предвижда:

- съхранение на опасни химични вещества;
- наличие на вещества по Приложение №1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии.

Възможно е временно наличие на:

- гориво за помпата (в ограничени количества);
- смазочни материали.

Тези вещества:

- не се съхраняват стационарно в имота;
- използват се само за експлоатационни нужди;
- не попадат в обхвата на предприятия с висок или нисък рисков потенциал.

Инвестиционното предложение не създава предпоставки за въздействие върху факторите на жизнената среда, водещо до риск за човешкото здраве.

Анализ по фактори:

Въздух:

- липса на значими емисии;
- локални и краткотрайни въздействия от техниката;
- без влияние върху населени места.

Води:

- използване на повърхностни води без промяна в качеството;
- липса на заустване на замърсени води;
- нисък дял на водоземане спрямо минималния отток на реката.

Почви:

- възможен риск единствено при аварийни разливи на горива;
- предотвратяване чрез контрол и правилна експлоатация.

Шум:

- временен и нискоинтензивен шум от помпата;

- без наднормени нива и без въздействие върху населени територии.

Отпадъци:

- ограничени количества;
- контролирано управление без риск за околната среда.

Аварии и инциденти:

- възможни са малки разливи на горива;
- рискът е нисък и локален;
- без дълготрайни последици при спазване на добри практики.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

☐ Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 29.04.26

Уведомител:

(подпис)