

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
от Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от ЗП К

Г

3537 с. Ягодово, общ. Берковица

(име, адрес и телефон за контакт)

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в качеството ми на земеделски производител имам следното инвестиционно предложение:

Изграждане на система за капково напояване на съществуващи оранжерии за производство на зеленчуци в землището на с. Ягодово, общ. Берковица, обл. Монтана.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е ново и е за Изграждане на система за капково напояване на съществуващи оранжерии, в които се отглеждат зеленчуци – чушки, домати, краставици и др., в два съседни поземлени имоти, намиращи се в землището на с. Ягодово, общ. Берковица.

Предвижда се капково напояване чрез водовземане от повърхностен воден обект – р. Врещица, посредством преносима помпа. Водата ще се подава към система от главен водопровод и разпределителни тръби, разположени по редовете на насажденията.

Инвестиционното предложение представлява ново инвестиционно предложение, което не попада в приложение №1 и №2 към ЗООС.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Системата за капково напояване ще се изгради в ПИ 87237.23.1 с площ 0,233 дка и ПИ 87237.23.2 с площ 0,233 дка, намиращи се в землището на с. Ягодово общ. Берковица. Двата имота са съседни. В тях са изградени две оранжерии по 190 кв.м всяка с обща площ 0,380 дка.

Напояването на зеленчуците ще се извършва чрез капкова система, състояща се от:

- водовземно съоръжение – преносима помпа;
- смукателен тръбопровод;
- главен водопровод;
- разпределителна капкова мрежа.

Системата за капково напояване ще се използва за осигуряване и набавяне на необходимата влага за растенията от зеленчуци при необходимост. За напояване ще се използват водите на преминаващото до имота водно течение – повърхностно водно тяло /BT/ с код BG1OG700R1003 и име „БЪРЗИЯ“, с географски обхват „р. Бързия – от Бързия до язовир Огоста, вкл. притоците – р. Врещица и р. Берковска от РВ при Берковица“.

Максималният дебит на помпата ще бъде до 30 м³/час /при необходимост/, като реалната експлоатация ще е значително по-ниска. Ползването на вода за напояване ще е с преносима помпа, която ще се поставя на брега на водния обект само в периода на поливане. Смукателната цедка на помпата ще се поставя в малка ямка във водното течение. Капковото напояване ще се осъществява от поливната система, съставена от основната тръба и разпределителните тръби, разположени надземно. Избраната система за напояване е с висок коефициент за икономия на вода.

Не се предвиждат:

- строителство на сгради;
- изкопни работи със значителна дълбочина;
- взривни дейности.

Системата ще се положи надземно по редовете на насажденията.

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.).

Годишното необходимо количество вода за двете оранжерии е:

- около 76 м³/година при суха година.

Необходимото количество вода за капково напояване е определено съгласно Наредбата за нормите за водопотребление (приета с ПМС № 371 от 22.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.), като е

отчетен видът на културите, начинът на напояване (капково) и съответната агроклиматична група.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е свързано със съществуващо земеделско ползване на имотите и изградени оранжерии за отглеждане на зеленчуци в тях.

Не се налага:

- Изменение на устройствен план
- Изграждане на нова техническа инфраструктура

Необходим документ по Закона за водите:

- Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Компетентен орган:

- Басейнова дирекция „Дунавски район“

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Местоположението е в ПИ 87237.23.1 и в ПИ 87237.23.2, и двата в землището на с. Ягодово, което е на територията на Община Берковица. Имотите са съседни.

- ПИ 87237.23.1 в землището на с. Ягодово, общ. Берковица

Имотът е земеделски, НТП – нива, Площ 0,233 дка.

- ПИ 87237.23.2 в землището на с. Ягодово, общ. Берковица

Имотът е земеделски, НТП – нива, Площ 0,233 дка.

Системата за капково напояване ще се изгради в оранжерии, разположени в имотите. Тяхната площ е $2 \times 190 \text{ кв.м} = 380 \text{ кв.м} / 0,380 \text{ дка}/$.

Имотите не попадат в границите на защитените територии, обявени по смисъла на ЗЗТ и не са предмет на процедура за обявяване и/или разширяване на ЗТ по реда на ЗЗТ. Не попадат в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

Не се очаква трансгранично въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: *(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Водовземането ще се извършва от река Врещица при спазване на законовите изисквания.

Тъй като тръбите за капково напояване ще се полагат надземно, не се налага извършване на изкопни дейности. Не се налагат строително-монтажни дейности и не се предвижда използване на природни ресурси по време на строителството.

При експлоатацията ще се използват повърхностни води от р. Врещица – около 76 м³/годишно. Водовземането ще се извършва чрез преносима помпа, без изграждане на постоянни съоръжения.

Питейна вода за работниците ще се доставя в преносими бутилки.

Количеството на подаваната вода за напояване се определя на основание НАРЕДБА ЗА НОРМИТЕ ЗА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, в сила от 27.12.2016 г., приета с ПМС № 371 от 22.12.2016 г. Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016 г. Наредбата се издава на основание чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите. Съгласно Наредбата разглежданите имоти попадат в хидромелиоративен район по агроклиматични групи: Хидромелиоративни райони към III агроклиматична група: Монтана. Количеството на подаваната вода ще е съгласно изискванията на Таблица 6 от Наредбата. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

В процеса на реализация и експлоатация на инвестиционното предложение не се предвижда използване или генериране на приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

По време на експлоатацията е възможно инцидентно и в незначителни количества да се отделят:

- нефтопродукти /дизелово гориво, моторно масло/ от използваната преносима помпа;
- минимални количества смазочни материали при поддръжката.

За да не се допусне замърсяване:

- няма предвидено съхранение на горива и масла на площадката;
- зареждането ще се извършва извън водния обект
- ще се прилагат добри земеделски практика за недопускане на замърсяване.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на експлоатацията на обекта не се очакват значителни емисии на вредни вещества във въздуха. Не се очаква замърсяване и вредно въздействие при реализацията на инвестиционното

намерение и извършване на капковото напояване в оранжерии.

Не се очаква вреден шум от водовземната помпа при нейната работа, предвид нейната малка мощност.

Възможни са ограничени и краткотрайни емисии от:

- изгорели газове от двигателя на преносимата помпа;
- прах при монтажни дейности /еднократно и локално/.

Характеристики:

- локални, временни и с нисък интензитет;
- без кумулативен ефект
- без въздействие извън границите на имота.

Не се очаква превишаване на нормативно допустимите концентрации на замърсители в атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Изграждането и експлоатацията на обектите не е свързано с генерирането на отпадъци. Очакват се единствено битови отпадъци от работещите в минимално количество, които ще се събират и изхвърлят на определени за това места.

Ще бъде монтирана измервателна шахта от готови стоманобетонени елементи, при което не се очаква генериране на отпадъци.

По време на строителството /монтаж на системата/:

- отпадъци от опаковки /пластмаса, картон/;
- незначителни количества изрезки от тръби /полиетилен/

По време на експлоатацията на обекта не се очаква да се генерират производствени и твърди битови отпадъци в големи количества, нито отпадъчни води. Възможно е да се отделят:

- излезли от употреба елементи от капковата система /тръби, капкообразуватели/;
- отпадъци от поддръжка на техниката /замърсени парцали и др./

Третиране:

- разделно събиране;
- не се допуска изгаряне или депониране на място.

По време на засаждането и беритбата на зеленчуците е възможно да се образува малко количество битови отпадъци, но не от поливната инсталация.

Битовите отпадъци са:

- Хартия, картон от опаковки – 20.01.01
- Пластмасови опаковки - 20.01.03
- Други битови отпадъци - 20.03.01 смесен тип

Очакваното количество битови отпадъци е около 0,5 кг средно на ден или до 15 кг/месец. Те ще се съхраняват в хигиенни чували и ще се предават на сметоизвозващата фирма, която събира отпадъците в с. Ягодово, по предварителна уговорка с Община Берковица.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

В процеса на експлоатация не се формират отпадъчни води.

Подаваната вода:

- се използва изцяло за капково напояване;
- инфилтрира в почвата в границите на имотите;
- не се формира точков източник на заустване.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

В процеса на реализация и експлоатация на инвестиционното предложение не се предвижда използване или генериране на опасни вещества по смисъла на приложимото законодателство.

На площадката не се предвижда съхранение на опасни химически вещества.

Възможно е временно наличие на:

- Гориво за помпата /в ограничени количества/;
- Смазочни материали.

Тези вещества:

- Не се съхраняват стационарно в имотите;
- Използват се само за експлоатационни нужди;
- Не попадат в предприятия с висок или нисък рисков потенциал.

Инвестиционното предложение не създава предпоставки за въздействие върху факторите на жизнената среда, водещи до риск за човешкото здраве.

Анализ по фактори:

Въздух:

- Липса на значими емисии
- Локални и краткотрайни въздействия от техниката
- Без влияние върху населени места

Води:

- Използване на повърхностни води без промяна в качеството
- Липса на заустване на замърсени води
- Нисък дял на водовземане спрямо минималния отток на реката

Почви:

- Възможен риск единствено при аварийни разливи на горива
- Предотвратяване чрез контрол и правилна експлоатация

Шум:

- Временен и нискоинтензивен шум от помпата
- Без наднормени нива и без въздействие върху населени територии

Отпадъци:

- Ограничени минимални количества
- Контролирано управление без риск за околната среда

Аварии и инциденти:

- Възможни са малки незначителни разливи на горива
- Рискът е нисък и локален
- Без дълготрайни последици при спазване на добри практики.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

☐ Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

.....

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 03.08.2016 г.

Уведомител:

(подпис)