

I. Наименование на услугата

Утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки при измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

II. Правно основание

[Закон за чистотата на атмосферния въздух \(ЗЧАВ\)](#)

Чл. 11, ал. 2 от [Наредба №6](#) /26.03.1999г. /ДВ, бр.31 от 1999г./ за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, издадена на основание §5 във връзка с чл.18, т.1 и чл.25, ал.4 от ЗЧАВ (Наредбата)

III. Характеристика

Без да се засяга действието на специфичните разпоредби за извършване на измервания, установени при условията и по реда на ЗЧАВ и Закона за управление на отпадъците и отнасящи се до определени неподвижни източници на емисии (инсталации за изгаряне на отпадъци и съвместно изгаряне на отпадъци, горивни инсталации, съоръжения за съхранение и товарене на бензини и др.), собственикът или ползвателят на обекта оборудва последния с точки за вземане на проби/извадки и средства за измерване, осигуряващи извършване на регламентираните измервания, в съответствие с изискванията на действащите стандартизационни документи и инструкциите по чл. 9 на Наредбата.

Измерванията на емисиите на вредни вещества в производствени и вентилационни газове се извършват след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение преди изпускащото устройство.

В рамките на избраните сечения на газоходите собственикът или ползвателят на обекта осигурява електрозахранване и оборудва съответния брой точки за вземане на проби/извадки, отговарящи на следните условия:

1. размерите и достъпността им осигуряват безпрепятствено провеждане на регламентираните контролни и собствени измервания;
2. броят и разположението им осигуряват правилното измерване, определяне и регистриране на емисиите на всички нормирани вредни вещества, изпускани от обекта (включително отделните неподвижни източници или подобекти), а също така - достоверността, представителността и съпоставимостта на получените резултати;
3. процедурите по обслужването и наблюдението им отговарят на правилата за техника на безопасност;
4. не е налице влияние на външни фактори, като високи температури и влажност, вибрации и удари, силни електрически и магнитни полета, агресивни газове и течности, и други природни, и технологични фактори;
5. разположението им ограничава в максимално възможна степен възможностите за посегателство и умишлена повреда.

Точките за вземане на проби/извадки, използвани при собствени периодични и контролни измервания, се оборудват и оразмеряват, както следва:

1. за съществуващи неподвижни източници:

а) вътрешен диаметър (d) на щуцера – от 60 mm до 80 mm;

б) дължина (l) на щуцера – от 30 mm до 40 mm;

2. за нови неподвижни източници (въведени в експлоатация след 01.01.2018 г.):

а) за прахови измервания и за едновременни прахови и газови измервания:

– вътрешен диаметър (d) на щуцера – от 125 mm до 130 mm;

– дължина (l) на щуцера – 30 mm;

б) за газови измервания:

– вътрешен диаметър (d) на щуцера – 60 mm;

– дължина (l) на щуцера – 10 mm. Целта на административната услуга е да се определят разположението и броя на точките за пробовземане на вредни вещества в атмосферния въздух в съответствие с изискванията на Наредбата.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположен обекта, утвърждава разположението и броят и на точките за вземане на проби/извадки.

2. Заявител

Заявител на административната услуга е собственикът или ползвателят на обекта - неподвижен източник на емисии.

3. Необходими документи

Заявителят подава искане до Директора на РИОСВ. Към искането се прилагат:

- информация, съдържаща данни за: местоположение на обекта; вида на източниците на емисии, разположението им в рамките на обекта, брой комини и / или въздуховоди, брой пробовземни точки; технологична схема за включването на източниците на емисии в комините и / или въздуховодите, в т. ч. схематично представяне разположението на пробовземните точки.
- описание на определеното от собственика или ползвателя местоположение на пробовземните точки, съобразено с изискванията за местоположение съгласно действащите стандартизационни документи.

4. Вътрешен ход на административната процедура:

Регионалната инспекция по околна среда и води утвърждава разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки при измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, когато те отговарят на изискванията за разположение на пробовземни точки, съгласно БДС ISO 9096:2012:

- сечението от газопровода, в което ще се провежда измерването, трябва да е разположено на прав вертикален участък от газопровода, без затворена арматура и

стеснения или разширения, в които газовия поток трябва да е с установен режим и без завихряния.

- сечението трябва да е на разстояние, не по-малко от 5 пъти диаметъра на газопровода след стеснения , колена и затворена арматура и на разстояние пред тях , не по – малко от 2 пъти диаметъра на газопровода.

- допуска се сечението да е разположено на прав хоризонтален участък от газопровода само когато няма достъпен вертикален участък.

5.Такси:

- не се дължат

6. Срок:

- в 14 дневен срок от подаване на документите